



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones



"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

LIC. TELLO MATIAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

<b>Nombre del organismo contratante</b>	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO</b> <b>CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO</b> <b>GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)</b>
---	--

#### DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: <b>MODELO</b>		
CUIT N°: <b>MODELO</b>	IVA:	
Domicilio: <b>MODELO</b>		
Localidad: <b>MODELO</b>	Provincia:	C.P.: <b>MODELO</b>
Teléfono:	Fax:	Email:

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: <b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	N° <b>133/2022</b>	Ejercicio: <b>2022</b>
Clase: <b>SIN CLASE</b>		
Modalidad: <b>SIN MODALIDAD</b>	<b>Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18</b> <b>Art. 28 Inciso a) Apartado 2.</b>	

<b>Expediente N° 141.283</b>
------------------------------

Rubro Comercial: <b>13 - INFORMÁTICA</b>
Objeto de la contratación: <b>Adquisición de Equipamiento Informático.</b>

Costo de Pliego: <b>0</b>	<b>SOLICITANTE: FACULTAD DE CS. EXACTAS FCO. QCAS. Y NAT.</b>
---------------------------	---

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>Hasta el día 12 de DICIEMBRE de 2022 a las 11:30 horas.</b>

#### ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>12 de DICIEMBRE de 2022 a las 11:30 horas.</b>

#### ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 141.283</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N° 133/2022</b>
------------------------------	--	--------------------

1	2.9.6-9221	1	PAQUETE	<p>Cartucho de Baterías de recambio para UPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batería de ácido sólido.</li> <li>- Voltaje nominal: 48V.</li> <li>- Capacidad de la batería: 17 Ah.</li> <li>- Alto: 17,3 cm.</li> <li>- Ancho: 14,2 cm.</li> <li>- Profundidad: 18,3 cm.</li> <li>- Montaje: 2 Cartuchos de 2 baterías c/u.</li> </ul> <p>-Debe incluir todos los conectores necesarios.</p> <p>Marca y modelo de referencia: modelo APC SmartUPS 2200 tipo Cartucho de baterías de recambio #55 de APC (RBC55).</p>		
2	2.9.6-9221	1	PAQUETE	<p>Cartucho de Baterías de recambio para UPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batería de ácido sólido.</li> <li>- Voltaje nominal: 96V.</li> <li>- Capacidad de la batería: 7 Ah.</li> <li>- Alto: 13,2 cm.</li> <li>- Ancho: 40,5 cm.</li> <li>- Profundidad: 15,2 cm.</li> <li>- Montaje: 2 Cartuchos de 4 baterías.</li> </ul> <p>- Debe incluir todos los conectores necesarios.</p> <p>Marca y modelo de referencia: modelo APC SmartUPS RC 3300 tipo Cartucho de Baterías de recambio #120 de APC (APCRBC120).</p>		
3	436-00010-0166	5	C/U	<p>Disco de Estado Sólido (SSD) interno para pc, SATA III.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interfaz SATA III 6 Gb/s.</li> <li>- Capacidad: 500 GB.</li> <li>- Factor de forma: 2,5 pulgadas/ 7 mm.</li> <li>- Tecnología 3D NAND.</li> <li>- Velocidad de lectura secuencial de hasta 560 MB/s.</li> <li>- Velocidad de escritura secuencial de hasta 530 MB/s.</li> </ul> <p>Marca y modelo de referencia: Western Digital WDS500G2B0A.</p>		
4	436-00010-0166	20	C/U	<p>DISCO SSD M.2 NVMe PCI-Express. Capacidad: 500 GB o superior. Tecnología de almacenamiento: SSD.</p> <p>Interfaces: PCIe Gen 4.0.</p> <p>Marca y modelo de referencia: Kingston A2000</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 141.283</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N° 133/2022</b>
------------------------------	--	--------------------

5	436-07263-0050	20	C/U	Monitor 19" VGA con las siguientes características mínimas: Tamaño de la pantalla: 19 pulgadas. Resolución de la pantalla: 1366 px x 768 px. Tipo de resolución: HD. Tipo de pantalla: LED. Antirreflejo. Relación de aspecto: 16:9. Contraste: 600:1. Cantidad de colores de la pantalla: 16.7 millones. Brillo: 200 cd/m <sup>2</sup> . Ángulo de visión horizontal: 65°. Ángulo de visión vertical: 90°. Tipo de panel: ...(ver detalle).		
6	2.9.3-2287	20	C/U	Placa adaptadora PCIe para discos SSD con las siguientes características mínimas: Tipo de bus: PCI-Express 3.0 X4 Compatible con versiones anteriores de PCIe 2.0 (No bootable) Placa: PCIE 4.0/ 3.0 / X4 NVMe Compatible: PCI-E X4 / X8 / X16 Discos: SSD NVME M.2 / 2230 / 2242 / 2260 / 2280. Soporta : SSD M.2 NVMe (protocolos PCIE) M Key. Transferencia: Más de 3200 Mb/s de lectura aleatoria y más de...(ver detalle).		
7	435-04772-0014	2	C/U	Proyector con las siguientes características mínimas: Resolución nativa: 1280 x 800, 3600 ANSI lúmenes. Compresión y expansión inteligentes para otras resoluciones Video multinorma Entradas: 2 PC/MAC 1 video compuesto (p/VHS y modo compatibilidad básica de otros equipos) 1 HDMI para conexión de audio y video digital directo (Alta Definición) Line in sobre jack de 3,5 mm Salidas: 1 monitor de PC ...(ver detalle).		
8	4.3.5-241.86	1	C/U	Televisor LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS: DEFINICION: UHD 4K. TAMAÑO: 50 pulgadas. SISTEMA OPERATIVO: Android incorporado. MARCA DE REFERENCIA: RCA		
<b>IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA</b>						

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 141.283</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N° 133/2022</b>
------------------------------	--	--------------------

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N° .....

LUGAR Y FECHA .....

Información detallada de renglones
<p><b>Renglon 1 - Cartucho de Baterias de recambio para UPS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batería de ácido sólido.</li> <li>- Voltaje nominal: 48V.</li> <li>- Capacidad de la batería: 17 Ah.</li> <li>- Alto: 17,3 cm.</li> <li>- Ancho: 14,2 cm.</li> <li>- Profundidad: 18,3 cm.</li> <li>- Montaje: 2 Cartuchos de 2 baterías c/u.</li> <li>-Debe incluir todos los conectores necesarios.</li> </ul> <p>Marca y modelo de referencia: modelo APC SmartUPS 2200 tipo Cartucho de baterías de recambio #55 de APC (RBC55).</p>
<p><b>Renglon 2 - Cartucho de Baterias de recambio para UPS.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batería de ácido sólido.</li> <li>- Voltaje nominal: 96V.</li> <li>- Capacidad de la batería: 7 Ah.</li> <li>- Alto: 13,2 cm.</li> <li>- Ancho: 40,5 cm.</li> <li>- Profundidad: 15,2 cm.</li> <li>- Montaje: 2 Cartuchos de 4 baterías.</li> <li>- Debe incluir todos los conectores necesarios.</li> </ul> <p>Marca y modelo de referencia: modelo APC SmartUPS RC 3300 tipo Cartucho de Baterias de recambio #120 de APC (APCRBC120).</p>
<p><b>Renglon 3 - Disco de Estado Sólido (SSD) interno para pc, SATA III.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Interfaz SATA III 6 Gb/s.</li> <li>- Capacidad: 500 GB.</li> <li>- Factor de forma: 2,5 pulgadas/ 7 mm.</li> <li>- Tecnología 3D NAND.</li> <li>- Velocidad de lectura secuencial de hasta 560 MB/s.</li> <li>- Velocidad de escritura secuencial de hasta 530 MB/s.</li> </ul> <p>Marca y modelo de referencia: Western Digital WDS500G2B0A.</p>
<p><b>Renglon 4 - DISCO SSD M.2 NVMe PCI-Express. Capacidad: 500 GB o superior. Tecnología de almacenamiento: SSD.</b></p> <p>Interfaces: PCIe Gen 4.0.</p> <p>Marca y modelo de referencia: Kingston A2000</p>
<p><b>Renglon 5 - Monitor 19' VGA con las siguientes características mínimas:</b></p> <p>Tamaño de la pantalla: 19 pulgadas.</p> <p>Resolución de la pantalla: 1366 px x 768 px.</p> <p>Tipo de resolución: HD.</p> <p>Tipo de pantalla: LED.</p> <p>Antirreflejo.</p>

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



**EXPEDIENTE N° 141.283**

**CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS**

**N° 133/2022**

Relación de aspecto: 16:9.

Contraste: 600:1.

Cantidad de colores de la pantalla: 16.7 millones.

Brillo: 200 cd/m<sup>2</sup>.

Ángulo de visión horizontal: 65°.

Ángulo de visión vertical: 90°.

Tipo de panel: TN.

Marca y modelo de referencia: LG 19M38A

**Renglon 6 - Placa adaptadora PCIe para discos SSD con las siguientes características mínimas:**

Tipo de bus: PCI-Express 3.0 X4

Compatible con versiones anteriores de PCIe 2.0 (No bootable)

Placa: PCIE 4.0/ 3.0 / X4 NVMe

Compatible: PCI-E X4 / X8 / X16

Discos: SSD NVME M.2 / 2230 / 2242 / 2260 / 2280.

Soporta : SSD M.2 NVMe (protocolos PCIE) M Key.

Transferencia: Más de 3200 Mb/s de lectura aleatoria y más de 1500 Mb/s de escritura

PCI-E 3.0 = 32Gbps

PCI-E 4.0 = 64Gbps

Debe ser compatible con Discos de renglon 3

**Renglon 7 - Proyector con las siguientes características mínimas:**

Resolución nativa: 1280 x 800, 3600 ANSI lúmenes.

Compresión y expansión inteligentes para otras resoluciones

Video multinorma

Entradas: 2 PC/MAC

1 video compuesto (p/VHS y modo compatibilidad básica de otros equipos)

1 HDMI para conexión de audio y video digital directo (Alta Definición)

Line in sobre jack de 3,5 mm

Salidas:

1 monitor de PC en cascada

1 Parlante monitor incorporado

Line out sobre jack de 3,5 mm

Duración de lámpara: 10000 hs (modo Económico)

Tecnología DLP

Contraste 22000:1

Zoom y foco manuales, 1/1,1

Tamaño de la diagonal de proyección: 30 a 300 pulgadas

Relación Distancia Proyector Pantalla / Ancho de la Pantalla Throw Ratio: 1,55 con zoom al máximo / 1,7 con zoom al mínimo

Peso aproximado: 2,2 kg

Con control remoto

Marca y modelo de referencia: ViewSonic - PS503W.

**Renglon 8 - Televisor LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS: DEFINICION: UHD 4K.**

TAMAÑO: 50 pulgadas.

SISTEMA OPERATIVO: Android incorporado.

MARCA DE REFERENCIA: RCA

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 141.283</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N° 133/2022</b>
------------------------------	--	--------------------

**1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2022, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico .....@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

**2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2022, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calle .....N° ..... B°.....de la Ciudad de ..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2022.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE