



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 136/2022	Ejercicio: 2022
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 141.286

Rubro Comercial: 13 - INFORMÁTICA
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: FACULTAD DE INGENIERÍA
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 13 de DICIEMBRE de 2022 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	13 de DICIEMBRE de 2022 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 136/2022
------------------------------	--	--------------------

1	4.3.6-6160.2 -02	3	C/U	<p>Mini PC con las siguientes características mínimas:</p> <p>Sistemas operativos compatibles: Windows 11, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*</p> <p>Número de placa: NUC7JYB</p> <p>Formato de la placa: UCFF (4" x 4")</p> <p>Zócalo: Soldered-down BGA</p> <p>Factor de formato de la unidad interna: 2.5" Drive</p> <p>Cantidad de unidades internas admitidas: 1</p> <p>Litografía: 14 nm</p> <p>TDP: 10 W</p> <p>Compatible con voltaje de entrada CD: 12-19 VDC</p> <p>Procesador incl...(ver detalle).</p>		
2	293-01887	10	C/U	<p>Fuente para PC con las siguientes características mínimas:</p> <p>Tipo de fuente de alimentación para PC: ATX</p> <p>Potencia de salida 550 W</p> <p>Voltaje 115V/230V</p> <p>Tipo de refrigeración: Por aire</p> <p>Cantidad de conectores SATA: 3</p> <p>Diámetro del ventilador: 80 mm</p> <p>Altura de la fuente de alimentación para PC x Ancho de la fuente de alimentación para PC: 86 mm x 150 mm</p> <p>Largo de la fuente de alimentación para PC: 160 mm</p> <p>Peso ...(ver detalle).</p>		
3	293-01887	5	C/U	<p>Fuente POE con las siguientes características mínimas:</p> <p>Voltaje de salida: 48</p> <p>Altura x Largo x Ancho: 8.6 cm x 4.6 cm x 3.3 cm</p> <p>Cantidad de puertos: 2</p> <p>Velocidad máxima de conexión soportada: 1000 Mbps</p> <p>Marca y modelo de referencia: Ubiquiti Gigabit Ethernet Poe 48v 0.32a 15w</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 136/2022
------------------------------	--	--------------------

4	436-06169	1	C/U	<p>Monitor LED con las siguientes características mínimas:</p> <p>Características generales Voltaje: 100V/240V</p> <p>Especificaciones Es curvo: No Es gamer: Sí Es reclinable: Sí Sistemas operativos compatibles: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X</p> <p>Conectividad Conexiones del monitor de la computadora: VGA/D-Sub, HDMI, Jack 3.5 mm</p> <p>Pantalla Tamaño de la pantalla: 24 " Resolución de la pantall...(ver detalle).</p>		
5	296-01583	10	C/U	<p>Teclado USB con las siguientes características mínimas:</p> <p>Características generales Layout: QWERTY Idioma: Español Distribución: Latinoamericano</p> <p>Especificaciones Es para una mano: No Forma de las teclas: Plana Cantidad de teclas de acceso rápido: 12 Con teclas de acceso rápido: Sí</p> <p>Conectividad Tipo de conector: USB</p> <p>Otros Con pad numérico: Sí Con trackball: No Largo del cable: 1.4 m</p> <p>Marca y mode...(ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 136/2022
------------------------------	--	--------------------

6	296-01576	20	C/U	<p>Mouse USB con las siguientes características mínimas:</p> <p>Especificaciones Tipo de mouse: Convencional Orientación de la mano: Ambidiestro Sistemas operativos compatibles: Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS X 10.7.4 Cantidad de botones: 3 Interfaces: USB Alcance máximo: 1.5 m</p> <p>Sensor Tipo de sensor: Óptico Resolución del sensor: 1000 dpi</p> <p>Otros Con cable: Sí Con rueda de desplazamiento: Sí</p> <p>Marc...(ver detalle).</p>		
7	436-00010	1	C/U	<p>Disco sólido externo</p> <p>Especificaciones Interfaces: USB-C 3.2 Gen 2 Aplicaciones: PC, Notebook</p> <p>Resistencia Es resistente al polvo: Sí Es resistente al agua: Sí Es resistente a golpes: Sí</p> <p>Almacenamiento Capacidad: 1 TB Tecnología de almacenamiento: SSD</p> <p>Seguridad Con sistema de seguridad de datos: Sí</p> <p>Otros Accesorios incluidos: Cable USB-C a USB-A, Adaptador USB-C</p> <p>Marca y modelo de referencia: S...(ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 136/2022
------------------------------	--	--------------------

8	436-00010	4	C/U	<p>Disco SSD con las siguientes características mínimas:</p> <p>Especificaciones Interfaces: SATA III Aplicaciones: PC, Notebook</p> <p>Almacenamiento Capacidad: 240 GB Tecnología de almacenamiento: SSD Caché de datos: 46 MB Capacidad: 240 GB</p> <p>Resistencia Es resistente a golpes: Sí</p> <p>Otros Con tecnología 3D NAND: Sí</p> <p>Marca y modelo de referencia: Kingston A400</p>		
9	436-09176	3	C/U	<p>Placa aceleradora de video con las siguientes características mínimas:</p> <p>Especificaciones Conectividad: HDMI 2.0b,DL-DVI-D Cantidad máxima de monitores: 2 Resolución máxima: 4096x2160 Requerimiento energético: 300 W Accesorios incluidos: Soporte perfil bajo HDMI DVI</p> <p>Procesador Cantidad de núcleos: 384 Frecuencia del núcleo del modo de juego: 1151 MHz - 1379 MHz Frecuencia del núcleo del modo OC: 1...(ver detalle).</p>		
10	436-05156	2	C/U	<p>Canal de tensión para rack con las siguientes características mínimas:</p> <p>- Incluye térmica: NO - Cantidad de tomas: 5</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 136/2022
------------------------------	--	--------------------

11	436-07229	1	C/U	<p>PAr de Modulos Sfp con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unidades por envase: 2 - Conector de entrada: LC - Cantidad de conectores de entrada: 1 - Conector de salida: SFP - Cantidad de conectores de salida: 1 - Medios compatibles: Fibra monomodo - BiDi: Si - TX longitud de onda: Azul 1270 nm; Rojo 1330 nm - RX longitud de onda: Azul 1330 nm; Rojo 1270 nm - Velocidad de datos: SFP de 10 ...(ver detalle). 		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - Mini PC con las siguientes características mínimas:

Sistemas operativos compatibles: Windows 11, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*

Número de placa: NUC7JYB

Formato de la placa: UCFF (4" x 4")

Zócalo: Soldered-down BGA

Factor de formato de la unidad interna: 2.5" Drive

Cantidad de unidades internas admitidas: 1

Litografía: 14 nm

TDP: 10 W

Compatible con voltaje de entrada CD: 12-19 VDC

Procesador incluido: Intel® Celeron® J4005 Processor (4M Cache, up to 2,70 GHz)

Cantidad de núcleos: 2

Cantidad de subprocesos: 2

Frecuencia básica del procesador: 2,00 GHz

Memoria y almacenamiento

Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria): 8 GB

Tipos de memoria: DDR4-2400 1.2V SO-DIMM

Cantidad máxima de canales de memoria: 2

Máximo de ancho de banda de memoria: 38.4 GB/s

Cantidad máxima de DIMM: 2

Gráficos de procesador

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 136/2022
------------------------------	--	--------------------

Gráficos integrados: Si
Salida de gráficos: 2x HDMI 2,0a
Cantidad de pantallas admitidas: 2

Opciones de expansión
Ranura para tarjeta de memoria extraíble: SDXC with UHS-I support

Especificaciones de I/O
Cantidad de puertos USB: 6
Configuración USB:
2x front and 2x rear USB 3.0; 2x USB 2.0 via internal headers
Revisión USB: 2,0, 3.0
Configuración USB 2.0 (externos internos): 0 2
Configuración USB 3.0 (externos internos): 2B 2F 0
Cantidad total de puertos SATA: 1
Cantidad máxima de puertos SATA 6,0 Gb/s: 1
Configuración de RAID: N/A
Sonido (canal posterior canal delantero):
7.1 digital; L R mic (F); L R TOSLINK (R)
Red de área local integrada: Realtek 8111H-CG
Wireless integrado: Intel® Wireless-AC 9462 Bluetooth 5,0
Bluetooth integrado: Yes
Sensor Consumer Infrared Rx: Yes
Conector saliente S/PDIF: TOSLINK
Cabezales adicionales:
CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL

Información adicional
Opciones integradas disponibles: No
Descripción: Other features: Includes SDXC card slot, dual microphones

Renglon 2 - Fuente para PC con las siguientes características mínimas:

Tipo de fuente de alimentación para PC: ATX
Potencia de salida: 550 W
Voltaje: 115V/230V
Tipo de refrigeración: Por aire
Cantidad de conectores SATA: 3
Diámetro del ventilador: 80 mm
Altura de la fuente de alimentación para PC x Ancho de la fuente de alimentación para PC: 86 mm x 150 mm
Largo de la fuente de alimentación para PC: 160 mm
Peso de la fuente de alimentación para PC: 1.74 kg
Frecuencia: 60 Hz
Con funcionamiento silencioso: Sí
Cantidad de conectores MOLEX: 2
Cantidad de pines de la placa madre: 24

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 136/2022

Renglon 3 - Fuente POE con las siguientes características mínimas:

Voltaje de salida: 48

Altura x Largo x Ancho: 8.6 cm x 4.6 cm x 3.3 cm

Cantidad de puertos: 2

Velocidad máxima de conexión soportada: 1000 Mbps

Marca y modelo de referencia:

Ubiquiti Gigabit Ethernet Poe 48v 0.32a 15w

Renglon 4 - Monitor LED con las siguientes características mínimas:

Características generales

Voltaje: 100V/240V

Especificaciones

Es curvo: No

Es gamer: Sí

Es reclinable: Sí

Sistemas operativos compatibles: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Mac OS X

Conectividad

Conexiones del monitor de la computadora: VGA/D-Sub, HDMI, Jack 3.5 mm

Pantalla

Tamaño de la pantalla: 24 "

Resolución de la pantalla: 1920 px x 1080 px

Frecuencia de actualización recomendada: 75 Hz

Tipo de resolución: Full HD

Tipo de pantalla: LCD

Es antirreflejo: Sí

Relación de aspecto: 16:9

Contraste: 3000:1

Cantidad de colores de la pantalla: 16.7 millones

Brillo: 250 cd/m²

Tiempo de respuesta GTG: 4 ms

Ángulo de visión horizontal: 178°

Ángulo de visión vertical: 178°

Tecnologías de la pantalla: Adaptive-Sync

Tipo de panel: VA

Otros

Cables incluidos: Cable de alimentación

Con montaje VESA: Sí

Marca y modelo de referencia:

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 136/2022

Philips V 241V8L/55 24"

Renglon 5 - Teclado USB con las siguientes características mínimas:

Características generales

Layout: QWERTY

Idioma: Español

Distribución: Latinoamericano

Especificaciones

Es para una mano: No

Forma de las teclas: Plana

Cantidad de teclas de acceso rápido: 12

Con teclas de acceso rápido: Sí

Conectividad

Tipo de conector: USB

Otros

Con pad numérico: Sí

Con trackball: No

Largo del cable: 1.4 m

Marca y modelo de referencia:

Genius SlimStar 126 QWERTY español latinoamericano color negro

Renglon 6 - Mouse USB con las siguientes características mínimas:

Especificaciones

Tipo de mouse: Convencional

Orientación de la mano: Ambidiestro

Sistemas operativos compatibles: Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS X 10.7.4

Cantidad de botones: 3

Interfaces: USB

Alcance máximo: 1.5 m

Sensor

Tipo de sensor: Óptico

Resolución del sensor: 1000 dpi

Otros

Con cable: Sí

Con rueda de desplazamiento: Sí

Marca y modelo de referencia:

Genius DX-120

Renglon 7 - Disco sólido externo

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 136/2022

Especificaciones

Interfaces: USB-C 3.2 Gen 2

Aplicaciones: PC, Notebook

Resistencia

Es resistente al polvo: Sí

Es resistente al agua: Sí

Es resistente a golpes: Sí

Almacenamiento

Capacidad: 1 TB

Tecnología de almacenamiento: SSD

Seguridad

Con sistema de seguridad de datos: Sí

Otros

Accesorios incluidos: Cable USB-C a USB-A, Adaptador USB-C

Marca y modelo de referencia:

SanDisk Extreme SDSSDE61-1T00-G25 1TB negro

Renglon 8 - Disco SSD con las siguientes características mínimas:

Especificaciones

Interfaces: SATA III

Aplicaciones: PC, Notebook

Almacenamiento

Capacidad: 240 GB

Tecnología de almacenamiento: SSD

Caché de datos: 46 MB

Capacidad: 240 GB

Resistencia

Es resistente a golpes: Sí

Otros

Con tecnología 3D NAND: Sí

Marca y modelo de referencia:

Kingston A400

Renglon 9 - Placa aceleradora de video con las siguientes características mínimas:

Especificaciones

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 136/2022

Conectividad: HDMI 2.0b,DL-DVI-D
Cantidad máxima de monitores: 2
Resolución máxima: 4096x2160
Requerimiento energético: 300 W
Accesorios incluidos: Soporte perfil bajo HDMI DVI

Procesador
Cantidad de núcleos: 384
Frecuencia del núcleo del modo de juego: 1151 MHz - 1379 MHz
Frecuencia del núcleo del modo OC: 1177 MHz - 1417 MHz

Memoria
Tamaño de la memoria: 2 GB
Tipo de memoria gráfica: DDR4
Interfaz con la placa madre: PCI-Express 3.0
Bus de memoria: 64 bit

Compatibilidad
Es compatible con directX: Sí
Es compatible con OpenGL: Sí

Marca y modelo de referencia:
Gigabyte GV-N1030D4-2GL (Nvidia GeForce 10 Series)

Renglon 10 - Canal de tensión para rack con las siguientes características mínimas:

- Incluye térmica: NO
- Cantidad de tomas: 5

Renglon 11 - PAR de Modulos Sfp con las siguientes características mínimas:

- Unidades por envase: 2
- Conector de entrada: LC
- Cantidad de conectores de entrada: 1
- Conector de salida: SFP
- Cantidad de conectores de salida: 1
- Medios compatibles: Fibra monomodo
- BiDi: Si
- TX longitud de onda: Azul 1270 nm; Rojo 1330 nm
- RX longitud de onda: Azul 1330 nm; Rojo 1270 nm
- Velocidad de datos: SFP de 10 Gbps
- Distancia del cable: 10 kilometros
- Contenido: 1 Par

Marca y modelo de referencia:
Ubiquiti Uf-sm-10g-s 10gbps 10km Lc Par Bidi

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.286	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 136/2022
------------------------------	--	--------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2022, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2022, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2022.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE