



LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 141/2022	Ejercicio: 2022
Clase: DE ETAPA UNICA		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 141.335

Rubro Comercial: 13 - INFORMÁTICA
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento y materiales de infraestructura en el marco del Programa de Fortalecimiento de la

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 23 de DICIEMBRE de 2022 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	23 de DICIEMBRE de 2022 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1.1	4.8.1-8125.2 2	1	C/U	Licencia Soporte técnico para equipo Juniper SRX345 de al menos 1 año de duración - PAR-ND-SRX345JB		
1.2	4.8.1-8125.2 2	1	C/U	Licencia para características de seguridad Firewall Juniper SRX345 IPS, SecIntel, AppSecure, URL Filtering, Cloud AV and AS, with SW Support, Soporte de 3 años S-SRX345-A2-3		
TOTAL RENGLÓN N° 1						

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.335	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 141/2022
------------------------------	--	--------------------

2	4.3.6-3568.1 8	4	C/U	Kit de módulos SFP de 1.25 Gbps con las siguientes características técnicas mínimas: Conector de fibra : LC UPC. Velocidad : 1.25 Gbps. Distancia : 20 Km.Modos : Monomodo. Cantidad de módulos : Dos (2). Marca y Modelo de referencia: mikrotikS-3553LC20D		
3	4.3.6-7964.6 0	3	C/U	Router WiFi con las siguientes características técnicas mínimas :Arquitectura: MIPSBEPCPU: QCA9558Cantidad de Núcleos: 1 Frecuencia de trabajo de CPU: 720 MHz Memoria RAM: 128 MB Almacenamiento : 16 MB Tipo de almacenamiento : FLASH Software : RouterOS con licencia nivel 4 o superior. Wireless :Wireless 2.4 GHz standards : 802.11b/g/n Wireless 5 GHz standards : 802.11a/n/ac Puertos :Ethernet : Cin...(ver detalle).		
4	4.3.6-6195.1 06	1	C/U	Switch administrable con las siguientes características técnicas mínimas: - 24 puertos 10/100/1000 RJ45 - Soporte para 2 módulos SFP y SFP de hasta 10 Gbps. - 512 Mb de memoria RAM. - Almacenamiento interno : Flash de al menos 16 MB. - Velocidad de procesador de 800 Mghz - Sistema Operativo : SwitchOS / RouterOS con licencia L5 o superior. - Puerto Serie : Tipo Rj45. - Fuente de potencia y herraj...(ver detalle).		
5	4.3.9-8676.1 9	1	C/U	Rack mural con puerta de vidrio y soportes de tipo GLC con las siguientes características técnicas mínimas: Cantidad mínimas de unidades de rack disponibles : 9 (Nueve) Satisface las siguientes normativas : ANSI/EIARS-310-D, DIN41491;PARTE 1, IEC297-2, DIN41494; PARTE 7, estándarGB/T3047.2-92. Compatible con métrica ETSI y el estándar internacional de 19 pulgadas. Acero laminado en frío Grosor: e...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.335	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 141/2022
------------------------------	--	--------------------

6	2.9.3-1563.2 4	1	C/U	Bobina de cable UTP categoría 5e con las siguientes características o superior : Longitud de cable : 305 Mts. Tipo de ensamble: 4 pares. Tipo de cubierta: Simple vaina con tratamiento UV. Calibre del conductor: 24 AWG.		
7	2.9.3-1761.2	1	C/U	Fichas de conectores RJ45 tipo Categoría 5e o superior para cable sólido y flexible. Cantidad : 100 Tipo Blindada : NO		
8	2.9.3-5613.1	24	C/U	Roseta 2 puertos para conector RJ45 con las siguientes características o superior : Cantidad de puertos : 2 Material Ignífugo. Espacio para identificación de conexión.		
9	2.9.6-4773.2 4	1	C/U	Canal de tensión horizontal de 5 tomas sin protección térmica tipo GLC modelo R1001 o similar con las siguientes características técnicas mínimas: Compatibilidad con métrica ETI y estándar internacional de 19 pulgadas. Tomas IRAM: 5 tomas corriente 220 Volt - 10 A - IRAM 2071.. Compatible con los racks de 19 pulgadas. Certificación: Norma ROHS, ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 1, IEC297-2, DIN41494.		
10	2.9.3-4797.3	24	C/U	Patch cord de Cobre categoría 5e con las siguientes características o superior : Longitud : 1,2 mts. Satisfacen las normas ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA/EIA-568-B 2-1. Soportar velocidades de transmisión de : ethernet 100 Base TX, 1000 Base T, 1000, Base TX. Poseer terminados en ambas extremidades con conectores RJ45 con vaina de protección.		
11	2.9.3-4797.3	24	C/U	Patch cord de Cobre categoría 5e con las siguientes características o superior : Longitud : 2,4 mts. Satisfacen las normas ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA/EIA-568-B 2-1. Soportar velocidades de transmisión de : ethernet 100 Base TX, 1000 Base T, 1000, Base TX. Poseer terminados en ambas extremidades con conectores RJ45 con vaina de protección.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.335	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 141/2022
------------------------------	--	--------------------

12	2.9.6-4773.1 3	1	C/U	Organizador de cables horizontal con las siguientes características : Compatibilidad con métrica ETI y estándar internacional de 19 pulgadas. Altura : 1 unidad de rack.		
13	4.3.6-1947.3	1	C/U	Patch panel Categoría 5e de 24 puertos con las siguientes características o superiores : Compatible con norma ISO / IEC 11801:2002. 24 bocas de conexión para fichas tipo RJ45. Categoría 5e.Código de colores T568A/B. Montaje en una unidad de rack estándar de 19". Kit de elementos de fijación para montaje.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

 CUIT N°
 LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones
Renglon 1 - Licencia Soporte técnico para equipo Juniper SRX345 de al menos 1 año de duración - PAR-ND-SRX345JB
Renglon 1 - Licencia para características de seguridad Firewall Juniper SRX345 IPS, SecIntel, AppSecure, URL Filtering, Cloud AV and AS, with SW Support, Soporte de 3 años S-SRX345-A2-3
Renglon 2 - Kit de módulos SFP de 1.25 Gbps con las siguientes características técnicas mínimas: Conector de fibra : LC UPC. Velocidad : 1.25 Gbps. Distancia : 20 Km.Modos : Monomodo. Cantidad de módulos : Dos (2). Marca y Modelo de referencia: mikrotikS-3553LC20D
Renglon 3 - Router WiFi con las siguientes características técnicas mínimas :Arquitectura: MIPSBEPCPU: QCA9558Cantidad de Núcleos: 1 Frecuencia de trabajo de CPU: 720 MHz Memoria RAM: 128 MB Almacenamiento : 16 MB Tipo de almacenamiento : FLASH Software : RouterOS con licencia nivel 4 o superior. Wireless :Wireless 2.4 GHz standards : 802.11b/g/n Wireless 5 GHz standards : 802.11a/n/ac Puertos :Ethernet : Cinco (5) puertos 10/100/1000. SFP : Un Puerto (1). Monitor :Temperatura de la placa electrónica. Voltaje de entrada.Alimentación :PoE (In) : Tipo Pasivo PoE rango de 18 a 57 Volts. PoE (Out) : Tipo Pasivo hasta 57 Volts.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.335

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 141/2022

Fuente de alimentación con Jack de 24 Volts.

Marca y Modelo de referencia: Mikrotik modelo RB962UiGS-5HacT2HnT.

Renglon 4 - Switch administrable con las siguientes características técnicas mínimas:

- 24 puertos 10/100/1000 RJ45
- Soporte para 2 módulos SFP y SFP de hasta 10 Gbps.
- 512 Mb de memoria RAM.
- Almacenamiento interno : Flash de al menos 16 MB.
- Velocidad de procesador de 800 Mghz
- Sistema Operativo : SwitchOS / RouterOS con licencia L5 o superior.
- Puerto Serie : Tipo Rj45.
- Fuente de potencia y herrajes para montaje en Rack de datos.
- Herrajes para montaje en Rack de datos.

Marca y modelo de referencia: Mikrotik modelo CRS326-24G-2S RM.

Renglon 5 - Rack mural con puerta de vidrio y soportes de tipo GLC con las siguientes características técnicas mínimas:

Cantidad mínimas de unidades de rack disponibles : 9 (Nueve)

Satisface las siguientes normativas : ANSI/EIARS-310-D, DIN41491;PARTE 1, IEC297-2, DIN41494; PARTE 7, estándarGB/T3047.2-92.

Compatible con métrica ETSI y el estándar internacional de 19 pulgadas.

Acero laminado en frío

Grosor: estructura principal en 1.5mm, el resto en 1,2 mm

Cristal templado con espesor de 5 mm.

Facilidad de montaje en la pared.

Posibilidad de instalar pies para colocar en el piso

Capacidad de carga: 60KG.

Puerta frontal y panel lateral desmontable

Fácil instalación y mantenimiento.

Acabado de la superficie: desengrasado, limpiarse con ácido, fosfórico, agua limpia y pintura en polvo electrostática.

Cumple con la norma ROHS.

Marca y Modelo de referencia: GLC-MURAL-9U500.

Renglon 6 - Bobina de cable UTP categoría 5e con las siguientes características o superior :

Longitud de cable : 305 Mts.

Tipo de ensamble: 4 pares.

Tipo de cubierta: Simple vaina con tratamiento UV.

Calibre del conductor: 24 AWG.

Renglon 7 - Fichas de conectores RJ45 tipo Categoría 5e o superior para cable sólido y flexible.

Cantidad : 100

Tipo Blindada : NO

Renglon 8 - Roseta 2 puertos para conector RJ45 con las siguientes características o superior :

Cantidad de puertos : 2

Material Ignífugo.

Espacio para identificación de conexión.

Renglon 9 - Canal de tensión horizontal de 5 tomas sin protección térmica tipo GLC modelo R1001 o similar con las siguientes características técnicas mínimas:

Compatibilidad con métrica ETI y estándar internacional de 19 pulgadas.

Tomas IRAM: 5 tomas corriente 220 Volt - 10 A - IRAM 2071..

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.335	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 141/2022
------------------------------	--	--------------------

<p>Compatible con los racks de 19 pulgadas. Certificación: Norma ROHS, ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 1, IEC297-2, DIN41494.</p>
<p>Renglon 10 -Patch cord de Cobre categoría 5e con las siguientes características o superior : Longitud : 1,2 mts. Satisfacen las normas ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA/EIA- 568-B 2-1. Soportar velocidades de transmisión de : ethernet 100 Base TX, 1000 Base T, 1000, Base TX. Poseer terminados en ambas extremidades con conectores RJ45 con vaina de protección.</p>
<p>Renglon 11 -Patch cord de Cobre categoría 5e con las siguientes características o superior : Longitud : 2,4 mts. Satisfacen las normas ISO/IEC 11801 y ANSI/TIA/EIA- 568-B 2-1. Soportar velocidades de transmisión de : ethernet 100 Base TX, 1000 Base T, 1000, Base TX. Poseer terminados en ambas extremidades con conectores RJ45 con vaina de protección.</p>
<p>Renglon 12 -Organizador de cables horizontal con las siguientes características : Compatibilidad con métrica ETI y estándar internacional de 19 pulgadas. Altura : 1 unidad de rack.</p>
<p>Renglon 13 -Patch panel Categoría 5e de 24 puertos con las siguientes características o superiores : Compatible con norma ISO / IEC 11801:2002. 24 bocas de conexión para fichas tipo RJ45. Categoría 5e.Código de colores T568A/B. Montaje en una unidad de rack estándar de 19". Kit de elementos de fijación para montaje.</p>

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.335	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 141/2022
------------------------------	--	--------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2022, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2022, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2022.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE