



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 24/2025	Ejercicio: 2025
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto 1.023/01 Art. 25 inc. d) - Decreto N° 1.030/16 Art. 27 inc. a)	

Expediente N° 148.068

Rubro Comercial: 13 - INFORMÁTICA
Objeto de la contratación: EQUIPAMIENTO INFORMATICO.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
---------------------------	--------------------------------------------------------------------

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 16 de MAYO de 2025 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	16 de MAYO de 2025 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 148.068	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 24/2025
------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------

1	436-06160-0179	2	C/U	PROYECTOR. Características Mínimas: Conexiones de entrada: HDMI, VGA, USB. Conexión de Salida VGA, Potencia Brillo 3400 ansilumenes. Resolución mínima: 1024x768px. Relación Aspecto 4:3. Entrada de Video: NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60. Tecnología de proyección 3LCD. Contraste 15000:1. Proyector 22" a 350". Control Remoto. Voltaje 110-240v. Modo de Proyección: Frontal, Trasera, ...(ver detalle).		
2	436-06160-0179	3	C/U	NOTEBOOK: Características Mínimas: Procesador: AMD Ryzen 5 7520U. Gráficos: Integrated AMD Radeon 610M Graphics. Memoria: 16GB LPDDR5-5500. Almacenamiento: SSD 512GB M.2 PCIe NVMe. Pantalla: 15.6". Resolución de pantalla: 1920 x 1080 Pixeles Full HD. Relación de aspecto nativa: 16:9. Pantalla antirreflectante. Redes: Wi-Fi: 6, 802.11ax 2x2. Bluetooth: 5.2. LAN Ethernet: 100/1000M (RJ-45). Puertos...(ver detalle).		
3	293-04309-0010	3	C/U	EXTENSOR USB: Características Técnicas Mínimas: Conector de entrada: USB-A Macho. Conector de Salida: USB-A Hembra. Soporte USB 3.0. Largo: 5 metros. Marca y Modelo sugerida: NISUTA modelo NS CAEXUS3 o superior.		
4	435-01940-0041	1	C/U	MICROFONO CONDENSADOR: para grabación de alta calidad. Características Técnicas mínimas: Tipos de micrófono: Condensador, Largo del cable 1 metro. Frecuencia mínima 30Hz. Frecuencia máxima: 20Khz. Accesorios incluidos: Pedestal/Soporte para Escritorio. Patrones polares: Omnidireccional. Conexión: USB. Marca y Modelo Sugerido: M Audio Uber Condenser USB o superior calidad.		
5	293-04309-0010	1	C/U	INTERFAZ: audio PC conexión XLR a USB. Características Técnicas Minimas: Tasa de muestreo: 48 kHz. Resolución de audio 16 bit. Tipos de alimentación: USB. Tipos de conexiones: USB, XLR. Marca y modelo sugerido: Proel modelo EKUSBX1 o calidad superior.		
6	293-04309-0010	5	C/U	CABLE HDMI: longitud 2 Metros 1080p. Con entrada HDMI y salida HDMI. Tipo M-M. Características Minimas: Blindado y enmallado.		
7	293-04309-0010	5	C/U	CABLE HDMI: longitud 5 Metros 1080p. Con entrada HDMI y salida HDMI. Tipo M-M. Características Mínimas: Blindado y enmallado.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 148.068	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 24/2025
------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------

8	436-06160-0179	1	C/U	IMPRESORA LÁSER: Láser doble faz automática. Características Técnicas Mínimas: Tamaño hoja A4. Velocidad máxima de impresión en blanco y negro: 42 ppm. Tamaños de papel: A4, A5, A6, Carta, Ejecutivo, Legal, 3 x 5 "" - 8.5 x 14 "", Folio, Legal México, Legal India, Sobre N10. Capacidad máxima de hojas 300. Resolución: 1200 x 1200 dpi. Entrada de Papel: Bandeja estándar de 250 hojas. Interfaz: Hi-Sp...(ver detalle).		
9	436-06160-0179	1	C/U	EQUIPO PROBADOR DE CABLES PORTATIL: Características mínimas: Capacidad de pruebas de conectores tipo: HDMI, Power CON, Speakon, XLR, DIN, RCA,BNC, 3.5mm Jack,6.35mm Jack,RJ45,RJ11. Marca y Modelo sugerido: Genérico modelo CT-88A o superior calidad.		
10	293-04309-0010	5	C/U	CABLE EXTENSOR USB 3.0 PLANO:Características Técnicas Mínimas: Conector de entrada USB 3.0 Hembra a Conector de salida USB 3.0 Macho. Longitud: 2 Metros. Velocidad máxima 5 Gbps. Tipo Blindado. Marca y Modelo Sugerido: Vention modelo VAS-A13-B200.		
11	293-04309-0010	1	C/U	ADAPTADOR: Para conexión de discos duros SATA 2.5 a USB. Especificaciones técnicas mínimas: Compatible con USB 3.0 y 2.0. Soporta discos SATA de 2.5". Plugplay. Soporta Windows Server 2003, 2008, Windows 2000/ME, XP, Vista, 7, 8, Win 10, Linux y Mac 10.3 o posteriores. Marca y modelo sugerido: TodoMicro modelo USB3.0-SATA.		
12	293-04309-0010	1	C/U	HUB ADAPTADOR MULTIPUERTO: 6/1 Tipo C. Características Mínimas: Soporte para Mac PS4 XBOX PC ANDROID. Puertos: USB 3.1. Cantidad de puertos: 8. Marca y Modelo sugerido: Dexlo modelo HUB8n1 conector USB-C o superior.		
13	293-04309-0010	1	C/U	PUNTERO - Para Power Point y para Presentaciones. - Wireless con laser (Compatible MAC y Windows 98,Se,Me,2000. Linux). Marcade referencia: ALTANET modelo Profesional.		
14	293-04309-0010	3	C/U	MOUSE INALAMBRICO: Resolución del sensor: 1.000 dpi. Rueda de desplazamiento: Sí. Radio frecuencia: 2,4 GHz. Alcance máximo: 10 m. Marca y moldeo sugerido: Logitech WIRELESS MOUSE M280 .		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 148.068	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 24/2025
------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------

15	436-06160-0179	5	C/U	CAMARA WEB USB: tipo C. Características Mínimas: Resolución máxima de video: 1080p (1920 x 1080 píxeles). Imagen con resolución de 4Mpx. Interfaz: USB-A 3.0, USB-C. zoom 5x. , Full HD 1080p. Cuadros máximos por segundo 90 FPS. Marca y Modelo Sugerido: Cámara Web Logitech Brio 500 Graphite: Logitech Brio Hodelo HD Brio 500.		
16	293-04309-0010	5	C/U	MICROFONO CORBATERO: inalámbrico USB C. Características mínimas: Compatible con celular Android, Tablet y PC. Formatos de micrófono: Corbatero. Marca y Modelo Sugerido : Megan Tech modelo K8 USB-C o superior calidad.		
17	293-04309-0010	7	C/U	PLACA DE SONIDO USB EXTERNA: Características mínimas: Adaptador Audio USB auxiliar 3,5mm de salida de audio y entrada de micrófono de 3,5mm. Compatibilidad para PC, Mac, Linux, PS4 y Raspberry pi.: Marca y Modelo Sugerido: Ugreen modelo US205 o superior calidad.		
18	293-04309-0010	7	C/U	CABLE ADAPTADOR USB: Características mínimas: Una punta conector USB tipo C Macho, otra punta conector USB tipo C hembra. Longitud: 1metro. Marca y modelo sugerido: Megan Tech modelo USB C 3.1.		
19	293-04309-0010	3	C/U	KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO: Radio de acción inalámbrico: 10 metros. Teclado numérico. Diseño resistente a salpicaduras. Cantidad de Teclas: 103. Idioma del teclado: Español Latinoamérica. Interfaz de conexión de los dispositivos usb. Resolución del sensor del mouse: 1.000 dpi. Marca y Modelo sugerido: Logitech modelo MK270 o superior.		
20	435-01940-0041	1	C/U	SOPORTE TV: Móvil, Con ruedas y estante para televisor de 32" a 70". Capacidad de Mover en altura hasta 1,45 metros. Marca y modelo sugerido: Skylnled modelo Rack o superior en calidad.		
21	293-04309-0010	10	C/U	ZAPATILLA PROLONGADOR: Cantidad de tomas: 5. Corriente máxima: 10A. Cantidad de puertos USB: 2. Longitud del cable: 1,5mt. Marca y Modelo sugerido: KALOP Ks50410d o superior.		
22	293-04309-0010	5	C/U	PASACABLE: lomo de burro con tapa, material ultra resistente, 2 canales, medidas 1m x 0,24m x 0,04m. marca DFX Sound mod cc21..		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 148.068	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 24/2025
------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------

23	436-06160-0179	5	C/U	DISCO SSD SATA 3: Características Mínimas: Capacidad: 480 GB Con tecnología 3D NAND. Tamaño de 2.5 ". Interfaz de conexión: SATA III. Modelo y Marca Sugerida: SSD Kingston A400 o superior.		
24	435-01940-0041	15	C/U	MODULO SEGUIMIENTO GPS-4G: Dispositivo de Seguimiento por Geo posicionamiento Global con batería interna. Tensión de alimentación: 12 y 24 VDC. Conectividad Red: 2G 4G. Conexión salida control: 1. Marca y Modelo Sugerido: ST-901L 4G (2G 4G) o superior.		
25	435-01940-0041	5	C/U	MODULO SEGUIMIENTO GPS-4G:Con Micrófono. Características Técnicas Mínimas: Batería incorporada: 200mAh. Voltaje de funcionamiento: 9V-90V. Conexión Red: 2G 4G. Relé y Porta Relé. Cable Control Acción Remota: 8 pines. Micrófono. Botón de pánico. Marca y Modelo sugerido: Tracktok Cy06 o superior.		
26	435-01940-0041	2	C/U	TV SMART: Pantalla QLED de 65" (pulgadas), resolución 4K (3840px-2160px), Tipo de mini-led, Relacion de aspecto 16:9. Sistema operativo ANDROID, Conectividad WIFI y ETHERNET, 3 puertos USB o mas, Puertos HDMI 4 o mas. Marca de referencia PHILIPS modelo 65 PML9118/77 o superior.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

 CUIT N°
 LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones
<p>Renglon 1 - PROYECTOR. Características Mínimas: Conexiones de entrada: HDMI, VGA, USB. Conexion de Salida VGA, Potencia Brillo 3400 ansilumenes. Resolucion minima: 1024x768px. Relación Aspecto 4:3. Entrada de Video: NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60. Tecnología de proyeccion 3LCD. Contraste 15000:1. Proyecta 22" a 350". Control Remoto. Voltaje 110-240v. Modo de Proyección: Frontal, Trasera, Techo. Marca/Modelo de referencia: EPSON powerlite E20 xga 3lcd h981a o superior Calidad.</p>
<p>Renglon 2 - NOTEBOOK: Características Mínimas: Procesador: AMD Ryzen 5 7520U. Gráficos: Integrated AMD Radeon 610M Graphics. Memoria: 16GB LPDDR5-5500. Almacenamiento: SSD 512GB M.2 PCIe NVMe. Pantalla: 15.6". Resolución de pantalla: 1920 x 1080 Pixeles Full HD. Relación de aspecto nativa: 16:9. Pantalla antirreflectante. Redes: Wi-Fi: 6, 802.11ax 2x2. Bluetooth: 5.2. LAN Ethernet: 100/1000M (RJ-45). Puertos e interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1. 1 x USB-C 3.2 Gen 1. 1 x HDMI 1.4b. 1 x RJ-45 (Ethernet). 1 x Jack 3.5mm (Audio). Idioma del teclado: Español LA. Marca y Modelo Sugerido: Lenovo V15 (82YU012PAR) o Superior Calidad.</p>
<p>Renglon 3 - EXTENSOR USB: Características Técnicas Mínimas: Conector de entrada: USB-A Macho. Conector de Salida:</p>

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 148.068	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 24/2025
------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------

<p>USB-A Hembra. Soporte USB 3.0. Largo: 5 metros. Marca y Modelo sugerida: NISUTA modelo NS CAEXUS3 o superior.</p>
<p>Renglon 4 - MICROFONO CONDENSADOR: para grabación de alta calidad. Características Técnicas mínimas: Tipos de micrófono: Condensador, Largo del cable 1 metro. Frecuencia mínima 30Hz. Frecuencia máxima: 20Khz. Accesorios incluidos: Pedestal/Soporte para Escritorio. Patrones polares: Omnidireccional. Conexión: USB. Marca y Modelo Sugerido: M Audio Uber Condenser USB o superior calidad.</p>
<p>Renglon 5 - INTERFAZ: audio PC conexión XLR a USB. Características Técnicas Mininas: Tasa de muestreo: 48 kHz. Resolución de audio 16 bit. Tipos de alimentación: USB. Tipos de conexiones: USB, XLR. Marca y modelo sugerido: Proel modelo EKUSBX1 o calidad superior.</p>
<p>Renglon 6 - CABLE HDMI: longitud 2 Metros 1080p. Con entrada HDMI y salida HDMI. Tipo M-M. Características Mininas: Blindado y enmallado.</p>
<p>Renglon 7 - CABLE HDMI: longitud 5 Metros 1080p. Con entrada HDMI y salida HDMI. Tipo M-M. Características Mínimas: Blindado y enmallado.</p>
<p>Renglon 8 - IMPRESORA LÁSER: Láser doble faz automática. Características Técnicas Mínimas: Tamaño hoja A4. Velocidad máxima de impresión en blanco y negro: 42 ppm. Tamaños de papel: A4, A5, A6, Carta, Ejecutivo, Legal, 3 x 5 "" - 8.5 x 14 "", Folio, Legal México, Legal India, Sobre N10. Capacidad máxima de hojas 300. Resolución: 1200 x 1200 dpi. Entrada de Papel: Bandeja estándar de 250 hojas. Interfaz: Hi-Speed USB 2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX). Impresión Doble Faz. Marca Brother modelo HL-L5100DN o superior calidad.</p>
<p>Renglon 9 - EQUIPO PROBADOR DE CABLES PORTATIL: Características mínimas: Capacidad de pruebas de conectores tipo: HDMI, Power CON, Speakon, XLR, DIN, RCA,BNC, 3.5mm Jack,6.35mm Jack,RJ45,RJ11. Marca y Modelo sugerido: Genérico modelo CT-88A o superior calidad.</p>
<p>Renglon 10 -CABLE EXTENSOR USB 3.0 PLANO:Características Técnicas Mínimas: Conector de entrada USB 3.0 Hembra a Conector de salida USB 3.0 Macho. Longitud: 2 Metros. Velocidad máxima 5 Gbps. Tipo Blindado. Marca y Modelo Sugerido: Vention modelo VAS-A13-B200.</p>
<p>Renglon 11 -ADAPTADOR: Para conexión de discos duros SATA 2.5 a USB. Especificaciones técnicas mínimas: Compatible con USB 3.0 y 2.0. Soporta discos SATA de 2.5". Plugplay. Soporta Windows Server 2003, 2008, Windows 2000/ME, XP, Vista, 7, 8, Win 10, Linux y Mac 10.3 o posteriores. Marca y modelo sugerido: TodoMicro modelo USB3.0-SATA.</p>
<p>Renglon 12 -HUB ADAPTADOR MULTIPUERTO: 6/1 Tipo C. Características Mínimas: Soporte para Mac PS4 XBOX PC ANDROID. Puertos: USB 3.1. Cantidad de puertos: 8. Marca y Modelo sugerido: Dexlo modelo HUB8n1 conector USB-C o superior.</p>
<p>Renglon 13 -PUNTERO - Para Power Point y para Presentaciones. - Wireless con laser (Compatible MAC y Windows 98,Se,Me,2000. Linux). Marcade referencia: ALTANET modelo Profesional.</p>
<p>Renglon 14 -MOUSE INALAMBRICO: Resolución del sensor: 1.000 dpi. Rueda de desplazamiento: Sí. Radio frecuencia: 2,4 GHz. Alcance máximo: 10 m. Marca y moldeo sugerido: Logitech WIRELESS MOUSE M280 .</p>
<p>Renglon 15 -CAMARA WEB USB: tipo C. Características Mínimas: Resolución máxima de video: 1080p (1920 x 1080 píxeles). Imagen con resolución de 4Mpx. Interfaz: USB-A 3.0, USB-C. zoom 5x. , Full HD 1080p. Cuadros máximos por segundo 90 FPS. Marca y Modelo Sugerido: Cámara Web Logitech Brio 500 Graphite: Logitec Brio Hodelo HD Brio 500.</p>
<p>Renglon 16 -MICROFONO CORBATERO: inalámbrico USB C. Características mínimas: Compatible con celular Android, Tablet y PC. Formatos de micrófono: Corbatero. Marca y Modelo Sugerido : Megan Tech modelo K8 USB-C o superior calidad.</p>
<p>Renglon 17 -PLACA DE SONIDO USB EXTERNA: Características mínimas: Adaptador Audio USB auxiliar 3,5mm de salida de audio y entrada de micrófono de 3,5mm. Compatibilidad para PC, Mac, Linux, PS4 y Raspberry pi.: Marca y Modelo Sugerido: Ugreen modelo US205 o superior calidad.</p>

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 148.068	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 24/2025
------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------

Renglon 18 - CABLE ADAPTADOR USB: Características mínimas: Una punta conector USB tipo C Macho, otra punta conector USB tipo C hembra. Longitud: 1metro. Marca y modelo sugerido: Megan Tech modelo USB C 3.1.
Renglon 19 -KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO: Radio de acción inalámbrico: 10 metros. Teclado numérico. Diseño resistente a salpicaduras. Cantidad de Teclas: 103. Idioma del teclado: Español Latinoamérica. Interfaz de conexión de los dispositivos usb. Resolución del sensor del mouse: 1.000 dpi. Marca y Modelo sugerido: Logitech modelo MK270 o superior.
Renglon 20 -SOPORTE TV: Móvil, Con ruedas y estante para televisor de 32" a 70". Capacidad de Mover en altura hasta 1,45 metros. Marca y modelo sugerido: Skynled modelo Rack o superior en calidad.
Renglon 21 -ZAPATILLA PROLONGADOR: Cantidad de tomas: 5. Corriente máxima: 10A. Cantidad de puertos USB: 2. Longitud del cable: 1,5mt. Marca y Modelo sugerido: KALOP Ks50410d o superior.
Renglon 22 -PASACABLE: lomo de burro con tapa, material ultra resistente, 2 canales, medidas 1m x 0,24m x 0,04m. marca DFX Sound mod cc21..
Renglon 23 -DISCO SSD SATA 3: Características Mínimas: Capacidad: 480 GB Con tecnología 3D NAND. Tamaño de 2.5 ". Interfaz de conexión: SATA III. Modelo y Marca Sugerida: SSD Kingston A400 o superior.
Renglon 24 -MODULO SEGUIMIENTO GPS-4G: Dispositivo de Seguimiento por Geo posicionamiento Global con batería interna. Tensión de alimentación: 12 y 24 VDC. Conectividad Red: 2G 4G. Conexión salida control: 1. Marca y Modelo Sugerido: ST-901L 4G (2G 4G) o superior.
Renglon 25 -MODULO SEGUIMIENTO GPS-4G: Con Micrófono. Características Técnicas Mínimas: Batería incorporada: 200mAh. Voltaje de funcionamiento: 9V-90V. Conexión Red: 2G 4G. Relé y Porta Relé. Cable Control Acción Remota: 8 pines. Micrófono. Botón de pánico. Marca y Modelo sugerido: Tracktok Cy06 o superior.
Renglon 26 -TV SMART: Pantalla QLED de 65" (pulgadas), resolución 4K (3840px-2160px), Tipo de mini-led, Relacion de aspecto 16:9. Sistema operativo ANDROID, Conectividad WIFI y ETHERNET, 3 puertos USB o mas, Puertos HDMI 4 o mas. Marca de referencia PHILIPS modelo 65 PML9118/77 o superior.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 148.068	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 24/2025
------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2025, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico @....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2025, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2025.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE