

# LIC. TELLO MATIAS DIRECTOR DE CONTRATACIONES

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
Nombre del organismo contratante	CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO
	GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
	•

#### **DATOS DEL PROVEEDOR**

Razón Socia	al: MODELO					
CUIT N°:	MODELO		IVA:			
Domicilio:	MODELO					
Localidad:	MODELO		Provin	cia:	C.P.:	MODELO
Teléfono:		Fax:	•	Email:		

### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRA	NTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS) N° 70/2025 Ejercicio: 20							
Clase:	SIN CLASE							
Modalidad:	SIN MODALIDAD	Decreto 1.023/01 Art. 25 inc. d)1	- Decreto Nº 1.	030/16 Art. 27 inc.				
		a) Resolución Consejo Superio	r Nº 154/24 Ane	xo I				

Expediente N° 149.005

Rubro Comercial: 4 - INDUMENTARIA, TEXTIL Y CONFECCIONES

Objeto de la contratación: Adquisicion de cortinas blackout para oficinas y laboratorios de las distintas dependencias de la Facultad.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: FACULTAD DE CS. EXACTAS FCO. QCAS. Y NAT.
--------------------	--

## PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	Hasta el día 18 de SEPTIEMBRE de 2025 a las 10:30 horas.
RUTA NAC. N° 36 Km. 601	

## **ACTO DE APERTURA**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	18 de SEPTIEMBRE de 2025 a las 11:00 horas.
RUTA NAC. N° 36 Km. 601	

## **ESPECIFICACIONES**

Reng.	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Imp	orte
N°	Catálogo		de Medida		Unitario	Total
1	2.2.3-921	2	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%		
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de		
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con		
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio		
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y		
				comando a definir.		
				Tamaño: 1.23 de ancho * 0.55 de alto.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPE	DIENTE N° 149	9.005	CONTRATACIÓ	N DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)	N°70/2025
2	2.2.3-921	2	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 0.58 de ancho * 0.58 de alto.	
3	2.2.3-921	8	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 1.40 de ancho * 1.40 de alto.	
4	2.2.3-921	2	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 1,37 de ancho * 0.55 de alto.	
5	2.2.3-921	1	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 2,20 de ancho * 1,60 de alto.	
6	2.2.3-921	1	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 1.00 de ancho * 1.60 de alto.	
7	20.2.3-921	1	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 2.10 de ancho * 1.60 de alto.	
				comando a definir.  Tamaño: 2,20 de ancho * 1,60 de alto.  Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.00 de ancho * 1.60 de alto.  Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.	



EXPE	DIENTE N° 149	9.005	CONTRATACIÓ	N DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)	N°70/2025
			_		
8	2.2.3-921	1	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 0.70 de ancho * 1.60 de alto.	
9	2.2.3-921	1	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 1.10 de ancho * 1.60 de alto.	
10	2.2.3-921	1	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 2,00 de ancho * 1.30 de alto.	
11	2.2.3-921	7	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 1. 60 de ancho * 1.30 de alto.	
12	2.2.3-921	9	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 0. 60 de ancho * 1.30 de alto.	
13	2.2.3-921	3	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
				comando a definir.	
				Tamaño: 0. 96 de ancho * 1.40 de alto.	
12	2.2.3-921	9	C/U	Tamaño: 2,00 de ancho * 1.30 de alto.  Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1. 60 de ancho * 1.30 de alto.  Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 0. 60 de ancho * 1.30 de alto.  Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.	




14 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caída y comando a definir.  Tamaño: 2.10 de ancho * 1.10 de alto.  15 2.2.3-921 1 C/U rtina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caída y comando a definir.  Tamaño: 2.10 de ancho * 1.10 de alto.  15 2.2.3-921 1 C/U rtina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caída y comando a definir.  Tamaño: 2.10 de ancho * 1.10 de alto.  15 2.2.3-921 1 C/U rtina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caída y comando a definir.  Tamaño: 2.10 de ancho * 1.10 de alto.  15 2.2.3-921 1 C/U rtina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caída y comando a definir.  Tamaño: 2.10 de ancho * 1.10 de alto.  15 2.2.3-921 1 C/U rtina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
comando a definir. Tamaño: 2.10 de ancho * 1.10 de alto.  15 2.2.3-921 1 C/U rtina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir. Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
Tamaño: 2.10 de ancho * 1.10 de alto.  15 2.2.3-921 1 C/U rtina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
15 2.2.3-921 1 C/U rtina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
comando a definir.  Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
Tamaño: 1.08 de ancho * 1.15 de alto.  16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
16 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100% bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
comando a definir.	
Tamaño: 1. 09 de ancho * 1.15 de alto.	
17 2.2.3-921 3 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
comando a definir.	
Tamaño: 1. 60 de ancho * 1.60 de alto.	
18 2.2.3-921 4 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
comando a definir.	
Tamaño: 1. 18 de ancho * 1. 16 de alto.	
19 2.2.3-921 1 C/U Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%	
bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de	
fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con	
soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio	
con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y	
comando a definir.	
Tamaño: 1. 43 de ancho * 1.18 de alto.	l l



EXPEDIENTE N° 149.005		9.005	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)			
20	2.2.3-921	1	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%		
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de		
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con		
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio		
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y		
				comando a definir.		
				Tamaño: 0.94 de ancho * 2.35 de alto.		
21	2.2.3-921	3	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%		
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de		
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con		
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio		
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y		
				comando a definir.		
				Tamaño: 1,05 de ancho * 1,10 de alto.		
22	2.2.3-921	5	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%		
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de		
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con		
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio		
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y		
				comando a definir.		
				Tamaño: 1.05 de ancho * 1,40 de alto.		
23	2.2.3-921	1	C/U	Cortina sistema roller 32mm en tela black out 100%		
				bloqueador de luz (1 capa tejido raschel de		
				fibra de poliéster multifilamento - 3 capas de pvc) con		
				soportes metálicos, cadena acrílica, caño de aluminio		
				con nervadura y zocalo deco de aluminio. Caida y		
				comando a definir.		
				Tamaño: 1.00 de ancho * 2,40 de alto.		
		•	•	IMPORTE TOTAL DE LA OFEI	RTA	

MPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):
CUIT N°
LUGAR Y FECHA

 ${\it FIRMA~Y~SELLO~DEL~OFERENTE}$ 






**EXPEDIENTE N° 149.005** CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS) N°70/2025

#### **CONDICIONES ESPECIALES**

LAS MEDIDAS PROPORCIONADAS SON ESTIMATIVAS, DEBIENDO EL OFERENTE RECABAR TODA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA COTIZACIÓN DURANTE LA VISITA DE OBRA PREVISTA.

LA MISMA NO SERA OBLIGATORIA, NO PUDIENDO EL ADJUDICATARIO RECLAMAR POR ERRORES U OMISIONES EN LA COTIZACION AL MOMENTO DE PROVEER EL MATERIAL.





<b>EXPEDIENTE N° 149.005</b>	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)		N°70/2025
,			. ,
1 CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y № TELEFONO/FAX			
En mi carácter de apoderado/titularde la firmay al solo efecto del llamado a			
Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada Nºaño 2025, dejo expresa constancia que constituyo la			
· ·	dirección de	correo	electrónico
	@		•
			notificaciones que curse la
Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada			
2 CONSTITUCION DE DOMICILIO			
En mi carácter de apodera	ado/titular	de la firmay	al solo efecto del llamado a
Contratación Directa/Licita	ición Pública/Licitación Privada Nº	año 2025, dejo expres	a constancia que constituyo
domicilio legal especial en calle			
, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad			
Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada			
de 2025.			
(lugar y fecha)			
(lugar y recha)			
		Firms Adarasián v Calla	
		Firma, Aclaración y Sello	
		DNI Nº	

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contaran a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE