

LIC. TELLO MATIAS DIRECTOR DE CONTRATACIONES

		UNIV	ERSIDAD NACIONAL I	DE RÍO CUAR	то	
Nombre del organismo contratante			CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)			
DATOS DEL PROVEEDOR						
Razón Social: MODELO						
CUIT N°: MODELO		IVA:				
Domicilio: MODELO						
Localidad: MODELO		Provir	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		C.P.: MODELO	
Teléfono:	Fax:		Email:			
PROCEDIMIENTO DE SELECCION				T .		
Tipo: LICITACIÓN O CONCURSO PRIVADO (HASTA 5.000 MÓDULOS)			N° 79/2025	Ejercicio: 2025	
Clase: SIN CLASE		1				
Modalidad: SIN MODALIDAD		Decreto 1.023/01 Art. 25 inc. c) - Decreto No 1.030/16 Art. 27 inc.				
		b)				
[-						
Expediente N° 149.325						
Rubro Comercial: 13 - INFORMÁTICA						
Objeto de la contratación: PROVISIÓ	N DE EQUIPOS PARA	VIDEO VIG	ILANCIA.			
Ocata da Diama.		10011	NTANTE OF ORTANIA DE	- 0000000000	N TEONIO A V OEDVIOU	
Costo de Pliego: 0		SOLIC	CITANTE: SECRETARIA DE	COORDINACIO	N TECNICA Y SERVICIO	
PRESENTACIÓN DE OFERTAS						
	<u> </u>	1	Dlozo	v Hororio		
Lugar/Dirección DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES			Plazo y Horario Hasta el día 28 de OCTUBRE de 2025 a las 11:00 horas.			
RUTA NAC. N° 36 Km. 601			ta el ula 20 de OCTOB	NE UE 2023 a	ias 11.00 iloras.	
ACTO DE APERTURA						
Lugar/Dirección			Plazo y Horario			
	DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES			28 de OCTUBRE de 2025 a las 11:30 horas.		
RUTA NAC. N° 36 K		20 de OOTOBILE de	u iu3 i i	.00 110100.		
	• • •					

ESPECIFICACIONES

Reng.	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Imp	orte
N°	Catálogo		de Medida		Unitario	Total



EXPEDIENTE N° 149.325 L		LICITACIÓN O	CONCURSO PRIVADO (HASTA 5.000 MÓDULOS)	N°79/2025	
1	439-08815-	3	C/U	Sistema de circuito cerrado:	
	0013			-32 Canales de Video IP	
				-Compresión H.265/H.264 /H.264	
				-8 CH 1080P /2CH 4K con Switch PoE Incorporado	
				-1 Canal Audio bidireccional	
				-Soporta 2 Disco SATA h/6TB	
				-Salida HDMI 4K/VGA/ 1USB 2.0/1USB3.0	
				-2 Discos WD Purple 6tb	
				Modelo de Referencia: Hikvision DS-7632NI-K2 o	
				superior.	
2	439-08815-	1	C/U	PC escritorio con las siguientes características:	
	0013			-CPU. Rayzen 7 8700F	
				-Mother MSI A620M-E DDR5	
				-Memoria RAM Kingston 32 Gb 5600 Ghz	
				-Disco SSD M2 4.0 Hiksemi 512 GB	
				-Gabinete Raptor Blazer Mid-Tower RGB	
				-Placa de video MSI Ventus 2X 3060 12GB	
				-Fuente Gigabyte 750 W 80 GOLD	
				-Teclado Mouse Mk295 Silent Touch Logitech	
				920-009792	
3	439-08815-	8	C/U	Cámaras de Seguridad IP	
	0013			-Sensor CMOS Resolución 2Mpx	
				-Compresión H.264/H.264	
				-IR 30m, ICR, 0.01 Lux/F1.2 Smart IR	
				-Lente Fijo 2,8mm (105,8°)	
				-Dual Stream, 3D DNR, DWDR y BLC	
				-Detección de Movimiento	
				-Alimentación 12VDC 5W / PoE	

-Apta Exterior, Protección IP67, Carcaza ABS.

-Procesador: Intel Core i7-1255U, 10C (2P 8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB Intel Iris Xe integrados funcionan como gráficos UHD -Capacidad de almacenamiento: SSD 1TB -Memoria Ram: 40 GB , 3.2 Ghz , DDR4

-Audio: Audio alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby Audio -Camara: HD 720p con obturador de privacidad

Modelo de Referencia: Hikvision DS-2CD1321G2-LIU(F) o superior

Notebook:

C/U

EIDMA V SELLO DEL OEEDENTE

4

439-08815-

0013

-Pantalla: 15,6 ...(ver detalle).



5 439-08815- 2 C/U Pinza Crimpeadora Rj11- Rj12 Y Rj45 -Compatibilidad con terminales RJ11, RJ12 y RJ45 -Capacidad de cortar y pelar cables Modelo de Referencia: Profesional Bremen 6543 o superior. 6 439-08815- 4 C/U Sistema de circuito cerrado: -4 Canales de Video IP c/PoE Compresión	
-Compatibilidad con terminales RJ11, RJ12 y RJ45 -Capacidad de cortar y pelar cables Modelo de Referencia: Profesional Bremen 6543 o superior. 6 439-08815- 4 C/U Sistema de circuito cerrado: -4 Canales de Video IP c/PoE Compresión	
-Capacidad de cortar y pelar cables Modelo de Referencia: Profesional Bremen 6543 o superior. 6 439-08815- 4 C/U Sistema de circuito cerrado: -4 Canales de Video IP c/PoE Compresión	
Modelo de Referencia: Profesional Bremen 6543 o superior. 6 439-08815- 4 C/U Sistema de circuito cerrado: -4 Canales de Video IP c/PoE Compresión	
superior. 6 439-08815- 4 C/U Sistema de circuito cerrado: -4 Canales de Video IP c/PoE Compresión	1
6 439-08815- 4 C/U Sistema de circuito cerrado: -4 Canales de Video IP c/PoE Compresión	
-4 Canales de Video IP c/PoE Compresión	
11.005 //1.005 //1.004	
-H.265 /H.264 /H.264	
-Resolución hasta 4Mpx /	
-Playback 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p	
-1 Boca 10/100Mbps 4 Bocas PoE	
-Soporta 1 Disco SATA h/6TB	
-Ancho de Banda In 40Mbps Out 60Mbps	
-Gabinete ABS Blanco	
-Salida HDMI/VGA/ 2USB 2.0	
-disco WD Purple 4tb	
Modelo de Referencia: Hikvision DS-7104NI-Q1/4P o	
superior.	
7 439-08815- 20 C/U Cámaras de Seguridad IP	
-Lentes duales 3K y 3K Co-detección para seguimiento	
automático inteligente	
- Dos modos de patrulla para seguridad automática	
-Detección de forma humana / de vehículo a IA	
-Cobertura panorámica 360°	
-Visión nocturna en color	
-Comunicación bidireccional	
-Defensa activa con sirena y luz estroboscópica	
-Diseño resistente a la intemperie	
-Antenas Wi-Fi duales mejoradas	
-Tecnolo(ver detalle).	
8 439-08815- 4 C/U Cámaras de Seguridad IP	
0013 -Lentes duales 2K detección para seguimiento	
automático inteligente	
-Detección de forma humana / de vehículo a IA	
-Cobertura panorámica 360°	
-Max. Resolucion 2560x1440	
-Visión nocturna en color	
-Comunicación bidireccional	
-Defensa activa con sirena y luz estroboscópica	
-Diseño resistente a la intemperie	
-Antenas Wi-Fi duales mejoradas	
-Tecnología de vídeo H.265 /H.264	
- Re(ver detalle).	



EXPEDIENTE N° 149.325		LICITACIÓN O	N°79/2025		
	1				
9	439-08815-	3	C/U	Tablet 4G:	
	0013			-Pantalla grande de 11%u201D WUXGA (1920 x 1200)	
				-Procesador Snapdragon 695, rápido y eficiente	
				-8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento	
				-Red móvil 5G y ranura Nano SIM	
				-Se puede usar como celular	
				-Compatible con WhatsApp, Telegram, Ilamadas, SMS	
				y todas tus aplicaciones favoritas	
				-Cámara trasera de 8 MP y frontal de 5 MP	
				-Cuatro parlantes estéreo con sonido Dolby Atmos	
				-Batería de 7.040(ver detalle).	
10	439-08815-	100	C/U	Teléfono IP	
	0013			Características	
				-Pantalla principal: Pantalla de matriz de puntos de	
				128x48 2,28"	
				-Teclas DSS: 2 (Teclas de línea de multiplexación)	
				-Líneas SIP: 2.	
				-Teclas de línea: 2.	
				-Directorio telefónico local: 1000.	
				-Registro de llamadas: 600.	
				-Audioconferencia: 3 vías.	
				-IPv6.	
				Modelo de Referencia: Teléfono IP Fanvil X1sg, 2	
				líneas, SIP 2, Giga 3, Poe de conferencia	
			1	IMPORTE TOTAL DE LA OFI	RTA

MPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):	
CUIT N°	
LIGAR Y FECHA	

Información detallada de renglones

Renglon 1 - Sistema de circuito cerrado:

- -32 Canales de Video IP
- -Compresión H.265/H.264 /H.264
- -8 CH 1080P /2CH 4K con Switch PoE Incorporado
- -1 Canal Audio bidireccional
- -Soporta 2 Disco SATA h/6TB
- -Salida HDMI 4K/VGA/ 1USB 2.0/1USB3.0
- -2 Discos WD Purple 6tb

Modelo de Referencia: Hikvision DS-7632NI-K2 o superior.

Renglon 2 - PC escritorio con las siguientes características:

EIDMA V CELLO DEL OEEDENTE	

"2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"



Universidad Nacional de Río Cuarto Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE Nº 149.325 LICITACIÓN O CONCURSO PRIVADO (HASTA 5.000 MÓDULOS)

N°79/2025

-CPU. Rayzen 7 8700F

- -Mother MSI A620M-E DDR5
- -Memoria RAM Kingston 32 Gb 5600 Ghz
- -Disco SSD M2 4.0 Hiksemi 512 GB
- -Gabinete Raptor Blazer Mid-Tower RGB
- -Placa de video MSI Ventus 2X 3060 12GB
- -Fuente Gigabyte 750 W 80 GOLD
- -Teclado Mouse Mk295 Silent Touch Logitech 920-009792

Renglon 3 - Cámaras de Seguridad IP

- -Sensor CMOS Resolución 2Mpx
- -Compresión H.264/H.264
- -IR 30m, ICR, 0.01 Lux/F1.2 Smart IR
- -Lente Fijo 2,8mm (105,8°)
- -Dual Stream, 3D DNR, DWDR y BLC
- -Detección de Movimiento
- -Alimentación 12VDC 5W / PoE
- -Apta Exterior, Protección IP67, Carcaza ABS.

Modelo de Referencia: Hikvision DS-2CD1321G2-LIU(F) o superior

Renglon 4 - Notebook:

- -Procesador: Intel Core i7-1255U, 10C (2P 8E) / 12T, P-core 1.7 / 4.7GHz, E-core 1.2 / 3.5GHz, 12MB Intel Iris Xe integrados funcionan como gráficos UHD
- Capacidad de almacenamiento: SSD 1TB
- -Memoria Ram: 40 GB, 3.2 Ghz, DDR4
- -Audio: Audio alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby Audio
- -Camara: HD 720p con obturador de privacidad
- -Pantalla: 15,6 FHD (1920 x 1080) TN 250 nits antirreflejo

Dimensiones: 359 x 236 x 19,9 mm (14,13 x 9,29 x 0,78 pulgadas)

- -Ethernet/wifi : Sí, 100/1000M (RJ-45) Wi-Fi 6, 11ax 2x2 BT5.1
- -Puertos: 1 USB 2.0 1x USB 3.2 Generación 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (admite transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y

DisplayPort%u2122 1.2) 1x HDMI® 1.4b 1 conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x conector de alimentación

Seguridad: Kensington® Nano Security Slot%u2122, 2,5 x 6 mm

-Sin sistema operativo

Modelo de Referencia: Notebook Lenovo V15 G3 Intel Core I7 1255u (A315-44P-R7GS_24512) o superior.

Renglon 5 - Pinza Crimpeadora Rj11- Rj12 Y Rj45

- -Compatibilidad con terminales RJ11, RJ12 y RJ45
- -Capacidad de cortar y pelar cables

Modelo de Referencia: Profesional Bremen 6543 o superior.

Renglon 6 - Sistema de circuito cerrado:

- -4 Canales de Video IP c/PoE Compresión
- -H.265 /H.265/H.264 /H.264
- -Resolución hasta 4Mpx /
- -Playback 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p

"2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"



Universidad Nacional de Río Cuarto Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 149.325 LICITACIÓN O CONCURSO PRIVADO (HASTA 5.000 MÓDULOS)

N°79/2025

- -1 Boca 10/100Mbps 4 Bocas PoE
- -Soporta 1 Disco SATA h/6TB
- -Ancho de Banda In 40Mbps Out 60Mbps
- -Gabinete ABS Blanco
- -Salida HDMI/VGA/ 2USB 2.0
- -disco WD Purple 4tb

Modelo de Referencia: Hikvision DS-7104NI-Q1/4P o superior.

Renglon 7 - Cámaras de Seguridad IP

- -Lentes duales 3K y 3K Co-detección para seguimiento automático inteligente
- Dos modos de patrulla para seguridad automática
- -Detección de forma humana / de vehículo a IA
- -Cobertura panorámica 360°
- -Visión nocturna en color
- -Comunicación bidireccional
- -Defensa activa con sirena y luz estroboscópica
- -Diseño resistente a la intemperie
- -Antenas Wi-Fi duales mejoradas
- -Tecnología de vídeo H.265
- Red cableada: RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)
- Fuente de alimentación: 12 V CC/1.5 A
- -Dimensiones: 145 x 116 x 142 mm

Modelo de Referencia: EZVIZ H9c Dual 3K&3K o superior.


Renglon 8 - Cámaras de Seguridad IP

- -Lentes duales 2K detección para seguimiento automático inteligente
- -Detección de forma humana / de vehículo a IA
- -Cobertura panorámica 360°
- -Max. Resolucion 2560x1440
- -Visión nocturna en color
- -Comunicación bidireccional
- -Defensa activa con sirena y luz estroboscópica
- -Diseño resistente a la intemperie
- -Antenas Wi-Fi duales mejoradas
- -Tecnología de vídeo H.265 /H.264
- Red cableada: RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M)
- Fuente de alimentación: 12 V CC/1.5 A
- -Dimensiones: 145 x 116 x 142 mm

Modelo de Referencia: EZVIZ CS-H8c 2K o superior.

Renglon 9 - Tablet 4G:

- -Pantalla grande de 11%u201D WUXGA (1920 x 1200)
- -Procesador Snapdragon 695, rápido y eficiente
- -8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento
- -Red móvil 5G y ranura Nano SIM
- -Se puede usar como celular





EXPEDIENTE Nº 149.325 LICITACIÓN O CONCURSO PRIVADO (HASTA 5.000 MÓDULOS)

N°79/2025

- -Compatible con WhatsApp, Telegram, Ilamadas, SMS y todas tus aplicaciones favoritas
- -Cámara trasera de 8 MP y frontal de 5 MP
- -Cuatro parlantes estéreo con sonido Dolby Atmos
- -Batería de 7.040 mAh con carga rápida
- -Android con One UI, intuitivo y fluido
- -Memoria expandible hasta 1 TB con microSD

Modelo de Referencia: Samsung Galaxy Tab A9 5g o superior.

Rengion 10 - Teléfono IP

Características

- -Pantalla principal: Pantalla de matriz de puntos de 128x48 2,28"
- -Teclas DSS: 2 (Teclas de línea de multiplexación)
- -Líneas SIP: 2.
- -Teclas de línea: 2.
- -Directorio telefónico local: 1000.
- -Registro de llamadas: 600.
- -Audioconferencia: 3 vías.
- -IPv6.

Modelo de Referencia: Teléfono IP Fanvil X1sg, 2 líneas, SIP 2, Giga 3, Poe de conferencia

 ${\it FIRMA~Y~SELLO~DEL~OFERENTE}$

"2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina"



Universidad Nacional de Río Cuarto Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 149.325	LICITACIÓN O CONCURSO PRIVADO (I	HASTA 5.000 MÓDULOS)	N°79/2025			
,						
1 CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y № TELEFONO/FAX						
En mi carácter de apode	rado/titular	de la firma	y al solo efecto del llamado a			
Contratación Directa/Licita	ción Pública/Licitación Privada N	lºaño 2025, dejo	expresa constancia que constituyo la			
3	dirección de	correo	electrónico			
			•			
Nº TEL/FAX		donde serán validas	todas las notificaciones que curse la			
Universidad Nacional de R	ío Cuarto relacionadas con la con	tratación antes citada				
2 CONSTITUCION DE D	OMICILIO					
En mi carácter de apodera	ado/titular	de la firma	y al solo efecto del llamado a			
			expresa constancia que constituyo			
			. B ^o de la Ciudad de			
	, donde	serán validas todas las n	otificaciones que curse la Universidad			
Nacional de Río Cuarto rel	acionadas con la contratación ant	es citada				
de	de 2025.					
(lugar y fecha)						
(lugar y lecha)						
		F:				
		Firma, Aclaración y Sel	lo .			
		DNI Nº				

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contaran a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.