



Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 132/2021	Ejercicio: 2021
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 137.891

Rubro Comercial: 19 - ARTÍCULOS DEL HOGAR
Objeto de la contratación: Adquirir Televisores para equipar Aulas para desarrollar tareas académicas, administrativas y de gestión de ma

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 17 de FEBRERO de 2022 a las 12:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	17 de FEBRERO de 2022 a las 12:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	436-03351-0002	10	C/U	KIT compuesto por Teclado y Mouse. Marca y Modelo de referencia: Genius Km-160 Usb Español.		
2	436-03351-0002	10	C/U	KIT compuesto por Teclado y Mouse. Marca y Modelo de referencia: Genius Kb100-C PS2 Español.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.891	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 132/2021
------------------------------	--	--------------------

3	436-03351-0002	10	C/U	KIT compuesto por: Teclado y Mouse inalámbrico, con nano receptor USB (2,4 GHz), radio de acción inalámbrico 10 metros. Teclas planas, Altura de teclado ajustable, compatible con Windows 10 y Linux Marca y Modelo de Referencia: Logitech MK235		
4	436-02110-0009	10	C/U	COMBO ACTUALIZACION MOTHER Asus Prime A320M-K A8 9600 8GB 2400 Mhz Fuente de Alimentación. Especificaciones MotherBoard: Socket - AM4, AM4 A-Series, AM4 3ra Gen Chipsets Principal - AMD A320 Plataforma - AMD DIMENSIONES Factor M-ATX CONECTIVIDAD Salidas HDMI - 1 Salidas VGA - 1 Puertos SATA - 4 Cantidad de slot m2 - 1 Cantidad de slot PCI-E 16X - 1 Cantidad de slot PCI-E 1X - 2 Cantidad de ...(ver detalle).		
6	436-06169-0074	14	C/U	MONITOR LED 19" con conectores D-Sub, HDMI 1.4, Tipo de resolución HD, Resolución de la pantalla 1366 px x 768 px, Contraste 600:1, Cable de alimentación y de conexión incluido. Marca y modelo de referencia: Samsung S19A330		
7	436-00010-0001	7	C/U	DISCO SOLIDO interno, marca y modelo de referencia: Western Digital WD Red SA500 WDS100T1R0A 1TB rojo.		
8	436-00010-0002	10	C/U	DISCO SOLIDO SSD SATA 2.5" 480 GB Marca y modelo de referencia: Kingston SA400S37/480G.		
9	436-00010-0194	5	C/U	DISCO RIGIDO 1TB SATA 3 WD 64MB con las siguientes características mínimas: Tipo: Interno, Interfaz: Sata 3 / 6 Gb/s, Rpm : 7200, Formato: 3,5 Pulgadas. Marca y modelo de referencia: Western Digital Blue WD10EZEX.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.891		CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS		N° 132/2021		
10	436-00010-0004	3	C/U	DISCO RIGIDO EXTERNO con las siguientes características mínimas: 2TB de capacidad, portable, Interfaz USB 3.0, Velocidad de transferencia de interfaz 5.0 Gbps (USB 3.0). Marca y modelo de referencia: Seagate Expansion STEA2000400 Con cable incluido.		
11	436-06160-0208	1	C/U	NOTEBOOK con las siguientes características mínimas: Procesador Intel i7 o equivalente, Memoria RAM 12GB o Superior, con placa Grafica de 4GB o superior, Disco Rigido 500 GB SSD, Puerto Ethernet 100/1000 Gib (Conector LAN rj45) Wi-Fi Integrated 802.11ac, Bluetooth Bluetooth® 5.0 1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 entrada auriculares/micrófono, Lector de tarjetas 3 en 1 (SD, SDHC, SDXC). Teclado Amer...(ver detalle).		
12	434-06342-0005	1	C/U	CONVERSIONOR HDMI a VGA Interfaz de entrada: HDMI macho Interfaz de salida: VGA hembra Soporta resolución de hasta 720p/1080i/1080p Soporta salida de audio 3.5mm Soporta alimentación via USB en caso de que sea necesario No necesita driver para funcionar Plug and Play Compatible con la gran mayoría de los dispositivos Permite conectar un dispositivo HDMI (PC, notebook, etc) con un display VGA (monitor...(ver detalle).		
13	293-01559-0001	1	C/U	ADAPTADOR Ethernet a USB Soporta 10/100/1000 Mbps capacidad auto-sensing Soporta USB 3.0 / 2.0 Soporta Auto MDIX (detecta automáticamente cables de red derechos y cruzados) Soporta modo USB full y high speed con capacidad de bus power Compatible con IEEE 802.3, 802.3u, and 802.3ab (10Base-T, 100Base-TX y 1000 Base-T) Soporta ambos operación full-duplex y half-duplex en Fast Ethernet Soporta paque...(ver detalle).		
14	435-00206-0005	2	C/U	MICROFONO DE MESA, USB, de condensador, Cardioide-unidireccional, sensibilidad -10 dB o similar.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 137.891	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 132/2021
------------------------------	--	--------------------

15	296-01576-0008	4	C/U	<p>MOUSE USB Convencional, resolución del sensor: 1000 dpi, Tipo de sensor: Óptico, con cable, con rueda de desplazamiento, cantidad de botones 3.</p> <p>Radio frecuencia 2.4 GHz.</p> <p>Marca y Modelo de Referencia: Logitech, M90.</p>		
16	436-06160-0004	1	C/U	<p>NOTEBOOK, con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Procesador Intel Core i5. -Memoria RAM de 8GB. -Pantalla LED de 14". -Resolución de 1366x768 px. -Placa de video Intel HD Graphics 520. -Conexión wifi y bluetooth. -Puertos USB y puerto HDMI. -Lector de tarjeta de memoria. -Modo de sonido Stereo. <p>Marca y modelo de referencia: Positivo BGH A1650.</p>		
17	436-06160-0124	11	C/U	<p>COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, con las siguientes características mínimas:</p> <p>Especificaciones MotherBoard:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socket - AM4, AM4 A-Series, AM4 3ra Gen -Chipsets Principal - AMD A320 -Plataforma - AMD -Dimensiones Factor M-ATX <p>Conectividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Salidas HDMI - 1 -Salidas VGA - 1 -Puertos SATA - 4 -Slot m2 - 1 -Slot PCI-E 16X - 1 -Slot PCI-E 1X - 2 -Slot Memoria RAM DDR4 - 2 <p>Procesador:</p> <ul style="list-style-type: none"> -AMD Series A - ...(ver detalle). 		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - KIT compuesto por Teclado y Mouse. Marca y Modelo de referencia: Genius Km-160 Usb Español.

Renglon 2 - KIT compuesto por Teclado y Mouse. Marca y Modelo de referencia: Genius Kb100-C PS2 Español.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 3 - KIT compuesto por: Teclado y Mouse inalámbrico, con nano receptor USB (2,4 GHz), radio de acción inalámbrico 10 metros.

Teclas planas, Altura de teclado ajustable, compatible con Windows 10 y Linux

Marca y Modelo de Referencia:

Logitech MK235

Renglon 4 - COMBO ACTUALIZACION MOTHER Asus Prime A320M-K A8 9600 8GB 2400 Mhz Fuente de Alimentación.

Especificaciones MotherBoard:

Socket - AM4, AM4 A-Series, AM4 3ra Gen

Chipsets Principal - AMD A320

Plataforma - AMD

DIMENSIONES Factor M-ATX

CONECTIVIDAD

Salidas HDMI - 1

Salidas VGA - 1

Puertos SATA - 4

Cantidad de slot m2 - 1

Cantidad de slot PCI-E 16X - 1

Cantidad de slot PCI-E 1X - 2

Cantidad de slot Memoria RAM DDR4 - 2

Procesador:

AMD Series A - A8 9600

Familia de procesador AMD A8

Frecuencia del procesador 3,1 GHz

Numero de nucleos de procesador 4

Socket de procesador Socket AM4

Memoria RAM:

8GB DDR4 2400 MHz. según stock marcas ADATA - CRUCIAL - HYNIX - KINGSTON

FUENTE 650W. Marca y modelo de Referencia: SENTEY SNP650-GS 80

Serie: Steel-Nitro Power

Modelo: SNP650-GS

Part Number: SNP650-GS

Renglon 6 - MONITOR LED 19" con conectores D-Sub, HDMI 1.4, Tipo de resolución HD, Resolución de la pantalla 1366 px x 768 px, Contraste 600:1, Cable de alimentación y de conexión incluido.

Marca y modelo de referencia: Samsung S19A330

Renglon 7 - DISCO SOLIDO interno, marca y modelo de referencia: Western Digital WD Red SA500 WDS100T1R0A 1TB rojo.

Renglon 8 - DISCO SOLIDO SSD SATA 2.5" 480 GB

Marca y modelo de referencia: Kingston SA400S37/480G.

Renglon 9 - DISCO RIGIDO 1TB SATA 3 WD 64MB con las siguientes características mínimas: Tipo: Interno, Interfaz: Sata 3 / 6 Gb/s, Rpm : 7200, Formato: 3,5 Pulgadas.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.891 **CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS** **N° 132/2021**

Marca y modelo de referencia: Western Digital Blue WD10EZEX.

Renglon 10 -DISCO RIGIDO EXTERNO con las siguientes características mínimas: 2TB de capacidad, portable, Interfaz USB 3.0, Velocidad de transferencia de interfaz 5.0 Gbps (USB 3.0).

Marca y modelo de referencia: Seagate Expansion STEA2000400

Con cable incluido.

Renglon 11 -NOTEBOOK con las siguientes características mínimas: Procesador Intel i7 o equivalente, Memoria RAM 12GB o Superior, con placa Grafica de 4GB o superior, Disco Rigido 500 GB SSD, Puerto Ethernet 100/1000 Gib (Conector LAN rj45) Wi-Fi Integrated 802.11ac, Bluetooth Bluetooth® 5.0

1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 entrada auriculares/micrófono, Lector de tarjetas 3 en 1 (SD, SDHC, SDXC).

Teclado Americano con (Ñ) y con teclado numérico.

Sistema operativo Windows 10.

Marca y Modelo de Referencia: Notebook Lenovo IDEAPAD 81WE00SXUS.

SKU:81WE00SXUS-MC-SAS

Renglon 12 -CONVERSOR HDMI a VGA

Interfaz de entrada: HDMI macho

Interfaz de salida: VGA hembra

Soporta resolución de hasta 720p/1080i/1080p

Soporta salida de audio 3.5mm

Soporta alimentación via USB en caso de que sea necesario

No necesita driver para funcionar Plug and Play

Compatible con la gran mayoría de los dispositivos

Permite conectar un dispositivo HDMI (PC, notebook, etc) con un display VGA (monitor, TV, proyector, etc). No funciona utilizandolo alreves.

Marca y Modelo de Referencia: Nisuta NS-COHDVG4.

Renglon 13 -ADAPTADOR Ethernet a USB

Soporta 10/100/1000 Mbps capacidad auto-sensing

Soporta USB 3.0 / 2.0

Soporta Auto MDIX (detecta automáticamente cables de red derechos y cruzados)

Soporta modo USB full y high speed con capacidad de bus power

Compatible con IEEE 802.3, 802.3u, and 802.3ab (10Base-T, 100Base-TX y 1000 Base-T)

Soporta ambos operación full-duplex y half-duplex en Fast Ethernet

Soporta paquete Jumbo packet de hasta 9KB

Soporta modo de suspensión y despertar remoto via -up y paquete mágico

Incluye 20KB SRAM para RX packet buffering y 20KB SRAM para TX packet buffering

Instalación Plug and Play

Soporta Sistemas Operativos: Windows XP, VISTA, 7/8/8.1/10 Mac 10.5 o superior

MARCA y modelo de referencia: Nisuta NS-COUSRED3G.

Renglon 14 -MICROFONO DE MESA, USB, de condensador, Cardioide-unidireccional, sensibilidad -10 dB o similar.

Renglon 15 -MOUSE USB Convencional, resolución del sensor: 1000 dpi, Tipo de sensor: Óptico, con cable, con rueda de desplazamiento, cantidad de botones 3.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Radio frecuencia 2.4 GHz.

Marca y Modelo de Referencia: Logitech, M90.

Renglon 16 -NOTEBOOK, con las siguientes características mínimas:

- Procesador Intel Core i5.
- Memoria RAM de 8GB.
- Pantalla LED de 14".
- Resolución de 1366x768 px.
- Placa de video Intel HD Graphics 520.
- Conexión wifi y bluetooth.
- Puertos USB y puerto HDMI.
- Lector de tarjeta de memoria.
- Modo de sonido Stereo.

Marca y modelo de referencia: Positivo BGH A1650.

Renglon 17 -COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, con las siguientes características mínimas:

Especificaciones MotherBoard:

- Socket - AM4, AM4 A-Series, AM4 3ra Gen
- Chipsets Principal - AMD A320
- Plataforma - AMD
- Dimensiones Factor M-ATX

Conectividad:

- Salidas HDMI - 1
- Salidas VGA - 1
- Puertos SATA - 4
- Slot m2 - 1
- Slot PCI-E 16X - 1
- Slot PCI-E 1X - 2
- Slot Memoria RAM DDR4 - 2

Procesador:

- AMD Series A - A8 9600
- Familia de procesador AMD A8
- Frecuencia del procesador 3,1 GHz
- Número de núcleos de procesador 4
- Socket de procesador Socket AM4

Memoria RAM:

- 8GB DDR4 2400 MHz. marcas ADATA - CRUCIAL - HYNIX - KINGSTON

Fuente:

- 650W, marca de referencia, SENTEY SNP650-GS 80
- Serie: Steel-Nitro Power
- Modelo: SNP650-GS

Disco Duro:

- SSD SATA 2.5" 480 GB
- Marca de referencia Kingston
- Modelo SA400S37/480G

Gabinete:

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 137.891**CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS****N° 132/2021**

-Genérico, tipo Mid Tower, puertos frontales
-USB 2.0 x 1
-USB 3.0 x 1
-Bahías para disco 5.25": 4
-Bahías para disco 3.25": 5
-Marca referencia: Overtch

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 137.891

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 132/2021

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2022, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico @.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2022, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de , donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2022.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE