

LIC. TELLO MATIAS DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO	
GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)	

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Socia	l: MODELO						
CUIT N°:	MODELO		IVA:				
Domicilio:	MODELO						
Localidad:	MODELO		Provin	ncia:	(C.P.:	MODELO
Teléfono:		Fax:		Email:	•		

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRA	ATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 M	N° 8	8/2022	Ejercicio: 2022	
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD	Dto. 1023/01 Art. 25 Inciso d) A	parta	do 1 - Res.	Cons. Sup. Nº
		259/17 -Art. 26 a)2			

Expediente N° 137.939

Rubro Comercial: 36 - CINE/TELEV/RADIO/FOTOGRAFÍA	
Objeto de la contratación: Equipamiento fotográfico	

Costo de Pliego:	0	SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL
------------------	---	---------------------------------

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	Hasta el día 23 de FEBRERO de 2022 a las 11:00 horas.
RUTA NAC. N° 36 Km. 601	

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	23 de FEBRERO de 2022 a las 11:00 horas.
RUTA NAC. N° 36 Km. 601	

ESPECIFICACIONES

Reng.	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Imp	orte
N°	Catálogo		de Medida		Unitario	Total

Universidad Nacional de Río Cuarto Dirección de Contrataciones

EXPE	DIENTE N° 137	.939	CONTRATACIO	ON DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N° 8/2022
1	435-01308- 0061	1	C/U	Cámara fotográfica con las siguientes características mínimas: Con objetivo 24-50mm (kit) Montura del Lente Nikon Z Tamaño del sensor 35.9 mm x 23.9 mm Tarjetas de memoria SD (Secure Digital) y tarjetas de memoria SDHC y SDXC en cumplimiento con UHS-II 4K UHD, Full HD.	
2	293-04180-	1	C/U	Marca y modelo de referencia: Nikon Mirrorless Z 5 Batería para camara Nikon EN-EL3e	
3	0031 436-07746- 0006	1	C/U	Li-ion 7.4V 1500mAh 12Wh Lectora externa de tarjeta SD para pc conexión Usb.	
4	223-02725- 0030	2	C/U	Bolso de cámara fotográfica con las siguientes características mínimas: Compatible con la mayoría de cámaras RÉFLEX digitales; -Interior suave; cobertura externa impermeable -para transportar el cuerpo de la cámara RÉFLEX con objetivo montado y 1-2 lentes adicionales y accesorios; -Divisores acolchados con velcro que permiten personalizar los divisorios internos y el compartimiento de la cámara;(ver detalle).	
5	436-08149- 0010	2	C/U	Tarjeta de memoria de alta velocidad con las siguientes características mínimas: 90MB/s, SD v30, HC 1, 3 10, 32 Gb. Marca de referencia: SanDisk Extreme.	
6	436-01308- 0060	2	C/U	Cámara fotográfica (solo cuerpo de cámara). Con las siguientes características mínimas: Montura del lente Canon RF Tipo de sensorCMOS de 36 x 24 mm (fotograma completo) Resolución del sensorReal: 21,4 megapíxeles Formato de archivo de imagenJPEG, sin procesar, HEIF Profundidad de bits14 bits Estabilización de imagenCambio de sensor, 5 ejes Velocidad de obturación - Obturador mecánico 1/8000 a 30 s(ver detalle).	
7	293-04180- 0042	2	C/U	Bateria para Camara fotográfica Canon EOS R6 Modelo LP- E6NH	

Universidad Nacional de Río Cuarto Dirección de Contrataciones

EXPE	DIENTE N° 137	7.939	CONTRATACIO	N DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS	N°8/2022
	200 02244	_	0/11	Lanta/Objetiva DE	
8	296-02314- 0077	2	C/U	Lente/Objetivo RF	
	0077			Longitud focal 24 hasta 105 mm	
				Apertura máxima f / 4 hasta 7.1	
				Apertura mínima f / 40	
				Punto de vista 84 ° a 23 ° 20 '	
				Ampliación de primer plano 0.5x	
				Distancia mínima de enfoque5,16 "/ 13,1 cm	
				Diseño óptico 13 elementos en 11 grupos	
				Cuchillas de diafragma 7, redondeado	
				Tipo de enfoque Autoenfoque	
				Estabilización de imagen sí	
				Tamaño de filtro 67 mm (delantero)	
9	223-01307-	2	C/U	Dimensiones (ø x L)3,(ver detalle). Mochila Fotográfica para Cámara Reflex con las	
9	0060		C/U	siguientes características mínimas:	
	0000			-Mochila compatible con la mayoría de cámaras	
				RÉFLEX digitales;	
				-Interior suave;	
				-Transporta el cuerpo de la cámara RÉFLEX con	
				objetivo montado y 1-2 lentes adicionales y accesorios;	
				-Divisores acolchados acolchados;	
				-Bolsillos de malla para accesorios (internos y	
				externos);	
				-Cómoda empuñadura.	
				-Dimensiones externas(ver detalle).	
10	296-02314-	2	C/U	Objetivo Canon	
	0063			Línea RF	
				Modelo CANON OBJETIVO RF 50 MM F1.8 STM	
				Distancia foca 50 mm	
				Apertura mínima - Apertura máxima f/32 - 1,8	
11	293-06568-	2	C/U	Panel de luz led con zapata para acoplar en camara de	
	0298			video tipo LEDP120C Godox.	
				Luz blanca cálida y blanca fría.	
				Alimentación bateria y pilas.	
				Temperatura del color de 3300K a 5600K.	
				Potencia es de 12W.	
				Con dimmer.	
12	292-09597-	4	C/U	Tarjeta de memoria SDXC	
	0006			Marca y modelo de referencia: SanDisk	
				SDSDXXY-064G-GN4IN Extreme Pro.	
				64GB, velocidad de lectura 170 MB/s y de escritura	
				90 MB/s.	
				resolución máxima de video es 4K.	
				Clase de velocidad: 10.	
				Clase de velocidad: 10.	

N°8/2022

Universidad Nacional de Río Cuarto Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 137.939

13	296-06417-	2	C/U	Auricular Full Sized,tipo Dj con cable largo (2.5m).		
	0028			Marca y modelo de referencia: Jvc Harx330.		
14	439-02733-	1	C/U	Cabezal Rotula P/ Monopie C/ Platina.		
	0003			Marca y medelo de referencia: Manfrotto 234rc.		
15	296-04258-	1	C/U	Adaptador de Montura Nikon FTZ.		
	0005					
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):
CUIT N°
LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - Cámara fotográfica con las siguientes características mínimas:

Con objetivo 24-50mm (kit)

Montura del Lente Nikon Z

Tamaño del sensor 35.9 mm x 23.9 mm

Tarjetas de memoria SD (Secure Digital) y tarjetas de memoria SDHC y SDXC en cumplimiento con UHS-II 4K UHD, Full HD.

Marca y modelo de referencia: Nikon Mirrorless Z 5

Renglon 2 - Batería para camara Nikon EN-EL3e

Li-ion 7.4V 1500mAh 12Wh

Renglon 3 - Lectora externa de tarjeta SD para pc conexión Usb.

Renglon 4 - Bolso de cámara fotográfica con las siguientes características mínimas:

Compatible con la mayoría de cámaras RÉFLEX digitales;

-Interior suave; cobertura externa impermeable -para transportar el cuerpo de la cámara RÉFLEX con objetivo montado y 1-2 lentes adicionales y accesorios; -Divisores acolchados con velcro que permiten personalizar los divisorios internos y el compartimiento de la cámara; -Dos bolsillos de malla para accesorios externos; -Dos bolsillos de malla interna para tarjetas de memoria extra, accesorios; -Un bolsillo externo frontal -Cómoda empuñadura suave y correas de hombro con bandas de suavizado; -Dos tiradores de cremallera para fácil, acceso rápido; -Dimensiones externas aproximadas: 35 x 25x 15cm -Color exterior: Negro -Peso: 0.750 kg -Material: Poliéster

Renglon 5 - Tarjeta de memoria de alta velocidad con las siguientes características mínimas:

90MB/s, SD v30, HC 1, 3 10, 32 Gb.

Marca de referencia: SanDisk Extreme.

Renglon 6 - Cámara fotográfica (solo cuerpo de cámara). Con las siguientes características mínimas:

Montura del lente Canon RF

Tipo de sensorCMOS de 36 x 24 mm (fotograma completo)

Resolución del sensorReal: 21,4 megapíxeles

Formato de archivo de imagenJPEG, sin procesar, HEIF

Profundidad de bits14 bits

Estabilización de imagenCambio de sensor, 5 ejes

Velocidad de obturación - Obturador mecánico

1/8000 a 30 segundos



EXPEDIENTE N° 137.939

CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS

N°8/2022

UHD 4K, Full HD

Grabación de audio

Entrada de micrófono externo para micrófono incorporado (estéreo)

Tipo de visorElectrónico (OLED)

Tamaño del visor0,5 "

Ranura para tarjeta de memoria / soporteRanura doble: SD / SDHC / SDXC (UHS-II)

ConectividadUSB tipo C (USB 3.1), HDMI D (micro), Auriculares de 3,5 mm, Micrófono de 3,5 mm

InalámbricoWi-Fi

Bluetooth

Batería1 x LP-E6NH recargable de iones de litio

Marca y modelo de referencia: Canon Eos R6

Renglon 7 - Bateria para Camara fotográfica Canon EOS R6

Modelo LP- E6NH

Renglon 8 - Lente/Objetivo RF

Longitud focal 24 hasta 105 mm

Apertura máxima f / 4 hasta 7.1

Apertura mínima f / 40

Punto de vista 84 ° a 23 ° 20 '

Ampliación de primer plano 0.5x

Distancia mínima de enfoque5,16 "/ 13,1 cm

Diseño óptico 13 elementos en 11 grupos

Cuchillas de diafragma 7, redondeado

Tipo de enfoque Autoenfoque

Estabilización de imagen sí

Tamaño de filtro 67 mm (delantero)

Dimensiones (ø x L)3,02 x 3,5 "/ 76,6 x 88,8 mm

Peso0,87 libras / 395 g

Renglon 9 - Mochila Fotográfica para Cámara Reflex con las siguientes características mínimas:

- -Mochila compatible con la mayoría de cámaras RÉFLEX digitales;
- -Interior suave:
- -Transporta el cuerpo de la cámara RÉFLEX con objetivo montado y 1-2 lentes adicionales y accesorios;
- -Divisores acolchados acolchados;
- -Bolsillos de malla para accesorios (internos y externos);
- -Cómoda empuñadura.
- -Dimensiones externas aproximadas: 32 x 22 x 11cm.
- -Color exterior: Negro.
- -Material: Poliéster

Renglon 10 - Objetivo Canon

Línea RF

Modelo CANON OBJETIVO RF 50 MM F1.8 STM

Distancia foca 50 mm

Apertura mínima - Apertura máxima f/32 - 1,8

Renglon 11 - Panel de luz led con zapata para acoplar en camara de video tipo LEDP120C Godox.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

SIGECOM - UNRC 2022



EXPEDIENTE N° 137.939 CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS

N°8/2022

Luz blanca cálida y blanca fría.

Alimentación bateria y pilas.

Temperatura del color de 3300K a 5600K.

Potencia es de 12W.

Con dimmer.

Renglon 12 - Tarjeta de memoria SDXC

Marca y modelo de referencia: SanDisk SDSDXXY-064G-GN4IN Extreme Pro.

64GB, velocidad de lectura 170 MB/s y de escritura 90 MB/s.

resolución máxima de video es 4K.

Clase de velocidad: 10.

Renglon 13 - Auricular Full Sized, tipo Dj con cable largo (2.5m).

Marca y modelo de referencia: Jvc Harx330.

Renglon 14 - Cabezal Rotula P/ Monopie C/ Platina.

Marca y medelo de referencia: Manfrotto 234rc.

Renglon 15 - Adaptador de Montura Nikon FTZ.



EXPEDIENTE N° 137.939 CONTRATACION DIRECTA POR TRAMITE NORMAL DE 50 A 1300 MODULOS N°8/2022 1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y Nº TELEFONO/FAX En mi carácter de apoderado/titular.......de la firmay al solo efecto del llamado a siguiente dirección de correo electrónico Nº TEL/FAX...... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO En mi carácter de apoderado/titular......de la firmay al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada Nº............ año 2022, dejo expresa constancia que constituyo, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citadade 2022. (lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI Nº

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contaran a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.