



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



"2021 - Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein"

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 127/2021	Ejercicio: 2021
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 1.	

Expediente N° 137.828

Rubro Comercial: 13 - INFORMÁTICA
Objeto de la contratación: Equipo de computación

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARÍA DE POSGRADO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 20 de DICIEMBRE de 2021 a las 10:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	20 de DICIEMBRE de 2021 a las 10:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.828	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 127/2021
------------------------------	--	--------------------

1	4.3.6-6169.1 08	1	C/U	Monitor TFT / LCD / LED con las siguientes características o superior , Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal : Entre 21 y 22 pulgadas. Relación de aspecto: 16:9 Interfaz de conexión a monitor: HDMI Relación de aspecto Ampliado 16:9, no menos de: 1920x1080 (Full HD) Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms. Brillo: No inferior a 200 cd/m2. Relación de Contraste: No menor de 450:1 Ángulo de...(ver detalle).		
2	4.3.6-6160.2 54	2	C/U	PC-ESCRITORIO MARCA TIPO INTEL, con las siguientes características o superior : Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.1 (Universal Serial Bus). Setup residente en ROM con password de booteo y setup. Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. UNIDAD DE PROCESAMIENTO : Tipo %u201CCore i5%u201D, doble núcleo o superior...(ver detalle).		
3	4.3.6-6160.2 53	1	C/U	PC-PORTÁTIL MARCA TIPO HP 110v7lt, con las siguientes características o superior : Computadora del tipo u201CNotebook u201D estándar para uso en oficinas. Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.1 (Universal Serial Bus). Setup residente en ROM con password de booteo y setup. Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. UNIDAD DE PROCESAMIENTO : Tipo %u201CCore i5 mobile%u2...(ver detalle).		
4	4.3.6-1372.1 7	3	C/U	Cámara Web MARCA TIPO LOGITECH C270 Zoom Skype Meet, con las siguientes características o superior: Micrófono incorporado Resolución : 1280x1024 Mínimo de 30 cuadros por segundo Conexión tipo USB.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.828	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 127/2021
------------------------------	--	--------------------

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

 CUIT N°
 LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones
<p>Renglon 1 - Monitor TFT / LCD / LED con las siguientes características o superior , Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal : Entre 21 y 22 pulgadas. Relación de aspecto: 16:9 Interfaz de conexión a monitor: HDMI Relación de aspecto Ampliado 16:9, no menos de: 1920x1080 (Full HD) Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms. Brillo: No inferior a 200 cd/m2. Relación de Contraste: No menor de 450:1 Ángulo de visión: No menor a 160° Horizontal / 160° Vertical. Alimentación eléctrica: A 220V, 50Hz, con enchufe de 3 patas planas. Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. Calidad del panel: Deberá cumplir con la norma "norma ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para CLASE 0, cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo. MARCA Y MODELO DE REFERENCIA: SAMSUNG LF24T350FH.</p>
<p>Renglon 2 - PC-ESCRITORIO MARCA TIPO INTEL, con las siguientes características o superior : Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.1 (Universal Serial Bus). Setup residente en ROM con password de booteo y setup. Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. UNIDAD DE PROCESAMIENTO : Tipo %u201CCore i5%u201D, doble núcleo o superior. El CPU debe tener una antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no mayor a 24 meses. MEMORIA : DDR4-2400 o superior con 8 GB mínimo ampliable a 16 GB. La ampliación solicitada se debe realizar sin necesidad de cambiar la memoria RAM inicialmente provista. ALMACENAMIENTO : Tipo SSD de 480 GB mínimo y Velocidad de acceso: no menor a 450 MB/seg para lectura. no menor a 325 MB/seg para escritura. VIDEO Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior, con las siguientes características mínimas: Soporte de resoluciones no inferiores a 1920x1080 (Full HD). Color de 32 bits. Acceso a no menos de 256MB de RAM de video. AUDIO Placa de Sonido (o chipset integrado) con: Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.</p>

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

PUERTOS INCORPORADOS

Al menos CUATRO (4) puertos USB tipo A, con sus conectores externos en gabinete.

Al menos DOS (2) puertos serán USB 2.0

Al menos DOS (2) puertos serán USB 3.1

Ubicación de los puertos USB en el gabinete:

Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface) para monitor/proyector.

Conector para memoria externa SD o microSD (soporte SDHC mínimo).

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de red (en cobre) Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT) y conector RJ45.

TECLADO: tipo español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

MOUSE: con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll.

AURICULARES y Micrófono.

Renglon 3 - PC-PORTÁTIL MARCA TIPO HP 110v7lt, con las siguientes características o superior :

Computadora del tipo u201CNotebook u201D estándar para uso en oficinas.

Arquitectura X86 de 64 bits con soporte USB 3.1 (Universal Serial Bus).

Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO : Tipo %u201CCore i5 mobile%u201D, doble núcleo o superior. El CPU debe tener una antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no mayor a 24 meses.

MEMORIA : DDR4-2400 o superior con 8 GB mínimo ampliable a 16 GB. La ampliación solicitada se debe realizar sin necesidad de cambiar la memoria RAM inicialmente provista.

Disco Duro : Tipo SSD de 480 GB mínimo y Velocidad de acceso:

no menor a 450 MB/seg para lectura.

no menor a 325 MB/seg para escritura.

VIDEO

Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior, con las siguientes características mínimas:

Soporte de resoluciones no inferiores a 1920x1080 (Full HD).

Color de 32 bits.

Acceso a no menos de 256MB de RAM de video.

PANTALLA

Tipo: Color LCD, o TFT, o LED.

0 pixeles defectuosos.

Brillo no inferior a 200 cd/m2

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Tamaño diagonal de pantalla: No inferior a 14" u 201D

Resolución no inferior a 1280x720 pixeles (para una relación de aspecto 16:9) o 1280x800 (para una relación de aspecto 16:10)

AUDIO

Placa de Sonido (o chipset integrado) con:

Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo.

Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo.

Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

Interfaz de red (en cobre) incorporada:

Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT) conector RJ45.

Interfaz de red Wireless (WiFi) con antena incorporada y al menos IEEE 802.11n (300 Mbps o más).

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA:

Cámara Web incorporada: Resolución no menor a 640x480, 15 fps mínimo, 1 MPixel mínimo por cuadro.

Teclado: Tipo QWERTY, en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

Parlante interno UNO (1) como mínimo.

Micrófono incorporado.

PUERTOS INCORPORADOS

Al menos DOS (2) puertos USB tipo A, con sus conectores externos en gabinete.

Al menos UN (1) puerto será USB 2.0

Al menos UN (1) puerto será USB 3.1

Al menos UN (1) puerto USB tipo C, con sus conectores externos en gabinete.

Al menos UN (1) puerto será USB 3.1.

Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface), activable en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

Conector para lector de memoria externa SD/microSD (soporte SDHC mínimo).

Sistema Operativo : Windows 10 Professional (x64) o superior, en español, con licencia original.

ALIMENTACIÓN, AUTONOMÍA, AHORRO DE ENERGÍA Y PORTABILIDAD :

Incluye batería recargable de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar.

Incluye UN (1) alimentador para recarga de batería, para conexión directa a la red pública de suministro eléctrico, con capacidad de detección automática de las características de corriente alterna (110/240 V 50/60 Hz).

Autonomía:

Asegura una autonomía no menor a 4 horas.

Si incluye almacenamiento del tipo SSD o NVMe M.2, asegura una autonomía no menor a 6 horas.

Ahorro de energía:

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



"2021 - Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein"

EXPEDIENTE N° 137.828

CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS

N° 127/2021

Cuenta con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

Cuenta con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

Renglon 4 - Cámara Web MARCA TIPO LOGITECH C270 Zoom Skype Meet, con las siguientes características o superior:

Micrófono incorporado

Resolución : 1280x1024

Mínimo de 30 cuadros por segundo

Conexión tipo USB.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.828	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 127/2021
------------------------------	--	--------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2021, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2021, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2021.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE