



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones



"2021 - Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein"

LIC. TELLO MATIAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

<b>Nombre del organismo contratante</b>	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO</b> <b>CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO</b> <b>GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)</b>
---	--

#### DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: <b>MODELO</b>		
CUIT N°: <b>MODELO</b>	IVA:	
Domicilio: <b>MODELO</b>		
Localidad: <b>MODELO</b>	Provincia:	C.P.: <b>MODELO</b>
Teléfono:	Fax:	Email:

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: <b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	N° <b>97/2021</b>	Ejercicio: <b>2021</b>
Clase: <b>SIN CLASE</b>		
Modalidad: <b>SIN MODALIDAD</b>	<b>Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18</b> <b>Art. 28 Inciso a) Apartado 2.</b>	

<b>Expediente N° 137.568</b>
------------------------------

Rubro Comercial: <b>4 - INDUMENTARIA, TEXTIL Y CONFECCIONES</b>
Objeto de la contratación: <b>Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores de la UNRC</b>

Costo de Pliego: <b>0</b>	<b>SOLICITANTE: SECRETARÍA DE TRABAJO</b>
---------------------------	---

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>Hasta el día 25 de NOVIEMBRE de 2021 a las 11:30 horas.</b>

#### ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>25 de NOVIEMBRE de 2021 a las 11:30 horas.</b>

#### ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 137.568</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N°97/2021</b>
------------------------------	--	------------------

1	222-06728-0065	70	PAR	<p>BOTÍN DE SEGURIDAD ULTRALIVIANO con puntera de aluminio, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura en color negro. Interior de Forro textil con tratamiento antimicrobiano. Lengüeta acolchonada y forrada.</p> <p>Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocarbur...(ver detalle).</p>		
2	222-06728-0065	20	PAR	<p>ZAPATILLA DE SEGURIDAD con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor, materiales textiles y gamuza hidrófuga cordura. Interior de Forro DRYMAX, en parte inferior. Lengüeta con fuelle, forrada y acolchada.</p> <p>Plantilla confortable, de baja densidad. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pe...(ver detalle).</p>		
3	222-01629-0307	70	CAJA	<p>GUANTES DE NITRILLO DESCARTABLES, anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros. Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. No se aceptarán ofertas que no cumplan con la norma EN 374.</p> <p>Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior. Caja por 100 unidades.</p> <p>Talle S: 20 cajas Talle M: 22 cajas Talle L: 14 cajas Tal...(ver detalle).</p>		
4	222-06729-0074	10	PAR	<p>BOTA DE GOMA con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas.</p> <p>Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste.</p> <p>Marca: de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution, similar o calidad superior.</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.s...">www.s...</a>(ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 137.568</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N°97/2021</b>
------------------------------	--	------------------

5	222-01629-0283	200	PAR	<p>GUANTE DE VAQUETA con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas.</p> <p>Marca de referencia: DP.</p> <p>Talle 11.</p>		
6	222-01689-0118	200	PAR	<p>GUANTES TEJIDOS MOTEADOS, tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad.</p> <p>Con palma moteada en PVC. Lavables. Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar. Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.</p> <p>Marca de referencia: -GAMISOL - MODELO 1100 FER.</p>		
7	243-00935-0026	5	C/U	<p>PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión.</p> <p>Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior.</p> <p>Marca: -3M MODELO PELTOR H510 A OPTIME I.</p> <p>La marca solicitada se debe a la durab...(ver detalle).</p>		
8	262-00269-0004	40	C/U	<p>ANTIPARRA de cuerpo fabricado en TPR siliconado, hipoalergénico, con buen sellado y ajuste al rostro. Que permita el uso anteojos ópticos. De regular tamaño. Transparente. Resistente a filtros UV, antiempañante.</p> <p>Marca de referencia: Libus modelo New Classic, similar o calidad superior</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www...">www...</a>(ver detalle).</p>		
9	222-01629	10	PAR	<p>Guante de PVC con soporte de tela interlock de algodón interior, 60 cm de largo, color rojo, Para realizar tareas en cloacas.</p> <p>El mismo debe poseer resistencia a la abracion, Segun norma EN 388.</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 137.568</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N°97/2021</b>
------------------------------	--	------------------

10	258-04336-0002	20	C/U	CONO DE SEÑALIZACION. Cono rígido fluor. Altura 75 cm, base 35cm X 35 cm, apilables, base para ser cargado con arena, resistente a los rayos UV, láminas reflectivas en bajo relieve. Marca de referencia: -CONOFLEX MODELO NUEVA ERA.		
11	243-00935-0026	2	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior. Marca: -3M H540 A. La marca solicitada se debe a la durabilidad que posee el ele...(ver detalle).		
12	222-01629	1	PAR	Guante de Nitrilo de color blanco de 45 cm de largo, con protección térmica hasta 150 °C, con interior y exterior lavables. Marca: MAPA MAPA TEMP-COOK 476 similar o calidad superior. Talle 10: 1		
13	262-00268-0017	50	C/U	ANTEOJO DE PROTECCION OCULAR PARA SOL, patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Marca de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior . El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.srt.gov.ar">www.srt.gov.ar</a> .		
14	296-01637-0018	4	C/U	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca de referencia 3M Modelo: 6006. Se solicita la marca mencionada ya que es compatible con semi máscaras que se encuentran disponibles y que se utilizan en la UNRC.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 137.568</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N°97/2021</b>
------------------------------	--	------------------

15	222-01629-0003	12	PAR	Adquisición de GUANTE DESCARNE de material cuero descarnado- tipo cinco dedos, hasta la muñeca. 12 - cierre sin. Protege la mano contra riesgos mecánicos. Usos Posibles: Industria Petrolera, Perforadoras y Mecánicas en general, donde sea necesario proteger la palma, dedos pulgares e índice del desgaste mecánico intenso. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que...(ver detalle).		
16	222-06837-0008	32	C/U	TRAJE de PVC impermeable, para protección de la lluvia. Tres piezas: saco con capucha desmontable y pantalón. Costuras de PVC soldadas, ajuste de manga en el puño, color amarillo. Composición PVC de 32 micrones. Doble cierre con botones a presión. Sin bolsillos ó bien, bolsillos con solapa. Marca de referencia: Ombú similar o calidad superior. 9 unidades Talle L. 11 unidades Talle XL. 7 unidades T...(ver detalle).		
17	222-01629	40	PAR	GUANTE DE LATEX PESADO. Látex natural, color negro, 37 cm. de longitud, gran resistencia a esfuerzos mecánicos, apto para procesos químicos en condiciones de humedad, robusto, suave y confortable. 7 pares Talle S 7 pares Talle M 13 pares Talle L 13 pares Talle XL El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.srt.gov.ar">www.srt.gov.ar</a> .		

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 137.568</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N°97/2021</b>
------------------------------	--	------------------

18	222-00388-0027	5	C/U	<p>CASCO de seguridad. Con arnés 4 anclajes. Sistema a cremallera. Regulable 52 a 64 cm, sistema antideslizante. Norma IRAM 3620. COLOR BLANCO. Con ranuras laterales adaptables a protectores faciales y auditivos.</p> <p>Tipo 1, Clase B.</p> <p>Marca y modelo solicitado: 3M H700 BLANCO.</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.srt.gov.ar">www.srt.gov.ar</a>.</p> <p>Se ...(ver detalle).</p>		
<b>IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA</b>						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

.....

CUIT N° .....

LUGAR Y FECHA .....

Información detallada de renglones
<p><b>Renglon 1 - BOTÍN DE SEGURIDAD ULTRALIVIANO</b> con puntera de aluminio, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura en color negro. Interior de Forro textil con tratamiento antimicrobiano. Lengüeta acolchonada y forrada. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocarburos. Suela antideslizante. Resistente a la flexión y abrasión. Acordonados. Con propiedades dieléctricas. Absorción de Energía en el Talón. Que cumpla con Norma IRAM 3610. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.srt.gov.ar">www.srt.gov.ar</a>.</p> <p>Los talles y cantidades del elemento solicitado se encuentran en el Anexo I.</p> <p>Marca y modelo solicitado: FUNCIONAL STREET.</p> <p>La marca solicitada se corresponde con los riesgos que deben ser cubiertos por el elemento de protección. Además cumplen con los estándares de calidad exigida, durabilidad y comodidad para los trabajadores.</p>

Imagen adjunta del renglon 1

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



### Anexo I

Renglon N°1: Botín de seguridad con puntera de aluminio			
N°36	4	N°42	11
N°37	4	N°43	8
N°38	4	N°44	4
N°39	7	N°45	2
N°40	11	N°46	2
N°41	13		

Renglon N°2: Zapatilla de seguridad con puntera de acero			
N°36	0	N°42	2
N°37	0	N°43	2
N°38	0	N°44	2
N°39	4	N°45	3
N°40	3	N°46	1
N°41	3		

Renglon N°4: Bota de goma con puntera de acero			
N°36	0	N°42	0
N°37	1	N°43	2
N°38	1	N°44	0
N°39	1	N°45	0
N°40	1	N°46	1
N°41	3		

**Renglon 2 - ZAPATILLA DE SEGURIDAD** con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor, materiales textiles y gamuza hidrófuga cordura. Interior de Forro DRYMAX, en parte inferior. Lengüeta con fuelle, forrada y acolchada.

Plantilla confortable, de baja densidad. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocarburos. Suela antideslizante. Resistente a la flexión y abrasión. Acordonados. Con propiedades dieléctricas. Que cumpla con Norma IRAM 3610. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

Los talles y cantidades del elemento solicitado se encuentran en el Anexo I.

Marca y modelo solicitado: FUNCIONAL CROSS.

La marca solicitada se corresponde con los riesgos que deben ser cubiertos por el elemento de protección. Además cumplen con los estándares de calidad exigida, durabilidad y comodidad para los trabajadores.

Imagen adjunta del renglon 2

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



### Anexo I

Renglon N°1: Botín de seguridad con puntera de aluminio			
N°36	4	N°42	11
N°37	4	N°43	8
N°38	4	N°44	4
N°39	7	N°45	2
N°40	11	N°46	2
N°41	13		

Renglon N°2: Zapatilla de seguridad con puntera de acero			
N°36	0	N°42	2
N°37	0	N°43	2
N°38	0	N°44	2
N°39	4	N°45	3
N°40	3	N°46	1
N°41	3		

Renglon N°4: Bota de goma con puntera de acero			
N°36	0	N°42	0
N°37	1	N°43	2
N°38	1	N°44	0
N°39	1	N°45	0
N°40	1	N°46	1
N°41	3		

**Renglon 3 - GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES**, anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros. Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. No se aceptarán ofertas que no cumplan con la norma EN 374.

Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior.

Caja por 100 unidades.

Talle S: 20 cajas

Talle M: 22 cajas

Talle L: 14 cajas

Talle XL: 14 cajas

**Renglon 4 - BOTA DE GOMA con puntera de acero.** Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas.

Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste.

Marca: de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution, similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 137.568</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N°97/2021</b>
------------------------------	--	------------------

www.srt.gov.ar.

Se adjunta listado de talles en Anexo I.

Imagen adjunta del renglon 4

### Anexo I

Renglon N°1: Botín de seguridad con puntera de aluminio			
N°36	4	N°42	11
N°37	4	N°43	8
N°38	4	N°44	4
N°39	7	N°45	2
N°40	11	N°46	2
N°41	13		

Renglon N°2: Zapatilla de seguridad con puntera de acero			
N°36	0	N°42	2
N°37	0	N°43	2
N°38	0	N°44	2
N°39	4	N°45	3
N°40	3	N°46	1
N°41	3		

Renglon N°4: Bota de goma con puntera de acero			
N°36	0	N°42	0
N°37	1	N°43	2
N°38	1	N°44	0
N°39	1	N°45	0
N°40	1	N°46	1
N°41	3		

**Renglon 5 - GUANTE DE VAQUETA** con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas.  
Marca de referencia: DP.  
Talle 11.

**Renglon 6 - GUANTES TEJIDOS MOTEADOS**, tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad. Con palma moteada en PVC. Lavables. Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar. Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.  
Marca de referencia:  
-GAMISOL - MODELO 1100 FER.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

Generado por SAINO MERCEDES INÉS 18/11/21 10:09 am



EXPEDIENTE N° 137.568

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N°97/2021

**Renglon 7** - PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior.  
Marca:  
-3M MODELO PELTOR H510 A OPTIME I.  
La marca solicitada se debe a la durabilidad que posee el elemento solicitado así como el nivel de reducción sonora que ofrece.

**Renglon 8** - ANTIPARRA de cuerpo fabricado en TPR siliconado, hipoalergénico, con buen sellado y ajuste al rostro. Que permita el uso anteojos ópticos. De regular tamaño. Transparente. Resistente a filtros UV, antiempañante.  
Marca de referencia: Libus modelo New Classic, similar o calidad superior  
El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 9** - Guante de PVC con soporte de tela interlock de algodón interior, 60 cm de largo, color rojo, Para realizar tareas en cloacas.  
El mismo debe poseer resistencia a la abracion, Segun norma EN 388.

**Renglon 10** - CONO DE SEÑALIZACION. Cono rígido fluor. Altura 75 cm, base 35cm X 35 cm, apilables, base para ser cargado con arena, resistente a los rayos UV, láminas reflectivas en bajo relieve.  
Marca de referencia:  
-CONOFLEX MODELO NUEVA ERA.

**Renglon 11** -PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior.  
Marca:  
-3M H540 A.  
La marca solicitada se debe a la durabilidad que posee el elemento solicitado así como el nivel de reducción sonora que ofrece.

**Renglon 12** -Guante de Nitrilo de color blanco de 45 cm de largo, con protección térmica hasta 150 °C, con interior y exterior lavables.  
Marca: MAPA MAPA TEMP-COOK 476 similar o calidad superior.  
Talle 10: 1

**Renglon 13** -ANTEOJO DE PROTECCION OCULAR PARA SOL, patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Marca de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior .  
El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE

Generado por SAINO MERCEDES INÉS 18/11/21 10:09 am



**EXPEDIENTE N° 137.568**

**CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS**

**N°97/2021**

**Renglon 14** - CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca de referencia 3M Modelo: 6006.

Se solicita la marca mencionada ya que es compatible con semi máscaras que se encuentran disponibles y que se utilizan en la UNRC.

**Renglon 15** - Adquisición de GUANTE DESCARNE de material cuero descarnado- tipo cinco dedos, hasta la muñeca. 12 - cierre sin. Protege

la mano contra riesgos mecánicos. Usos Posibles: Industria Petrolera, Perforadoras y Mecánicas en general, donde sea necesario proteger la palma, dedos pulgares e índice del desgaste mecánico intenso. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar)

**Renglon 16** - TRAJE de PVC impermeable, para protección de la lluvia. Tres piezas: saco con capucha desmontable y pantalón. Costuras de PVC soldadas, ajuste de manga en el puño, color amarillo. Composición PVC de 32 micrones. Doble cierre con botones a presión. Sin bolsillos ó bien, bolsillos con solapa.

Marca de referencia: Ombú similar o calidad superior.

9 unidades Talle L.

11 unidades Talle XL.

7 unidades Talle XXL.

5 unidades Talle XXXL.

**Renglon 17** - GUANTE DE LATEX PESADO. Látex natural,

color negro, 37 cm. de longitud, gran resistencia a esfuerzos mecánicos, apto para procesos químicos en condiciones de humedad, robusto, suave y confortable.

7 pares Talle S

7 pares Talle M

13 pares Talle L

13 pares Talle XL

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 18** - CASCO de seguridad. Con arnés 4 anclajes. Sistema a cremallera. Regulable 52 a 64 cm, sistema antideslizante. Norma IRAM 3620. COLOR BLANCO. Con ranuras laterales adaptables a protectores faciales y auditivos. Tipo 1, Clase B.

Marca y modelo solicitado: 3M H700 BLANCO.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

Se solicita la marca mencionada ya que es compatible con los protectores auditivos tipo copa que se encuentran disponibles y que se utilizan en la UNRC.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



**EXPEDIENTE N° 137.568**

**CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS**

**N°97/2021**

**1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2021, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico .....@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

**2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2021, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calle .....N° ..... B°.....de la Ciudad de ..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2021.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE