

LIC. TELLO MATIAS DIRECTOR DE CONTRATACIONES

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
Nombre del organismo contratante	CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO
	GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
	07 H H H T T H T T H H T T H T T H T

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO							
CUIT N°:	MODELO		IVA:				
Domicilio:	MODELO						
Localidad:	MODELO		Provin	cia:		C.P.:	MODELO
Teléfono:		Fax:		Email:			

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITAC	ÓN O CONCURSO PRIVADO (HASTA 5.000 MÓDULOS)		N° 11/2025	Ejercicio: 2025
Clase:	SIN CLASE			
Modalidad:	SIN MODALIDAD	Decreto 1.023/01 Art. 25 inc. c)	- Decreto Nº 1.0	30/16 Art. 27 inc.
		b)		

Expediente N°	149.196

Rubro Comercial: 20 - HER	RERÍA
Objeto de la contratación:	INSUMOS DE HERRERIA.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
--------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	Hasta el día 10 de OCTUBRE de 2025 a las 11:00 horas.
RUTA NAC. N° 36 Km. 601	

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES	10 de OCTUBRE de 2025 a las 11:30 horas.	
RUTA NAC. N° 36 Km. 601		

ESPECIFICACIONES

Reng.	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Imp	orte
N°	Catálogo		de Medida		Unitario	Total
1	259-04833-	5	LITRO	Aceite: uso de corte, estado líquido, emulsionable,		
	8000			presentación envase por 1 litros aproximadamente,		
				Marca de Referencia: Extracut 2000 Uranga o calidad		
				superior.		
2	271-05365-	5	ROLLO	Alambre Flux, de 0,9 mm, para máquina de soldar sin		
	0045			gas alambre, presentación por rollo de 5 kg.		
3	271-00978-	20	C/U	Varilla roscada de 1/2.Larg 1 m.		
	0031					

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPE	DIENTE N° 149	ENTE N° 149.196 LICITACIÓN O CONCURSO PRIVADO (HASTA 5.000 MÓDULOS)		N°11/2025	
4	279-00315-	20	C/U	Bisagra, tipo ficha reforzada, de 2,5 de espesor, para	
	0011			soldar, 100-33,8.	
5	279-00315-	20	C/U	Bisagra, tipo ficha reforzada, de 2,5 de espesor, para	
	0007			soldar, 60-33,8.	
6	279-00315-	20	C/U	Bisagra, tipo munición, ala corta, de 2,5 de espesor,	
	0001			para soldar, 100-37.	
7	279-00315-	20	C/U	Bisagra, tipo munición, ala mixta, de 2,5 de espesor,	
	0079			para soldar, 100-75-9.	
8	279-00315-	20	C/U	Bisagra, tipo munición, de 2,5 de espesor, modelo	
	8000			100-75.	
9	279-00315-	20	C/U	Bisagra, tipo munición, de 2,5 de espesor, modelo	
	0010			75-75.	
10	279-00315-	30	C/U	Bisagra, tipo munición, sin agujeros, de 2,5 de	
	0052			espesor, para soldar, 100-100 S/A.	
11	279-02123-	30	C/U	Caño Estructural: material hierro laminado, tipo	
	0074			cuadrado, sección 30x50x1.6 mm. espesor de 6000	
				m. de largo.	
12	279-02123-	35	C/U	Caño Estructural: material hierro laminado tipo	
	0003			Cuadrado, sección 30 x 30 mm x 1,6mm espesor de	
				6000 mm de largo.	
13	279-02123-	25	C/U	Caño Estructural: material hierro laminado tipo	
	0053			Cuadrado, sección 40 x 30 mm x 1,6 mm espesor de	
				6000 mm de largo.	
14	279-02123-	2	C/U	Caño Estructural: material hierro laminado tipo	
	0052			Rectangular, sección 100 x 100 mm x 1,6 mm espesor	
				de 6000 mm de largo.	
15	279-02123-	180	C/U	Caños Perfil C 50x40 , 2 mm de espesor, Galvanizado	
	0074			de 12 mts de largo	
16	271-00881-	90	C/U	Chapa Galvanizada Acanalada Sinusoidal C25 De	
	0010			1,10 de 12 mt.	
17	271-00881-	10	C/U	Chapa de Hierro laminada en frío, espesor 0,8 mm (N°	
	8000			20) dim. Lag/alto 1220 mm x 2440 mm.	
18	271-00881-	10	C/U	Chapa de Hierro laminada en frío, espesor 1,24 mm	
	0010			(N° 18) dim. Lag/alto 1220 mm x 2440 mm.	
19	272-01465-	50	C/U	Disco de corte : material carburo de silicio, centro	
	0021			deprimido, diámetro disco 180 mm, diámetro eje 22	
				mm, espesor 1,5 mm, Marca sugerida Tyrolit o de	
				calidad superior.	
20	272-01465-	100	C/U	Disco de corte: material carburo de silicio, centro	
	0023			deprimido, diámetro disco 115 mm, diámetro eje 22	
				mm, espesor 1,5 mm, Marca sugerida Tyrolit o de	
				calidad superior.	
	1		1	'	




EXPEDIENTE N° 149.196		.196	LICITACIÓN O	CONCURSO PRIVADO (HASTA 5.000 MÓDULOS)	N°11/2025
21	272-01465-	30	C/U	Diggo de corte para máguina consitiva; meterial	
21		30	C/U	Disco de corte para máquina sensitiva: material	
	0106			carburo de silicio, medidas de disco 350mm	
				(vuelo) x 25mm (centro) x 3,2mm (espesor). Marca de	
			0 " .	referencia Tyrolit o calidad superior.	
22	272-01465-	45	C/U	Disco para desbaste, material carburo de silicio, centro	
	0024			deprimido, diámetro disco 115 mm,	
				diámetro eje 22 mm, espesor 4,8 mm, Marca sugerida	
				Tyrolit o de calidad superior.	
23	275-01432-	10	CAJA	Electrodos: diámetro 2,5 mm, punta azul, uso	
	0004			p/soldadura de arco eléctrico. Presentación caja por	
				30kg. Marca de referencia Conarco o superior.	
24	275-1432-0	3	CAJA	Electrodos: diámetro 3,25 mm, punta azul, uso	
	003			p/soldadura de arco eléctrico. Presentación caja por	
				30kg. Marca de referencia Conarco o marca superior.	
25	271-01061-	15	BARRA	Hierro ángulo: tratamiento laminado en caliente, 19	
	0023			mm x 19 mm de lado por 3 mm de espesor (¾"x1/8").	
26	271-01061-	15	BARRA	Hierro ángulo: tratamiento laminado en caliente, 25	
	0035			mm x 25 mm de lado por 3 mm de espesor (1"x1/8").	
27	271-01061-	1	BARRA	Hierro ángulo: tratamiento laminado en caliente, 38	
	0035			mm x 31,75 mm de lado por 4,8 mm de espesor, 6 mts	
				de largo (1 ½ x 3/16).	
28	271-01060-	15	BARRA	Hierro de barra redonda: liso, 10 mm de diámetro	
	0009			(3/8") x 12 mt. longitud de cuerpo.	
29	271-01060-	20	BARRA	Hierro de barra redonda: liso, 8 mm de diámetro x 6	
	0012			mt. longitud de cuerpo.	
30	271-03009-	25	C/U	Malla electrosoldada tipo Sima , 25 mm x 25 mm x 120	
	0028			cm x 300 cm, diámetro del alambre 2,6mm.	
31	271-03009-	10	C/U	Malla electrosoldada tipo Sima , 50 mm x 50 mm x 120	
	0029			cm x 300 cm, diámetro del alambre 2,6mm.	
32	271-03009-	2	C/U	Material desplegable, de 450mm x 30mm x 30mm, de	
	0029			1,50mts x 3,00 mts	
33	271-03009-	4	C/U	Piedra para afilar metal: diámetro 200mm, diámetro	
	0029	-	0,0	interno 25 mm, espesor 32 mm, grano 36 (grueso), uso	
	00_0			amoladora de banco. Marca sugerida Einhell, modelo	
				A36 P6 V40	
34	271-00978-	20	C/U	Planchuela de hierro: ½ x 3/16 x 6000 mm de largo.	
54	0092	20	0,0	Translated de fileno. 72 x 6/10 x 6000 min de largo.	
35	271-00978-	20	C/U	Planchuela de hierro: ¾" x 3/16" x 6000 mm de largo.	
	0034	20	0,0	Thanshacia de filotto. 74 × 3/10 × 0000 filiti de laigo.	
36	271-00978-	20	C/U	Planchuela de hierro: ½"x1/8" x 6000 mm de largo	
30		20	L/U	i ianonuela de fileno. /2 x 1/0 x 0000 mm de largo	
27	0131	20	C/II	Planahuala da hiarra: 1" y 2/46" y 6000 sara da lassa	
37	271-00978-	20	C/U	Planchuela de hierro:1" x 3/16" x 6000 mm de largo.	
	0033			IMPORTE TOTAL DE LA CET	DTA
				IMPORTE TOTAL DE LA OFE	KIA





EXPEDIENTE N° 149.196	LICITACIÓN O CONCURSO PRIVADO (HASTA 5.000 MÓDULOS)	N°11/2025
IMPORTE TOTAL DE LA C	DFERTA (en letras):	
CUIT N°		
LUGAR Y FECHA		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE





EXPEDIENTE N° 149.196			
1 CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y № TELEFONO/FAX			
En mi carácter de apoderado/titularde la firma y al solo efecto del llamado a			
Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada Nºaño 2025, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico			
Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada			
2 CONSTITUCION DE DOMICILIO			
En mi carácter de apoderado/titularde la firma y al solo efecto del llamado a			
Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada Nº año 2025, dejo expresa constancia que constituyo			
domicilio legal especial en calle			
, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad			
Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada			
de 2025.			
(lugar v fecha)			
(lugar y 100 lug)			
En mi carácter de apode Contratación Directa/Licita siguiente Nº TEL/FAX Universidad Nacional de R 2 CONSTITUCION DE DO En mi carácter de apodera Contratación Directa/Licita domicilio legal especial en Nacional de Río Cuarto rela			

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contaran a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE