

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de ContratacionesLIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 3/2021	Ejercicio: 2021
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso c) – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso b).	

Expediente N° 135.317

Rubro Comercial: 4 - INDUMENTARIA, TEXTIL Y CONFECCIONES
Objeto de la contratación: Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores de la UNRC

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARÍA DE TRABAJO
---------------------------	------------------------------------

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 30 de MARZO de 2021 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	30 de MARZO de 2021 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.317	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N°3/2021
------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	222-06728-0065	30	PAR	BOTÍN DE SEGURIDAD con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura. Tejido de 3 capas smartec Air, forrado con material que incremente la respirabilidad y favorezca la dispersión de vapores. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocar...(ver detalle).		
2	222-06729-0074	10	PAR	BOTA DE GOMA con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas. Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste. Marca: de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution, similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.s...(ver detalle).		
3	222-01689-0118	250	PAR	GUANTES TEJIDOS MOTEADOS, tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad. Con palma moteada en PVC. Lavables. Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar. Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608. Marca: -GAMISOL - MODELO 1100 FER.		
4	222-01629-0307	40	CAJA	GUANTES DE NITRILLO DESCARTABLES, anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros. Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. No se aceptarán ofertas que no cumplan con la norma EN 374. Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior. Caja por 100 unidades. Talle S: 10cajas Talle M: 30 cajas Talle L: 10 cajas Tall...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
5	222-01629-0283	100	PAR	GUANTE DE VAQUETA con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas. Marca: -DP. Talle 11.		
7	243-00935-0026	5	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior. Marca: -3M MODELO PELTOR H510 A OPTIME I. La marca solicitada se debe a la durab...(ver detalle).		
8	262-00268-0017	380	C/U	ANTEOJOS DE PROTECCION OCULAR Transparente de policarbonato, con protección UV, protección frente a impactos de partículas a gran velocidad, patillas regulables. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antiraya. Marca: -LIBUS MODELO ARGON.		
9	295-00428-0028	160	C/U	BARBIJO para protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Con medio filtrante electrostático. Apto para procesos de triturado, lijado, aserrado, construcción, etc. Aprobado por NIOSH: N95. Marca de referencia 3M Modelo 8210, similar o de calidad superior. , El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en ww...(ver detalle).		
10	299-01888-0001	10	ROLLO	CINTA VINILICA DE SEÑALIZACIÓN, de polietileno baja densidad. De 200 m x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PELIGRO, barras rojas fondo blanco.		
11	299-01888-0001	10	ROLLO	CINTA VINILICA DE SEÑALIZACION de polietileno baja densidad. De 200 m. x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PRECAUCION, color amarillo y negro.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
12	296-01637-0018	10	C/U	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO. Marca: -3M MODELO 6003 - Protección de vapores orgánicos y ácidos.		
13	296-01637-0018	20	C/U	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6001. Protección de vapores orgánicos.		
14	222-00915-0011	250	C/U	MAMELUCO DESCARTABLE tipo TYVEK . Mameluco con cierre frontal elástico en la capucha, en los puños y en las botas. 50 unidades Talle XXL. 100 unidades Talle XL 50 unidades Talle L. 50 unidades Talle M. Resistentes a la abrasión, al agrietado por flexión, a la penetración de líquidos (impermeables), resistencia mecánica y efecto barrera. Marca de referencia LAKELAND MODELO MICROMAX, similar o c...(ver detalle).		
15	299-06122	10	C/U	SEMI MASCARA. Respirador Reutilizable de Media Cara. Semi máscara, pieza facial suave y liviana, filtros reemplazables tipo bayoneta, fáciles de reponer, diseño inclinado hacia atrás. Tamaño mediano. Para usarse con los Cartuchos de Serie 6000 de 3M, los Filtros de serie 2000, 2200, 7000 o 5000 de 3M. Marca 3M SERIE 6200. La solicitud de esta marca se debe a que se ha unificado el modelo de elemen...(ver detalle).		
16	222-01629	20	PAR	Guante de PVC con soporte de tela interlock de algodón interior, 60 cm de largo, color rojo, Para realizar tareas en cloacas. El mismo debe poseer resistencia a la abracion, Segun norma EN 388.		
17	258-04336-0002	20	C/U	CONO DE SEÑALIZACION. Cono rígido fluor. Altura 75 cm, base 35cm X 35 cm, apilables, base para ser cargado con arena, resistente a los rayos UV, láminas reflectivas en bajo relieve. Marca: -CONOFLEX MODELO NUEVA ERA.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.317	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 3/2021
------------------------------	-----------------------------------------------	------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
18	222-01721-0035	20	C/U	Delantal de PVC con refuerzo abdominal. Posee ojajillos de PVC virgen (transparente) para evitar la oxidación, además los mismos están soldados electrónicamente. Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 /- 0.02 micrones. Medidas aproximadas 0.90 m x 1.20 m . Marca: -DE CORDOBA REFORZADO.		
19	243-00935-0026	2	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior. Marca: -3M H540 A. La marca solicitada se debe a la durabilidad que posee el ele...(ver detalle).		
20	243-00935	3	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA PARA CASCO. Ajuste cómodo y confortable. Copa auditiva grande. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior. Marca: -3M H540P3E.		
21	222-01629	1	PAR	Guante de Nitrilo de color blanco de 45 cm de largo, con protección térmica hasta 150 °C, con interior y exterior lavables. Marca: MAPA MAPA TEMP-COOK 476 similar o calidad superior. Talle 11: 1		
24	243-00935	50	C/U	Protector auditivo endoural. Ajuste cómodo y confortable. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Que se encuentre en el listado de EPP de la SRT.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
25	262-00269-0004	1000	C/U	ANTIPARRA de cuerpo fabricado en TPR siliconado, hipoalergénico, con buen sellado y ajuste al rostro. Que permita el uso anteojos ópticos. De regular tamaño. Transparente. Resistente a filtros UV, antiempañante. Marca de referencia: Libus modelo New Classic, similar o calidad superior El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www...(ver detalle) .		
26	262-00268-0017	15	C/U	ANTEOJO DE PROTECCION OCULAR PARA SOL, patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Marca de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior . El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar .		
27	295-00428-0007	1500	C/U	Barbijos descartables con doble elástico, no estériles. Autorizado por la ANMAT PM-1605-3. Marca de referencia: Pademed, similar o calidad superior. SE SOLICITA MUESTRA DEL ELEMENTO COTIZADO.		
28	222-00915-0018	1000	C/U	Cubre calzado Botas descartables no estériles. Marca de referencia: Pademed , similar o calidad superior. SE SOLICITA MUESTRA DEL ELEMENTO COTIZADO.		
29	222-00915-0041	1000	C/U	Adquisición de batas quirúrgicas descartables con puño elástico. 100 % prolipropileno. No esteriles. Color blanco o azul. Medidas aproximadas: 1,10 m x 1,37 m. Autorizado por el ANMAT. Marca de referencia: Novamed similar o calidad superior. SE SOLICITA MUESTRA DEL ELEMENTO COTIZADO.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 135.317	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N°3/2021
------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
30	222-00915-0018	1000	C/U	Cofias descartables no estériles. Marca de referencia: Pademed , similar o calidad superior. SE SOLICITA MUESTRA DEL ELEMENTO COTIZADO.		
31	296-01637-0018	4	C/U	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: P100.		
32	296-01637-0018	4	C/U	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6006.		
33	222-01629-0003	12	PAR	Adquisición de GUANTE DESCARNE de material cuero descarnado- tipo cinco dedos, hasta la muñeca. 12 - cierre sin. Protege la mano contra riesgos mecánicos. Usos Posibles: Industria Petrolera, Perforadoras y Mecánicas en general, donde sea necesario proteger la palma, dedos pulgares e índice del desgaste mecánico intenso. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que...(ver detalle).		
35	299-02273-0011	10	C/U	Adquisición de PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CON REJILLA (PROTECCIÓN FACIAL FORESTAL) CON ARNES A CREMALLERA. Debe incluir Arnes a con sistema a cremallera. El visor debe ser de rejilla metálica o plástica. Conformidad CE EN1731, ANSI Z87.1. Marca de referencia LIBUS similar o calidad superior. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a dispos...(ver detalle).		
36	299-02273-0001	20	C/U	Adquisición de PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL TRANSPARENTE CON ARNES A CREMALLERA, tipo UVEX bionic o similar. Con protección incorporada en mentón y parte superior de la cabeza , ajustable, visor inclinable. Que posea mecanismo de cierre con trinquete Que cumpla Norma ANSI Z87 y CSA Z 94.3.El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición ...(ver detalle).		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - BOTÍN DE SEGURIDAD con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura. Tejido de 3 capas smartec Air, forrado con material que incremente la respirabilidad y favorezca la dispersión de vapores. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocarburos. Acordonados. Con propiedades dieléctricas. Que cumpla con Norma IRAM 3610. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Los talles y cantidades del elemento solicitado se encuentran en el Anexo I.

Marca:

-Ombu Modelo Ozono.

-Funcional Modelo Aurum.

-Castor Línea Geo Art. 505.

La marca solicitada se corresponde con los riesgos que deben ser cubiertos por el elemento de protección. Además cumplen con los estándares de calidad exigida, durabilidad y comodidad para los trabajadores.

-Boris Modelo 3303.

Renglon 2 - BOTA DE GOMA con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas.

Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste.

Marca: de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution, similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Se adjunta listado de talles en Anexo 1.

Renglon 3 - GUANTES TEJIDOS MOTEADOS, tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad. Con palma moteada en PVC. Lavables. Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar. Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.

Marca:

-GAMISOL - MODELO 1100 FER.

Renglon 4 - GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES, anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros.

Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. No se aceptarán ofertas que no cumplan con la norma EN 374.

Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior.

Caja por 100 unidades.

Talle S: 10cajas

Talle M: 30 cajas

Talle L: 10 cajas

Talle XL: 10 cajas

Renglon 5 - GUANTE DE VAQUETA con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos.

Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas.

Marca:

-DP.

Talle 11.

Renglon 7 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior.

Marca:

-3M MODELO PELTOR H510 A OPTIME I.

La marca solicitada se debe a la durabilidad que posee el elemento solicitado así como el nivel de reducción sonora que ofrece.

Renglon 8 - ANTEOJOS DE PROTECCION OCULAR Transparente de policarbonato, con protección UV, protección frente a impactos de partículas a gran velocidad, patillas regulables. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antiraya.

Marca:

-LIBUS MODELO ARGON.

Renglon 9 - BARBIJO para protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Con medio filtrante electrostático. Apto para procesos de triturado, lijado, aserrado, construcción, etc. Aprobado por NIOSH: N95.

Marca de referencia 3M Modelo 8210, similar o de calidad superior. , El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 10 -CINTA VINILICA DE SEÑALIZACIÓN, de polietileno baja densidad. De 200 m x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PELIGRO, barras rojas fondo blanco.

Renglon 11 -CINTA VINILICA DE SEÑALIZACION de polietileno baja densidad. De 200 m. x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PRECAUCION, color amarillo y negro.

Renglon 12 -CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO.

Marca:

-3M MODELO 6003 - Protección de vapores orgánicos y ácidos.

Renglon 13 -CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6001. Protección de vapores orgánicos.

Renglon 14 -MAMELUCO DESCARTABLE tipo TYVEK . Mameluco con cierre frontal elastizado en la capucha, en los puños y en las botas.

50 unidades Talle XXL.

100 unidades Talle XL

50 unidades Talle L.

50 unidades Talle M.

Resistentes a la abrasión, al agrietado por flexión, a la penetración de líquidos (impermeables), resistencia mecánica y efecto barrera.

Marca de referencia LAKELAND MODELO MICROMAX, similar o calidad superior.

Renglon 15 -SEMI MASCARA. Respirador Reutilizable de Media Cara. Semi máscara, pieza facial suave y liviana, filtros reemplazables tipo bayoneta, fáciles de reponer, diseño inclinado hacia atrás.

Tamaño mediano.

Para usarse con los Cartuchos de Serie 6000 de 3M, los Filtros de serie 2000, 2200, 7000 o 5000 de 3M.

Marca 3M SERIE 6200.

La solicitud de esta marca se debe a que se ha unificado el modelo de elemento de protección para los trabajadores de la U.N.R.C., a los fines de facilitar la posterior provisión de cartuchos para dichas semimáscaras.

Renglon 16 -Guante de PVC con soporte de tela interlock de algodón interior, 60 cm de largo, color rojo, Para realizar tareas en cloacas.

El mismo debe poseer resistencia a la abracion, Segun norma EN 388.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 17 - CONO DE SEÑALIZACION. Cono rígido fluor. Altura 75 cm, base 35cm X 35 cm, apilables, base para ser cargado con arena, resistente a los rayos UV, láminas reflectivas en bajo relieve.

Marca:

-CONOFLEX MODELO NUEVA ERA.

Renglon 18 - Delantal de PVC con refuerzo abdominal. Posee ojalillos de PVC virgen (transparente) para evitar la oxidación, además los mismos están soldados electrónicamente.

Tela PVC/Poliéster/PVC 0.60 /- 0.02 micrones.

Medidas aproximadas 0.90 m x 1.20 m .

Marca:

-DE CORDOBA REFORZADO.

Renglon 19 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA. Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior.

Marca:

-3M H540 A.

La marca solicitada se debe a la durabilidad que posee el elemento solicitado así como el nivel de reducción sonora que ofrece.

Renglon 20 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA PARA CASCO. Ajuste cómodo y confortable. Copa auditiva grande. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 35 o superior.

Marca:

-3M H540P3E.

Renglon 21 - Guante de Nitrilo de color blanco de 45 cm de largo, con protección térmica hasta 150 °C, con interior y exterior lavables.

Marca: MAPA MAPA TEMP-COOK 476 similar o calidad superior.

Talle 11: 1

Renglon 24 - Protector auditivo endoural. Ajuste cómodo y confortable. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Que se encuentre en el listado de EPP de la SRT.

Renglon 25 - ANTIPARRA de cuerpo fabricado en TPR siliconado, hipoalergénico, con buen sellado y ajuste al rostro. Que permita el uso anteojos ópticos. De regular tamaño. Transparente. Resistente a filtros UV, antiempañante.

Marca de referencia: Libus modelo New Classic, similar o calidad superior

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 26 - ANTEOJO DE PROTECCION OCULAR PARA SOL, patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Marca de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior .

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 27 - Barbijos descartables con doble elástico, no estériles. Autorizado por la ANMAT PM-1605-3.

Marca de referencia: Pademed, similar o calidad superior.

SE SOLICITA MUESTRA DEL ELEMENTO
COTIZADO.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 28 - Cubre calzado Botas descartables no estériles.

Marca de referencia: Pademed , similar o calidad superior.

SE SOLICITA MUESTRA DEL ELEMENTO COTIZADO.

Renglon 29 - Adquisición de batas quirúrgicas descartables con puño elástico. 100 % prolipropileno. No esteriles. Color blanco o azul.

Medidas aproximadas: 1,10 m x 1,37 m.

Autorizado por el ANMAT.

Marca de referencia: Novamed similar o calidad superior.

SE SOLICITA MUESTRA DEL ELEMENTO COTIZADO.

Renglon 30 - Cofias descartables no estériles. Marca de referencia: Pademed , similar o calidad superior.

SE SOLICITA MUESTRA DEL ELEMENTO COTIZADO.

Renglon 31 - CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: P100.

Renglon 32 - CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO, Marca solicitada 3M Modelo: 6006.

Renglon 33 - Adquisición de GUANTE DESCARNE de material cuero descarne- tipo cinco dedos, hasta la muñeca. 12 - cierre sin. Protege

la mano contra riesgos mecánicos. Usos Posibles: Industria Petrolera, Perforadoras y Mecánicas en general, donde sea necesario proteger la palma, dedos pulgares e indice del desgaste mecánico intenso. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar

Renglon 35 - Adquisición de PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL CON REJILLA (PROTECCIÓN FACIAL FORESTAL) CON ARNES A CREMALLERA. Debe incluir Arnes a con sistema a cremallera. El visor debe ser de rejilla metálica o plástica. Conformidad CE EN1731, ANSI Z87.1.

Marca de referencia LIBUS similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Renglon 36 - Adquisición de PANTALLA DE PROTECCION FACIAL TRANSPARENTE CON ARNES A CREMALLERA, tipo UVEX bionic o similar. Con protección incorporada en mentón y parte

superior de la cabeza , ajustable, visor inclinable. Que posea mecanismo de cierre con trinquete Que cumpla Norma ANSI Z87 y CSA Z 94.3. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en www.srt.gov.ar.

Marca de referencia: Libus, similar o calidad superior.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 135.317

LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS

N° 3/2021

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2021, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2021, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2021.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE