



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones



"2021 - Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein"

LIC. TELLO MATIAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

<b>Nombre del organismo contratante</b>	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO</b> <b>CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO</b> <b>GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)</b>
---	--

#### DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: <b>MODELO</b>		
CUIT N°: <b>MODELO</b>	IVA:	
Domicilio: <b>MODELO</b>		
Localidad: <b>MODELO</b>	Provincia:	C.P.: <b>MODELO</b>
Teléfono:	Fax:	Email:

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: <b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	N° <b>125/2021</b>	Ejercicio: <b>2021</b>
Clase: <b>SIN CLASE</b>		
Modalidad: <b>SIN MODALIDAD</b>	<b>Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18</b> <b>Art. 28 Inciso a) Apartado 2.</b>	

<b>Expediente N° 137.454</b>
------------------------------

Rubro Comercial: <b>13 - INFORMÁTICA</b>
Objeto de la contratación: <b>Cumplimiento de las Actividades indicadas en el Plande Virtualización de la Educación Superior, tramitado por</b>

Costo de Pliego: <b>0</b>	<b>SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y RELACIONES INSTITUC.</b>
---------------------------	---

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>Hasta el día 17 de DICIEMBRE de 2021 a las 11:00 horas.</b>

#### ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>17 de DICIEMBRE de 2021 a las 11:00 horas.</b>

#### ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	2.9.3-5116.2 1	15	C/U	Patchcord F.O. duplex LC/PC-LC/PC 10 mts. tipo multimodo 50/125.		
2	4.3.6-6178.6 6	3	C/U	Placa HPE 10g/25g 2port MCX4121A para servidor HPE ProLiant DL 380 Gen10 (S/N 2M203207XZ, 2M290900LK, 2M2020052T). Se requiere esta marca y modelo en particular por ser elementos destinados a la ampliación de un equipo existente.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 137.454</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N° 125/2021</b>
------------------------------	--	--------------------

3	4.3.6-5005.7	6	C/U	Módulo SPF (mas), BladeSystem 10g compatible con LC 850nm - MM Se requiere esta marca y modelo en particular por ser elementos destinados a la ampliación de un equipo existente.		
4	4.3.6-6178.6 6	1	C/U	Placa de red dual port SFP (mas), tipo Broadcom 57412 Full Height para servidor Dell PowerEdge R740 (ST: D7YL4Z2E1). Se requiere esta marca y modelo en particular por ser elementos destinados a la ampliación de un equipo existente.		
5	4.3.6-5005.7	2	C/U	Módulo SFP (mas), 10gb Ethernet LC 850nm - MM compatibles con placa de red Broadcom 57412		
6	4.3.6-6178.6 6	2	C/U	Placa de red tipo QLogic FastLinQ 41112 Dual Port 10Gb SFP Adapter, Low Profile para servidor Dell PowerEdge R440 (ST 87M4853 Y 1XSD8B3). Se requiere esta marca y modelo en particular por ser elementos destinados a la ampliación de un equipo existente.		
7	4.3.6-5005.7	4	C/U	Módulo SFP (mas), 10gb Ethernet LC 850nm - MM compatibles con placa de red QLogic FasrLinQ 41112.		
8	4.3.6-8222.7	1	C/U	Kit de 2 placas Riser Low Profile para servidor Dell PowerEdge R440 (ST 87M4853). Se requiere que sean compatibles con servidor esta marca y modelo en particular por ser elementos destinados a la ampliación de un equipo existente.		
9	4.3.6-5005.8	4	C/U	Módulos SFP (mas) 1 Gbps / RJ45 Cobre 10/100/100 Gbps		
10	2.9.6-2060.4 9	1	C/U	Switch PoE de 24 bocas y al menos 250W tipo Ubiquiti modelo ES-24-250W con las siguientes características o superior: -24 Gigabit RJ45 Ports -2 SFP Ports -Non-Blocking Throughput: 26 Gbps -Switching Capacity: 52 Gbps -Forwarding Rate: 38.69 Mpps -Maximum Power Consumption: 250W -Supports POE IEEE 802.3at/af and 24V Passive PoE		
11	2.9.3-5116.2 2	10	C/U	Patchcord F.O. Duplex LC/PC-LC/PC 3 mts. monomodo.		
12	2.9.3-5116.2 1	9	C/U	Patchcord F.O. Duplex LC/PC-LC/PC 10 mts. monomodo.		
13	2.9.3-5116.2 2	10	C/U	Patchcord F.O. Duplex SC/PC-LC/PC 3 mts. monomodo.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 137.454</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N° 125/2021</b>
------------------------------	--	--------------------

14	2.9.3-5116.2 1	10	C/U	Patchcord F.O. Duplex SC/PC-LC/PC 10 mts. monomodo.		
16	2.9.6-2060.4 9	1	C/U	Par de Módulo SFP bidi (simplex conector LC) monomodo de 10 gbps. Marca de referencia 6com		
17	4.3.6-6160.2 19	1	C/U	Servidor ultima generación vigente para virtualización Gabinete Formato Rackeable Altura Máxima 2 U Placa Base Procesador, instalado uno: Intel Xeon Silver 4208 v4 Eight-Core 64-bit processor - 2.10 GHz (Cascade Lake, 11MB cache, 85 watt o superior . Expandible a dos. Slot de Memoria 24 DIMMs Memoria:32 GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit expandible a 3 Tb. Unidad de Bahía: deberá proveer un mínimo...(ver detalle).		
18	4.3.6-6160.2 19	2	C/U	HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (numero de parte: 881457-B21)		
19	4.3.6-6160.2 19	5	C/U	Fuente Alimentación Pc Atx 650w Marca de referencia: Performance		
<b>IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA</b>						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N° .....

LUGAR Y FECHA .....

Información detallada de renglones	
<b>Renglon 1</b>	- Patchcord F.O. duplex LC/PC-LC/PC 10 mts. tipo multimodo 50/125.
<b>Renglon 2</b>	- Placa HPE 10g/25g 2port MCX4121A para servidor HPE ProLiant DL 380 Gen10 (S/N 2M203207XZ, 2M290900LK, 2M2020052T). Se requiere esta marca y modelo en particular por ser elementos destinados a la ampliación de un equipo existente.
<b>Renglon 3</b>	- Módulo SPF (mas), BladeSystem 10g compatible con LC 850nm - MM Se requiere esta marca y modelo en particular por ser elementos destinados a la ampliación de un equipo existente.
<b>Renglon 4</b>	- Placa de red dual port SFP (mas), tipo Broadcom 57412 Full Height para servidor Dell PowerEdge R740 (ST: D7YL4Z2E1). Se requiere esta marca y modelo en particular por ser elementos destinados a la ampliación de un equipo existente.
<b>Renglon 5</b>	- Módulo SFP (mas), 10gb Ethernet LC 850nm - MM compatibles con placa de red Broadcom 57412
<b>Renglon 6</b>	- Placa de red tipo QLogic FastLinQ 41112 Dual Port 10Gb SFP Adapter, Low Profile para servidor Dell PowerEdge R440 (ST 87M4853 Y 1XSD8B3). Se requiere esta marca y modelo en particular por ser elementos destinados a la ampliación de un equipo existente.
<b>Renglon 7</b>	- Módulo SFP (mas), 10gb Ethernet LC 850nm - MM compatibles con placa de red QLogic FasrLinQ 41112.
<b>Renglon 8</b>	- Kit de 2 placas Riser Low Profile para servidor Dell PowerEdge R440 (ST 87M4853). Se requiere que sean compatibles con servidor esta marca y modelo en particular por ser elementos destinados a la

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 137.454</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N° 125/2021</b>
------------------------------	--	--------------------

ampliación de un equipo existente.
<b>Renglon 9</b> - Módulos SFP (mas) 1 Gbps / RJ45 Cobre 10/100/100 Gbps
<b>Renglon 10</b> -Switch PoE de 24 bocas y al menos 250W tipo Ubiquiti modelo ES-24-250W con las siguientes características o superior: -24 Gigabit RJ45 Ports -2 SFP Ports -Non-Blocking Throughput: 26 Gbps -Switching Capacity: 52 Gbps -Forwarding Rate: 38.69 Mpps -Maximum Power Consumption: 250W -Supports POE IEEE 802.3at/af and 24V Passive PoE
<b>Renglon 11</b> -Patchcord F.O. Duplex LC/PC-LC/PC 3 mts. monomodo.
<b>Renglon 12</b> -Patchcord F.O. Duplex LC/PC-LC/PC 10 mts. monomodo.
<b>Renglon 13</b> -Patchcord F.O. Duplex SC/PC-LC/PC 3 mts. monomodo.
<b>Renglon 14</b> -Patchcord F.O. Duplex SC/PC-LC/PC 10 mts. monomodo.
<b>Renglon 16</b> -Par de Módulo SFP bidi (simplex conector LC) monomodo de 10 gbps. Marca de referencia 6com
<b>Renglon 17</b> -Servidor ultima generación vigente para virtualización Gabinete Formato Rackeable Altura Máxima 2 U Placa Base Procesador, instalado uno: Intel Xeon Silver 4208 v4 Eight-Core 64-bit processor - 2.10 GHz (Cascade Lake, 11MB cache, 85 watt o superior . Expandible a dos. Slot de Memoria 24 DIMMs Memoria:32 GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit expandible a 3 Tb. Unidad de Bahía: deberá proveer un mínimo de 4 bahía para discos LFF sin ningún adicional o agregado al equipo original de fabrica ofrecido Discos: deberá soportar sin ningún adicional al menos 4 discos Hot Plug SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC Digitally Signed Firmware HDD PN: 872487-B21 Controladora de disco : Smart Array E208i-a SR - 12G SAS o superior Conectores: x4 SATA port 1; x4 SATA port 2; x2 SATA port 3; x1 SATA port 4 Controladora de red: Ethernet 1Gb 4-port Tarjeta adicional: Deberá proveer soporte de placas nic hasta 25 Gb Ranuras de expansión:2 PCIe 3,0: 1 x16 FH, 1 x8 LP Micro SD:Ranura para tarjeta microSD Conector USB: Puerto USB 3.0 Ventiladores:deberá proveer mínimo de 5 ventiladores internos Gestor de sistema: Deberá proveer tarjeta iLO 5 o superior Fuente de alimentación: Deberá proveer al menos 2 fuente redundante de alimentación hot-plug con ranura flexible de 500 W Platinum Garantía del Fabricante: Deberá proveer una garantía de tres años en piezas, mano de obra y con cobertura de soporte a domicilio.  Marca y modelo de referencia: HPE DL360 Gen10
<b>Renglon 18</b> -HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (numero de parte: 881457-B21)
<b>Renglon 19</b> -Fuente Alimentación Pc Atx 650w Marca de referencia: Performance

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



<b>EXPEDIENTE N° 137.454</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N° 125/2021</b>
------------------------------	--	--------------------

**1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2021, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico .....@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

**2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2021, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calle .....N° ..... B°.....de la Ciudad de ..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2021.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE