



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

<b>Nombre del organismo contratante</b>	<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO</b> <b>CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO</b> <b>GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)</b>
---	--

**DATOS DEL PROVEEDOR**

Razón Social: <b>MODELO</b>		
CUIT N°: <b>MODELO</b>	IVA:	
Domicilio: <b>MODELO</b>		
Localidad: <b>MODELO</b>	Provincia:	C.P.: <b>MODELO</b>
Teléfono:	Fax:	Email:

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

Tipo: <b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	N° <b>40/2019</b>	Ejercicio: <b>2019</b>
Clase: <b>SIN CLASE</b>		
Modalidad: <b>SIN MODALIDAD</b>	<b>Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18</b> <b>Art. 28 Inciso a) Apartado 2.</b>	

<b>Expediente N° 132.238</b>
------------------------------

Rubro Comercial: <b>24 - EQUIPOS</b>
Objeto de la contratación: <b>Provision de Equipos para Video de Vigilancia.</b>

Costo de Pliego: <b>0</b>	<b>SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS</b>
---------------------------	--

**PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>Hasta el día 13 de JUNIO de 2019 a las 11:00 horas.</b>

**ACTO DE APERTURA**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES</b> <b>RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>13 de JUNIO de 2019 a las 11:00 horas.</b>

**ESPECIFICACIONES**

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.238

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 40/2019

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	439-08815-0013	2	C/U	<p>Sistema de circuito cerrado con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 8 Canales de Video IP PoE.</li><li>- Compresión H.265/H.264 /H.264.</li><li>- 8 CH 1080P /2CH 4K con Switch PoE Incorporado.</li><li>- 1 Canal Audio bidireccional.</li><li>- Soporta 2 Disco SATA h/6TB.</li><li>- Salida HDMI 4K/VGA/ 1USB 2.0/1USB3.0.</li></ul> <p>Modelo de Referencia: Hikvision DS-7608NI-K2/8P o superior.</p>		
2	439-08815-0009	12	CAJA	<p>CAMARA IP 4mpx con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sensor CMOS Resolución 4Mpx.</li><li>- Compresión H.264/H.264.</li><li>- IR 30m, ICR, 0.01 Lux/F1.2 Smart IR.</li><li>- Lente Fijo 2,8mm (105,8°).</li><li>- Dual Stream, 3D DNR, DWDR y BLC.</li><li>- Detección de Movimiento.</li><li>- Alimentación 12VDC 5W / PoE.</li><li>- Apta Exterior, Protección IP67, Carcaza ABS.</li></ul> <p>Modelo de Referencia: Hikvision DS-2CD1041-I o superior.</p>		
3	469-9680-0009	8	C/U	<p>CAMARA IP 2.0 Bullet 4MPX WDR con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sensor CMOS Resolución 4Mpx.</li><li>- Compresión H.264/H.264 /H.265/H.265.</li><li>- IR 30m, ICR, 0,01Lux /F1.2.</li><li>- Lente Fijo 4mm (78°).</li><li>- Triple Stream, 3D DNR y BLC.</li><li>- WDR Real 120Db.</li><li>- Inteligencias VCA Nivel 2 (Ver ficha).</li><li>- Alimentación 12VDC 6W / PoE.</li><li>- Apta Exterior, Protección IP67</li></ul> <p>Modelo de Referencia: Hikvision DS-...(ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.238

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 40/2019

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
4	439-96780-0008	3	C/U	DOMO de video vigilancia PTZ IP 3.0 2MPX 25X con las siguientes características técnicas mínimas:  - Sensor 1/2.8" CMOS Resolución 2Mpx (1920x1080 30fps). - Zoom Optico 25X (4.8 mm to 120 mm) Zoom Digital 16X. - Compresión H.265 /H.265. - Darkfighter 0.005 Lux / BW 0,001 Lux. - Triple Stream. - Rango Dinámico Real WDS 120dB. - Alimentación 12VDC RJ45 Hi-PoE 802.3 at, clase4. - HLC, BLC, 3D DN...(ver detalle).		
5	439-6780-0008	3	C/U	Soporte de Pared DOMO con las siguientes características técnicas mínimas:  - Aleación de aluminio con tratamiento de pulverización superficial. - Color Blanco. - Dimensiones 364.1 mm x 182.0 mm - Peso 1,4Kg.  Modelo de Referencia: Hikvision DS-1603ZJ o superior.		
6	439-6780-0023	1	C/U	CONTROLADOR Y JOYSTICK para cámaras de seguridad con las siguientes características técnicas mínimas:  - Controlador y joystick 4 ejes, rs485, display 2,5", decoder, puerto usb para grabacion y backup.  Modelo de Referencia: Hikvision DS-1006KI o superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.238

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 40/2019

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
7	439-6780-0 022	2	C/U	Sistema de circuito cerrado con las siguientes características técnicas mínimas:  - 4 Canales de Video IP c/PoE. - Compresión H.265 /H.265/H.264 /H.264. - Resolución hasta 4Mpx / Playback 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p. - 1 Boca 10/100Mbps 4 Bocas PoE. - Soporta 1 Disco SATA h/6TB. - Ancho de Banda In 40Mbps Out 60Mbps. - Gabinete ABS Blanco. - Salida HDMI/VGA/ 2USB 2.0.  Modelo de Referencia: Hikvi...(ver detalle).		
8	293-09193- 0010	4	C/U	UPS con las siguientes características técnicas mínimas:  - Estabilizador 1000 VA. - Garantía. Modelo de referencia: marca atomlux o superior.		
9	299-4213-0 008	1	C/U	Pinza Crimpeadora Rj45 con las siguientes características técnicas mínimas:  -Categoría 5 Y 6 para Fichas Blindadas.  Modelo de Referencia: GLC TL-2810R o superior.		
10	438-8111-2 7	1	C/U	Taladro a Batería con las siguientes características técnicas mínimas:  - Torque (duro/blando): 30/13 Nm. - Revoluciones(1ª velocidad /2ª velocidad): 0-380/0-1300 rpm. - Batería 12 V: 10,8 V. - Mandril: 10 mm. - Tipo de celda: Litio. - Tiempode carga batería, aprox. : 90 min. - Ajustes de torque: 20 1 posiciones. - Ø de perforación máx. en madera: 20 mm. - Ø de perforación máx. en acero: 8 mm. - Ø...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.238

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 40/2019

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
11	434-5840-0 007	1	C/U	Teléfono para Pruebas con las siguientes características técnicas mínimas:  - 12 memorias. - Remarcado del último número. - Función manos libres. - LED indicador de polaridad. - Operación por tonos o pulso. - 3 niveles de volumen.  Modelo de Referencia: Proskit Mt-8001 o superior.		
12	439-1689-0 025	1	C/U	Tester de cable de red con las siguientes características técnicas mínimas:  -Wireless -Diagnostica PoE, link, DHCP, Gateway y conectividad con la nube.  Modelo de Referencia: Fluke Linksprinter Lsprntr-300 o superior		
13	436-1694-0 035	1	C/U	Fuente para PC con las siguientes características técnicas mínimas::  - Tipo: ATX 12V v2.4 and EPS v2.92. - Máx. Capacidad de Salida: 850W. - Capacidad máx. de Salida: 1020W. - Eficiencia: Meet 80 PLUS® Gold at 115Vac input. - Durabilidad: 120000 hrs mínimo. - Seguridad: CE/cTUVus/TÜV SÜD/FCC/CCC/BSMI/EAC. - Protección: OVP,SCP,OPP,UVP,OTP,OCP. - Conector PCI-E:6.  Modelo de Referencia: TPG-850AH...(ver detalle).		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.238

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 40/2019

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
14	435-2214-0 044	1	C/U	TV led 50" con las siguientes características técnicas mínimas:  -Full HD. -Conexión HDMI. -Entrada y salida de audio 3,5 mm. pulgadas. -1 puerto USB. -Con control remoto. -Con soporte incluido.  Marca de referencia Noblex o superior.		
<b>IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA</b>						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N° .....

LUGAR Y FECHA .....

#### Información detallada de renglones

**Renglon 1** - Sistema de circuito cerrado con las siguientes características técnicas mínimas:

- 8 Canales de Video IP PoE.
- Compresión H.265/H.264 /H.264.
- 8 CH 1080P /2CH 4K con Switch PoE Incorporado.
- 1 Canal Audio bidireccional.
- Soporta 2 Disco SATA h/6TB.
- Salida HDMI 4K/VGA/ 1USB 2.0/1USB3.0.

Modelo de Referencia: Hikvision DS-7608NI-K2/8P o superior.

**Renglon 2** - CAMARA IP 4mpx con las siguientes características técnicas mínimas:

- Sensor CMOS Resolución 4Mpx.
- Compresión H.264/H.264.
- IR 30m, ICR, 0.01 Lux/F1.2 Smart IR.
- Lente Fijo 2,8mm (105,8°).
- Dual Stream, 3D DNR, DWDR y BLC.
- Detección de Movimiento.
- Alimentación 12VDC 5W / PoE.
- Apta Exterior, Protección IP67, Carcaza ABS.

Modelo de Referencia: Hikvision DS-2CD1041-I o superior.

**Renglon 3** - CAMARA IP 2.0 Bullet 4MPX WDR con las siguientes características técnicas mínimas:

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



- Sensor CMOS Resolución 4Mpx.
- Compresión H.264/H.264 /H.265/H.265.
- IR 30m, ICR, 0,01Lux /F1.2.
- Lente Fijo 4mm (78°).
- Triple Stream, 3D DNR y BLC.
- WDR Real 120Db.
- Inteligencias VCA Nivel 2 (Ver ficha).
- Alimentación 12VDC 6W / PoE.
- Apta Exterior, Protección IP67

Modelo de Referencia: Hikvision DS-2CD2043G0-I o superior.

**Renglon 4** - DOMO de video vigilancia PTZ IP 3.0 2MPX 25X con las siguientes características técnicas mínimas:

- Sensor 1/2.8" CMOS Resolución 2Mpx (1920x1080 30fps).
- Zoom Optico 25X (4.8 mm to 120 mm) Zoom Digital 16X.
- Compresión H.265 /H.265.
- Darkfighter 0.005 Lux / BW 0,001 Lux.
- Triple Stream.
- Rango Dinámico Real WDS 120dB.
- Alimentación 12VDC RJ45 Hi-PoE 802.3 at, clase4.
- HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Exposición/Foco regional.
- IR 100mts.
- Inteligencias VCA múltiples Nivel 2.
- Audio 1-1 y Alarma 1-1 I/O.
- Apto exterior IP66.

Modelo de Referencia: Hikvision DS-2DE4225IW-DE o superior.

**Renglon 5** - Soporte de Pared DOMO con las siguientes características técnicas mínimas:

- Aleación de aluminio con tratamiento de pulverización superficial.
- Color Blanco.
- Dimensiones 364.1 mm x 182.0 mm - Peso 1,4Kg.

Modelo de Referencia: Hikvision DS-1603ZJ o superior.

**Renglon 6** - CONTROLADOR Y JOYSTICK para cámaras de seguridad con las siguientes características técnicas mínimas:

- Controlador y joystick 4 ejes, rs485, display 2,5", decoder, puerto usb para grabacion y backup.

Modelo de Referencia: Hikvision DS-1006KI o superior.

**Renglon 7** - Sistema de circuito cerrado con las siguientes características técnicas mínimas:

- 4 Canales de Video IP c/PoE.
- Compresión H.265 /H.265/H.264 /H.264.
- Resolución hasta 4Mpx / Playback 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p.
- 1 Boca 10/100Mbps 4 Bocas PoE.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

**EXPEDIENTE N° 132.238**

**CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS**

**N° 40/2019**

- Soporta 1 Disco SATA h/6TB.
- Ancho de Banda In 40Mbps Out 60Mbps.
- Gabinete ABS Blanco.
- Salida HDMI/VGA/ 2USB 2.0.

Modelo de Referencia: Hikvision DS-7104NI-Q1/4P o superior.

**Renglon 8 - UPS con las siguientes características técnicas mínimas:**

- Estabilizador 1000 VA.
- Garantía.

Modelo de referencia: marca atomlux o superior.

**Renglon 9 - Pinza Crimpeadora Rj45 con las siguientes características técnicas mínimas:**

- Categoría 5 Y 6 para Fichas Blindadas.

Modelo de Referencia: GLC TL-2810R o superior.

**Renglon 10 - Taladro a Batería con las siguientes características técnicas mínimas:**

- Torque (duro/blando): 30/13 Nm.
- Revoluciones(1ª velocidad /2ª velocidad): 0-380/0-1300 rpm.
- Batería 12 V: 10,8 V.
- Mandril: 10 mm.
- Tipo de celda: Litio.
- Tiempode carga batería, aprox. : 90 min.
- Ajustes de torque: 20 1 posiciones.
- Ø de perforación máx. en madera: 20 mm.
- Ø de perforación máx. en acero: 8 mm.
- Ø máx. de tornillos: 7 mm.
- 2 baterías de 12 V de 1,5 Ah máx.
- 1 cargador.
- 1 Maletín de transporte.

Modelo de Referencia: BOSCH GSR 120LI o superior.

**Renglon 11 - Teléfono para Pruebas con las siguientes características técnicas mínimas:**

- 12 memorias.
- Remarcado del último número.
- Función manos libres.
- LED indicador de polaridad.
- Operación por tonos o pulso.
- 3 niveles de volumen.

Modelo de Referencia: Proskit Mt-8001 o superior.

**Renglon 12 - Tester de cable de red con las siguientes características técnicas mínimas:**

- Wireless

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE





-Diagnostica PoE, link, DHCP, Gateway y conectividad con la nube.

Modelo de Referencia: Fluke Linksprinter Lsprntr-300 o superior

**Renglon 13** -Fuente para PC con las siguientes características técnicas mínimas::

- Tipo: ATX 12V v2.4 and EPS v2.92.
- Máx. Capacidad de Salida: 850W.
- Capacidad máx. de Salida: 1020W.
- Eficiencia: Meet 80 PLUS® Gold at 115Vac input.
- Durabilidad: 120000 hrs mínimo.
- Seguridad: CE/cTUVus/TÜV SÜD/FCC/CCC/BSMI/EAC.
- Protección: OVP,SCP,OPP,UVP,OTP,OCF.
- Conector PCI-E:6.

Modelo de Referencia: TPG-850AH3FSG-R, Marca: Thermaltake o superior

**Renglon 14** -TV led 50" con las siguientes características técnicas mínimas:

- Full HD.
- Conexión HDMI.
- Entrada y salida de audio 3,5 mm. pulgadas.
- 1 puerto USB.
- Con control remoto.
- Con soporte incluido.

Marca de referencia Noblex o superior.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 132.238</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS</b>	<b>N° 40/2019</b>
------------------------------	--	-------------------

**1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2019, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico .....@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

**2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2019, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calle .....N° ..... B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2019.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE