



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
----------------------------------	---

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 41/2024	Ejercicio: 2024
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: LLAVE EN MANO	Decreto 1.023/01 Art. 25 inc. d) - Decreto N° 1.030/16 Art. 27 inc. a)	

Expediente N° 146.473

Rubro Comercial: 13 - INFORMÁTICA
Objeto de la contratación: PROVISION DE EQUIPOS PARA VIDEO Y VIGILANCIA.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 04 de OCTUBRE de 2024 a las 11:30 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	04 de OCTUBRE de 2024 a las 11:30 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	496-2658-0 012	4	C/U	Sistema de circuito cerrado: - Switch 4 Canales PoE 1 puerto - Capacidad de conmutación 1.8 Gbps Modelo de Referencia: Hikvision DS-3E0105P-E o superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 146.473	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 41/2024
------------------------------	--	-------------------

2	496-2658-0 012	8	C/U	Cámaras de Seguridad IP -Sensor De Imagen: CMOS de exploración progresiva de 1/2,8" -Max. Resolución: 1920 x 1080 -Zoom: 25 x óptico, 16 x digital -Longitud Focal: 4,8 mm a 120 mm -Rango De Luz Suplementaria: Distancia IR: hasta 100m -Rango De Movimiento (Pan): 360° -Rango De Movimiento (Tilt): -15° a 90° -Interfaz Ethernet: 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M -Almacenamiento A Bordo: Ra...(ver detalle).		
3	496-2658-0 012	6	C/U	Cámaras de Seguridad IP - Cobertura panorámica de 360 grados - Visión nocturna a color - Detección de siluetas humanas - Audio bidireccional - Seguimiento automático - Defensa activa con sirena y luz estroboscópica - Tecnología de vídeo H.265 - Integración inteligente con el Asistente de Google y Amazon Alexa - Compatible con tarjetas micro-SD (de hasta 512 GB) y almacenamiento en la nube de EZVIZ...(ver detalle).		
4	496-2658-0 012	3	C/U	Sistema de circuito cerrado - 8 Canales de Video IP - Compresión H.265 /H.265/H.264 /H.264 - Resolución hasta 4Mpx / Playback 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p - 1 Boca 10/100Mbps - Soporta 1 Disco SATA h/6TB - Ancho de Banda In 60Mbps Out 60Mbps - Gabinete ABS Blanco - Salida HDMI/VGA/ 2USB 2.0 - Disco Hdd Western Digital 4Tb Purple Sata Modelo de Referencia: Hikvision DS-7108NI-Q1/M o superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 146.473	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 41/2024
------------------------------	--	-------------------

5	496-2658-0 012	1	C/U	Drone: - Dimensiones Plegado: 145 x 90 x 62 mm - Desplegado: 171 x 245 x 62 mm - Desplegada (con hélices): 251 x 362 x 70 mm - Distancia diagonal 247mm - Velocidad máx. de ascenso 8 km/h - Velocidad máx. de descenso 8 km/h - Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) 25,7 km/h - Altitud máx: 4000m (SNDM) - Tiempo máx. de vuelo: 47 minutos - Resistencia al viento: 17, 21 km/h - Ángulo ...(ver detalle).		
6	496-2658-0 012	3	C/U	IMPRESORA LASER: con dúplex y conectividad en red cableada. Impresión de alta calidad. Con una velocidad de hasta 42 páginas por minuto, Las bandejas de 250 o 520 hojas opcionales están disponibles para aumentar la capacidad a un total de 1.340 hojas. Marca de referencia Tipo: Brother HL-L5100DN o superior.		
7	496-2658-0 012	4	C/U	SWITCH: - Switch 8 Puertos PoE 4 SFP - CPU 400 MHz - RAM 128 MB - PoE out 802.3af/at - Max out PoE (input 30-57v) 450mA - Fuente 48v2a96W Modelo de Referencia: MikroTik CRS112-8P-4S-IN o superior.		
8	496-2658-0 012	4	C/U	Switch - Switch 5 Puertos PoE 1 SFP - CPU 800 MHz - RAM 128 MB - PoE out 802.3af/at - Max out PoE (input 30-57v) 450mA 1.2 - Fuente 48v2a96W Modelo de Referencia: MikroTik RB960PGS o superior.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 146.473	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 41/2024
------------------------------	--	-------------------

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones
<p>Renglon 1 - Sistema de circuito cerrado:</p> <ul style="list-style-type: none">- Switch 4 Canales PoE 1 puerto- Capacidad de conmutación 1.8 Gbps <p>Modelo de Referencia: Hikvision DS-3E0105P-E o superior.</p>
<p>Renglon 2 - Cámaras de Seguridad IP</p> <ul style="list-style-type: none">-Sensor De Imagen: CMOS de exploración progresiva de 1/2,8"-Max. Resolución: 1920 x 1080-Zoom: 25 x óptico, 16 x digital-Longitud Focal: 4,8 mm a 120 mm-Rango De Luz Suplementaria: Distancia IR: hasta 100m-Rango De Movimiento (Pan): 360°-Rango De Movimiento (Tilt): -15° a 90°-Interfaz Ethernet: 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M-Almacenamiento A Bordo: Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB-Alarma: 1 entrada, 1 salida-Audio: 1 entrada, 1 salida-Captura De La Cara: Detecta hasta 5 caras simultáneamente.-Alimentación: 12 V CC, máx. 18 W, incluido máx. 1,6 W para calentador y 9 W para IR; PoE (802.3at). <p>Modelo de Referencia: Hikvision DS-2DE4225IW-DE T5 o superior.</p>
<p>Renglon 3 - Cámaras de Seguridad IP</p> <ul style="list-style-type: none">- Cobertura panorámica de 360 grados- Visión nocturna a color- Detección de siluetas humanas- Audio bidireccional- Seguimiento automático- Defensa activa con sirena y luz estroboscópica- Tecnología de vídeo H.265- Integración inteligente con el Asistente de Google y Amazon Alexa- Compatible con tarjetas micro-SD (de hasta 512 GB) y almacenamiento en la nube de EZVIZ- Resolución 4MP- Distancia visión nocturna por IR:30 mts <p>Modelo de Referencia: Domo EZVIZ H8C o superior.</p>
<p>Renglon 4 - Sistema de circuito cerrado</p> <ul style="list-style-type: none">- 8 Canales de Video IP- Compresión H.265 /H.265/H.264 /H.264- Resolución hasta 4Mpx / Playback 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p- 1 Boca 10/100Mbps

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 146.473

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)

N° 41/2024

- Soporta 1 Disco SATA h/6TB
 - Ancho de Banda In 60Mbps Out 60Mbps
 - Gabinete ABS Blanco
 - Salida HDMI/VGA/ 2USB 2.0
 - Disco Hdd Western Digital 4Tb Purple Sata
- Modelo de Referencia: Hikvision DS-7108NI-Q1/M o superior.

Renglon 5 - Drone:

- Dimensiones Plegado: 145 x 90 x 62 mm
- Desplegado: 171 x 245 x 62 mm
- Desplegada (con hélices): 251 x 362 x 70 mm
- Distancia diagonal 247mm
- Velocidad máx. de ascenso 8 km/h
- Velocidad máx. de descenso 8 km/h
- Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) 25,7 km/h
- Altitud máx: 4000m (SNDM)
- Tiempo máx. de vuelo: 47 minutos
- Resistencia al viento: 17, 21 km/h
- Ángulo máx. de inclinación: 40
- Velocidad angular máx: 130/s
- Rango de temperatura de funcionamiento: 0-40 C

Cámara

- Sensor: 1/1.3" CMOS
- Píxeles efectivos: 48MP
- Objetivo: Campo de visión: 82.1
- Rango ISO
- Velocidad de obturación: Obturador electrónico: 2-1/8000 s
- Tamaño de fotografía: 4:3: 8064x6048; 16:9: 4032x2268
- Resolución de vídeo: 4K: 3840x2160 a 24/25/30/48/50/60 fps
- 2.7K: 2720x1530 a 24/25/30/48/50/60 fps
- FHD: 1920x1080 a 24/25/30/48/50/60 fps
- Slow Motion: 1920x1080 a 120 fps
- Tasa de bits máx. de vídeo: 150 Mb/s
- Sistemas de archivo compatibles: FAT32 (32 GB
- Formatos de fotografía: JPEG
- Formato de vídeo: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC)

Control remoto con pantalla

- Vida máx. de la batería: 4 hrs
- Sistema de transmisión de vídeo: DJI O3
- Calidad de la retransmisión en directo: 1080p/30 fps

Baterías

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 146.473	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 41/2024
------------------------------	--	-------------------

- Capacidad: 3850 mAh
- Voltaje: 7.38 V
- Voltaje máx. de carga: 8.5 V
- Tipo de batería: Li-ion
- Energía: 28.4 Wh

Tipo: Dji Mini 3 Pro Fly More Kit Plus Control Remoto 3 Baterías o superior

Renglon 6 - IMPRESORA LASER: con dúplex y conectividad en red cableada. Impresión de alta calidad. Con una velocidad de hasta 42 páginas por minuto, Las bandejas de 250 o 520 hojas opcionales están disponibles para aumentar la capacidad a un total de 1.340 hojas.

Marca de referencia Tipo: Brother HL-L5100DN o superior.

Renglon 7 - SWITCH:

- Switch 8 Puertos PoE 4 SFP
- CPU 400 MHz
- RAM 128 MB
- PoE out 802.3af/at
- Max out PoE (input 30-57v) 450mA
- Fuente 48v2a96W

Modelo de Referencia: MikroTik CRS112-8P-4S-IN o superior.

Renglon 8 - Switch

- Switch 5 Puertos PoE 1 SFP
- CPU 800 MHz
- RAM 128 MB
- PoE out 802.3af/at
- Max out PoE (input 30-57v) 450mA 1.2
- Fuente 48v2a96W

Modelo de Referencia: MikroTik RB960PGS o superior.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 146.473	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 41/2024
------------------------------	--	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2024, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico @....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2024, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2024.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE