



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
----------------------------------	---

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 76/2024	Ejercicio: 2024
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto 1.023/01 Art. 25 inc. d) - Decreto N° 1.030/16 Art. 27 inc. a)	

Expediente N° 147.119

Rubro Comercial: 9 - ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA
Objeto de la contratación: Materiales Eléctricos

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 16 de DICIEMBRE de 2024 a las 11:30 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	16 de DICIEMBRE de 2024 a las 11:30 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	293-06568-0167	5	C/U	ARTEFACTOS P/ILUMINACION: Tipo Aplicar - Iluminación LED. Panel LED 22,5 cm de diámetro- 18 W Blanco Frio 6000°K 1100 lm 240V para aplicar. Marca de referencia: DEMASLED		
2	293-01454-0030	120	C/U	BASTIDOR: Tipo Plástico - Módulos 3 - Mod: 6970 - Bastidor lujo policarbonato - Marca de referencia: Cambre o Kalop KS 40702.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 147.119	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N°76/2024
------------------------------	--	------------------

3	293-04362-0278	3	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca de referencia: Imsa o cal. sup. 1x4mm2 Celeste x rollo 100mt.		
4	293-04362-0278	3	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca de referencia Imsa o cal. sup. 1x4mm2 Marron x rollo 100mt.		
5	293-04362-0278	3	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca de referencia: Imsa o cal. sup. 1x4mm2 Verde/Amarillo x rollo 100mt.		
6	293-04362-0262	3	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca de referencia: Imsa o cal. sup. 1x2.5mm2 CELESTE x rollo 100mt.		
7	293-04362-0262	3	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca de referencia:Imsa o cal. sup. 1x2.5mm2 MARRON x rollo 100mt.		
8	293-04362-0262	3	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca de referencia: Imsa o cal. sup. 1x2.5mm2 Verde/Amarillo x rollo 100mt		
9	293-01451-0129	30	C/U	CABLECANAL: Material PVC. Medidas: 40x16mm x 2mts. Mod: TP-4016-BL (con tabique intermedio). Marca de referencia: ZOLODA o calidad superior.		
10	293-01451-0162	30	C/U	CABLECANAL: Material PVC, de medidas 100 x 50 mm, de tres vías. Varilla x 2 mts. Marca de referencia: Zoloda Mod: CKD-100-50-BL o calidad superior.		
11	293-02285-0091	2	C/U	CABLES TIPO TALLER: Aislacion PVC, de 3 conductores. Sección 1,5mm². Sello de Seguridad - Tensión Nominal 220V - Marca de referencia: IMSA o calidad superior. Rollo x 100mts.		
12	293-00352-0022	10	C/U	CAJA PASE: Material PVC. Para inst. Electrica. Medidas: 115X115x80 MM C/tapa opaca, Color Gris RAL 7035, Estanca IP65. Marca de referencia: Tubelectric, Mod: 06111108B o calidad superior.		
13	293-01568-0022	70	C/U	PORTA BASTIDOR Universal - BTKS-100-50-BL - Marca de referencia: ZOLODA.		
14	293-01568-0022	20	C/U	CAJA PVC PORTABASTIDOR UNIVERSAL: para exterior, medidas aprox. 10x5 cm Mod: TKN-BL - Marca de Referencia: Zoloda o calidad superior.		
15	293-01033-0024	50	C/U	CINTA AISLADORA p/electricidad; material PVC, presentacion rollo de 19mm de ancho x 20 m de largo. Color Negra. Marca de referencia: Vini-Tape, TACSA o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 147.119	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N°76/2024
------------------------------	--	------------------

16	293-0360-0 049	15	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A. elemento ficha hembra . tensión 220V. , tipo 3 espigas planas , marca de referencia: KALOP, modelo KS44251. (kh).		
17	293-0360-0 071	15	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A, elemento ficha macho, tensión 220 V , tipo 3 espigas planas, marca de referencia: KALOP, modelo KS 44211. (k3) o calidad superior.		
18	293-01454- 034	10	C/U	Caja exterior CAMBRE SIGLO XXII 4-Modulos - cod. 4264		
19	293-06736- 008	20	C/U	Caja exterior CAMBRE SIGLO XXII 2-Modulos - cod. 4262		
20	293-01205- 0017	5	C/U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Tension 220V - corriente nominal 40A - Alimentacion Bipolar - Grado de Proteccion .Max IP20 - Frecuencia 50Hz - Cte. Diferencial 30mA - Mod: 16204-Marca de referencia: MULTI 9 o calidad superior.		
21	293-00658- 0158	12	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 20A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11784 - K60 2X20 AMP-MULTI 9. Marca de referencia: Schneider o calidad superior.		
22	293-00658- 0158	12	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 25A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11785 - K60 2X25 AMP-MULTI 9. Marca de referencia: Schneider o calidad superior.		
23	293-09785- 0013	50	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 9W - Casquillo: E27 - Tipo de Luz: Fria - Marca: Osram o calidad superior.		
24	293-09785- 0020	50	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 36W - Casquillo: E40 - Potencia Luminica: 3000 Lm - Tipo de Luz: Fria - Tension: 220VCA - Marca: AKAI - Modelo: Magnolia MG-E40-36W o calidad superior.		
25	279-07758- 0030	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 2.5mm2. Mod: UCC-2.5 Marca: LCT o calidad superior.		
26	279-07758- 0028	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 4 mm2. Mod: UCC-4 Marca: LCT o calidad superior.		
27	279-07758- 0033	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 6 mm2. Mod: UCC-6 Marca: LCT o calidad superior.		
28	293-6736-0 008	120	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/terrra DOBLE. Mod: 6994 - Marca: Cambre o KALOP KS 40251.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 147.119	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N°76/2024
------------------------------	--	------------------

29	293-6736-0 005	10	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra SIMPLE 20 A . Mod: 6915 - Marca: Cambre o KALOP KS 40235.		
30	258-00723- 0128	4	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT1 - 100 x 2.5 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior. Bolsa x 100 unid.		
31	258-00723- 0129	4	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT2 - 150 x 3.6 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior. Bolsa x 100 unid.		
32	258-00723- 0133	3	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT3 - 200 x 3.6 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior. Bolsa x 100 unid.		
33	258-00723- 0134	3	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT4 - 250 x 4.8 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior. Bolsa x 100 unid.		
34	258-00723- 0138	1	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT8 - 370 x 7.6 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior. Bolsa x 100 unid.		
35	279-03334- 0008	150	C/U	TAPA PARA CAJA DE LUZ 10X5 CM: Material plastico. Medidas aprox. 10x5 cm. Marca: Cambre Mod: 4504 - Tapa de cuatro modulos linea SXXII o KALOP KS 40715.		
36	293-01453- 0319	2	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR: Terminal preaislado. Para sección de cable 10 mm ² . Marca de referencia: Phoenix Contact o calidad superior. Presentación Bolsa x 10 unid.		
37	293-01453- 0332	2	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR: Terminal preaislado. Para seccion de cable 16 mm ² . Marca: Phoenix Contact o calidad superior. Bolsa x 10 unid.		
38	293-01453- 0417	3	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 2.5 mm ² . Marca: Phoenix Contact o calidad superior. Bolsa x 100 unid.		
39	293-01453- 0418	3	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para sección de cable 4 mm ² . Marca: Phoenix Contact o calidad superior. Bolsa x 100 unid.		
40	293-01453- 0419	6	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para sección de cable 6 mm ² . Marca: Phoenix Contact o calidad superior. Bolsa x 100 unid.		
41	293-02272- 0018	15	METRO	TERMOCONTRAIBLE TIPO SPAGUETTI: Para cable de 10 mm ² - Termocontraible diámetro 3/8" - Diámetro Expandido: 9.5 mm, Diámetro Contraído: 4.5 mm		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 147.119	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N°76/2024
------------------------------	--	------------------

42	293-01803-0040	30	METRO	CABLE SUBTERRANEO: Cable tipo subterráneo de 4 conductores estirables de Sección 16 mm ² c/u. Normas Iram: 2178, IEC 60502-1, NBR 7288, etc. Marca Imsa o Pirelli o calidad superior.		
43	293-01205-0021	3	C/U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Tensión 220V - corriente nominal 40A - Alimentación tetrapolar - Grado de Protección .Max IP20 - Frecuencia 50Hz - Cte. Diferencial 30mA - .		
44	293-0658-0192	3	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Tetrapolar - Corriente nominal 63A		
45	293-0658-0193	3	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Tetrapolar - Corriente nominal 50A		
46	293-04795-0064	1	C/U	CENTRAL DIN DE SOBREPONER 24 POLOS LUXURY.		
47	293-02272-0011	20	METRO	TERMOCONTRAIBLE TIPO SPAGUETTI: Para cable de 2.5, 4 y 6 mm ² - Termocontraible diámetro 1/4" - Diámetro Expandido: 6.4 mm, Diámetro Contraído: 3 mm		
48	293-00554-0291	1000	C/U	TUBO FLUORESCENTE A LED: largo 1200 mm -c/Alimentación por un solo extremo.LUZ DIA. Tensión de alimentación 110-240VCA - Reemplazo de tubo 36W - Marca Philips/Osram o calidad superior.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 147.119	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N°76/2024
------------------------------	--	------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2024, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico @....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2024, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2024.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE