



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
----------------------------------	---

#### DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: <b>MODELO</b>		
CUIT N°: <b>MODELO</b>	IVA:	
Domicilio: <b>MODELO</b>		
Localidad: <b>MODELO</b>	Provincia:	C.P.: <b>MODELO</b>
Teléfono:	Fax:	Email:

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: <b>CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)</b>	N° <b>27/2024</b>	Ejercicio: <b>2024</b>
Clase: <b>SIN CLASE</b>		
Modalidad: <b>SIN MODALIDAD</b>	Decreto 1.023/01 Art. 25 inc. d)1 - Decreto N° 1.030/16 Art. 27 inc. a) Resolución Consejo Superior N° 154/24 Anexo I	

Expediente N° <b>146.172</b>
------------------------------

Rubro Comercial: <b>4 - INDUMENTARIA, TEXTIL Y CONFECCIONES</b>
Objeto de la contratación: <b>Adquisición de elementos de protección personal para los trabajadores de la UNRC</b>

Costo de Pliego: <b>0</b>	SOLICITANTE: <b>SECRETARÍA DE TRABAJO</b>
---------------------------	---

#### PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>Hasta el día 06 de SEPTIEMBRE de 2024 a las 11:30 horas.</b>

#### ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601</b>	<b>06 de SEPTIEMBRE de 2024 a las 11:30 horas.</b>

#### ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 146.172</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)</b>	<b>N° 27/2024</b>
------------------------------	--	-------------------

1	222-6728.23	20	PAR	<p>BOTÍN DE SEGURIDAD con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura.</p> <p>Tejido de 3 capas smartec Air, forrado con material que incremente la respirabilidad y favorezca la dispersión de vapores.</p> <p>Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada.</p> <p>Apto para hidrocar...(ver detalle).</p>		
2	222-1629.27 6	50	CAJA	<p>GUANTES DE NITRILLO DESCARTABLES con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros.</p> <p>Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. No se aceptarán ofertas que no cumplan con la norma EN 374.</p> <p>Marca de referencia: DPS PREMIUM, similar o calidad superior.</p> <p>Caja por 100 unidades.</p> <p>...(ver detalle).</p>		
3	222-1629.18 7	36	PAR	<p>GUANTES TEJIDOS MOTEADOS con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad.</p> <p>Con palma moteada en PVC. Lavables.</p> <p>Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar.</p> <p>Talle N° 11</p> <p>Producto Certificado: Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que...(ver detalle).</p>		
4	222-1629.93	24	PAR	<p>GUANTES DE VAQUETA con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado.</p> <p>Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas. Resistente a la abrasión, corte, desgarró y punción.</p> <p>Producto Certificado: Norma IRAM 3607 y Norma IRA...(ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 146.172</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)</b>	<b>N° 27/2024</b>
------------------------------	--	-------------------

5	222-1629.90	10	PAR	<p>GUANTES DE LATEX PESADO.</p> <p>Látex natural, color negro, 37 cm. de longitud, gran resistencia a esfuerzos mecánicos, apto para procesos químicos en condiciones de humedad, robusto, suave y confortable.</p> <p>Producto Certificado: Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.srt.gov.ar">www.srt.gov.ar</a>.</p> <p>0 pares Talle S</p> <p>0 ... (ver detalle).</p>		
6	222-01629-0293	5	PAR	<p>GUANTES DE NITRILLO con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Con baño completo, puño tejido. Interior con soporte textil, exterior liso, flexible.</p> <p>Sanitizado. Que no posea fecha de caducidad. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión</p> <p>3 (0-4); corte 3 (0-5); desgarró 1 (0-4) Perforación 1 (0-4); color azul. DESTERIDAD: 5.-</p> <p>Marca y modelo de referencia: DPS ... (ver detalle).</p>		
7	222-1629.226	15	PAR	<p>GUANTES DE ACRILONITRILLO con las siguientes características técnicas mínimas:</p> <p>Color verde, tipo 5 dedos.</p> <p>Con protección alta contra productos químicos, según Norma IRAM 3609-3. Además debe cumplir con IRAM 3607 y 3608. Largo hasta el codo sin cierre. Material interno flokeado.</p> <p>El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.srt.g...">www.srt.g...</a> (ver detalle).</p>		
8	222-6729.109	8	PAR	<p>BOTAS DE GOMA con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas. Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste. Que cumpla con Norma IRAM 3610. Fecha de fabricación menor a 4 meses a partir de la fecha de adjudicación.</p> <p>Marca de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution o similar o calidad superior.</p> <p>El artícu... (ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 146.172</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)</b>	<b>N° 27/2024</b>
------------------------------	--	-------------------

9	262-268.29	30	C/U	ANTEOJOS DE PROTECCIÓN OCULAR PARA SOL, patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya. Que cumplan con Norma IRAM EN 166. Marca de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior . El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en <a href="http://www.srt.gov.ar">www.srt.gov.ar</a>		
10	296-1637.2	3	PAR	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO. Fecha de fabricación menor a 4 meses a partir de la fecha de adjudicación. Marca solicitada 3M Modelo: 6003.		
11	296-1637.4	5	PAR	CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO. Fecha de fabricación menor a 4 meses a partir de la fecha de adjudicación. Marca solicitada 3M Modelo: 6001		
12	222-1629.40 7	36	PAR	GUANTES TEJIDOS SIN COSTURA RECUBIERTO EN NITRILO ESPUMADO con las siguientes características técnicas mínimas: Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 3 (0-4); corte 1 (0-5); desgarro 2 (0-4) Perforación 1 (0-4); color azul. DESTERIDAD: 5. Guante tejido construido con hilo poliéster. Recubierto en nitrilo espumado en pal...(ver detalle).		
13	243-935.50	7	C/U	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA con las siguientes características técnicas mínimas: Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión. Liviano: aproximados 200 g. Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior. Marca y modelo solicitado: 3M...(ver detalle).		
14	299-7390.1	10	C/U	CINTA VINILICA DE SEÑALIZACIÓN De polietileno baja densidad. De 200 m x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto:PELIGRO, barras rojas fondo blanco.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 146.172</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)</b>	<b>N° 27/2024</b>
------------------------------	--	-------------------

15	299-7390.1	10	C/U	CINTA VINILICA DE SEÑALIZACION De polietileno baja densidad. De 200 m. x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto: PRECAUCION, color amarillo y negro.		
<b>IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA</b>						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N° .....

LUGAR Y FECHA .....

**Información detallada de renglones**

**Renglon 1 - BOTÍN DE SEGURIDAD** con puntera de acero, capellada combinada de cuero vacuno plena flor y cordura. Tejido de 3 capas smartec Air, forrado con material que incremente la respirabilidad y favorezca la dispersión de vapores. Plantilla confortable. Planta de poliuretano bi-densidad con gran absorción a los impactos y resistencia a la abrasión. La suela debe ser Inyectada, no pegada. Apto para hidrocarburos. Acordonados. Con propiedades dieléctricas. Que cumpla con Norma IRAM 3610. Fecha de fabricación menor a 4 meses a partir de la fecha de adjudicación. El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

Los talles y cantidades del elemento solicitado son las siguientes:

- N°36=0    N°42=2
- N°37=3    N°43=3
- N°38=0    N°44=2
- N°39=0    N°45=2
- N°40=1    N°46=0
- N°41=7

Marcas y modelos de referencia:

- Funcional Modelo Aurum.
- Ombu Modelo Ozono.
- Castor Línea Geo Art. 505.

**Renglon 2 - GUANTES DE NITRILO DESCARTABLES** con las siguientes características técnicas mínimas:

Anti alérgicos, sintéticos, no estériles, ambidiestros.  
Fabricados en nitrilo, tipo cinco dedos. Con resistencia a salpicadura de productos químicos, según Norma EN 374. No se aceptarán ofertas que no cumplan con la norma EN 374.  
Marca de referencia: DPS PREMIUM, similar o calidad superior.  
Caja por 100 unidades.

- Talle S: 5 caja
- Talle M: 15 cajas
- Talle L: 15 cajas
- Talle XL: 15 cajas

**Renglon 3 - GUANTES TEJIDOS MOTEADOS** con las siguientes características técnicas mínimas:

Tejido con hilado de algodón, reforzado con fibra poliéster de alta tenacidad.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 146.172</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)</b>	<b>N° 27/2024</b>
------------------------------	--	-------------------

Con palma moteada en PVC. Lavables.

Enterizo de una sola pieza, sin costuras. Largo estándar.

Talle N° 11

Producto Certificado: Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

Marca y modelo de referencia: GAMISOL - MODELO 1100 FER.

**Renglon 4 - GUANTES DE VAQUETA** con las siguientes características técnicas mínimas:

Con protección para tareas generales, material cuero de vaqueta, tipo cinco dedos. Refuerzo en todos los dedos y coyunturas en las costuras, forro interior afelpado. Protección a la abrasión riesgos mecánicos, golpes, chispas. Resistente a la abrasión, corte, desgarró y punción.

Producto Certificado: Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

Marca y modelo de referencia: DP.

Talle 11.

**Renglon 5 - GUANTES DE LATEX PESADO.**

Látex natural, color negro, 37 cm. de longitud, gran resistencia a esfuerzos mecánicos, apto para procesos químicos en condiciones de humedad, robusto, suave y confortable.

Producto Certificado: Norma IRAM 3607 y Norma IRAM 3608.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

0 pares Talle S

0 pares Talle M

0 pares Talle L

10 pares Talle XL

Marca de referencia: DPS, similar o calidad superior.

**Renglon 6 - GUANTES DE NITRILO** con las siguientes características técnicas mínimas:

Con baño completo, puño tejido. Interior con soporte textil, exterior liso, flexible.

Sanitizado. Que no posea fecha de caducidad. Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos: abrasión 3 (0-4); corte 3 (0-5); desgarró 1 (0-4) Perforación 1 (0-4); color azul. DESTERIDAD: 5.-

Marca y modelo de referencia: DPS similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

Talle 11.

**Renglon 7 - GUANTES DE ACRILONITRILO** con las siguientes características técnicas mínimas:

Color verde, tipo 5 dedos.

Con protección alta contra productos químicos, según Norma IRAM 3609-3. Además debe cumplir con IRAM 3607 y 3608.

Largo hasta el codo sin cierre. Material interno flokeado.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

Marca y modelo de referencia: DPS similar o calidad superior.

0 UNIDADES TALLE S

4 UNIDADES: TALLE M

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 146.172</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)</b>	<b>N° 27/2024</b>
------------------------------	--	-------------------

6 UNIDADES: TALLE L

5 UNIDADES: TALLE XL

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

**Renglon 8** - BOTAS DE GOMA con puntera de acero. Caña larga con forro tejido tubular de jersey, color negro, impermeables, flexibles y livianas. Suela tipo tractor para mayor adherencia y resistencia al desgaste.

Que cumpla con Norma IRAM 3610. Fecha de fabricación menor a 4 meses a partir de la fecha de adjudicación.

Marca de referencia: CALFOR Pampeana Modelo Evolution o similar o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

El listado de talles es el siguiente:

N°36=0 N°42=1

N°37=0 N°43=2

N°38=0 N°44=2

N°39=0 N°45=0

N°40=1 N°46=1

N°41=1

**Renglon 9** - ANTEOJOS DE PROTECCIÓN OCULAR PARA SOL, patillas regulables, filtros UV. Resistente a impactos, abrasión y salpicaduras de líquidos irritantes. Antirraya.

Que cumplan con Norma IRAM EN 166.

Marca de referencia: Libus modelo Argon, similar o calidad superior .

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar)

**Renglon 10** -CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO.

Fecha de fabricación menor a 4 meses a partir de la fecha de adjudicación.

Marca solicitada 3M Modelo: 6003.

**Renglon 11** -CARTUCHO PARA PROTECTOR RESPIRATORIO.

Fecha de fabricación menor a 4 meses a partir de la fecha de adjudicación.

Marca solicitada 3M Modelo: 6001

**Renglon 12** -GUANTES TEJIDOS SIN COSTURA RECUBIERTO EN NITRILLO ESPUMADO con las siguientes características técnicas mínimas:

Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.

Según norma Europea CE: En 388. Resistente a riesgos mecánicos:

abrasión 3 (0-4); corte 1 (0-5); desgarro 2 (0-4) Perforación 1 (0-4); color azul. DESTERIDAD: 5.

Guante tejido construido con hilo poliéster.

Recubierto en nitrilo espumado en palma.

Alto nivel de desteridad y grip en el agarre de piezas.

Resistente a la abrasión, la humedad, los rayos UV y los productos químicos.

Marca y Modelo de referencia: DPS Modelo:88195 o calidad superior.

El artículo debe estar comprendido en el listado de EPP aprobados por la SRT que se encuentra a disposición en [www.srt.gov.ar](http://www.srt.gov.ar).

24 pares en talle 11

12 pares en talle 12

**Renglon 13** -PROTECTOR AUDITIVO TIPO COBERTOR DE COPA CON VINCHA METALICA

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 146.172</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)</b>	<b>N° 27/2024</b>
------------------------------	--	-------------------

con las siguientes características técnicas mínimas:

Ajuste cómodo y confortable. Con Ajuste multiposicional, Copa auditiva grande, bandas deslizantes con ajuste de tensión.

Liviano: aproximados 200 g.

Banda ancha y acolchada. Buen soporte de copas. Que cumpla con Norma IRAM 4060. Con un SNR = 26 o superior.

Marca y modelo solicitado: 3M MODELO PELTOR H510 A OPTIME I.

La marca de referencia se solicita por la durabilidad que posee el elemento solicitado así como el nivel de reducción sonora que ofrece.

**Renglon 14 -CINTA VINILICA DE SEÑALIZACIÓN**

De polietileno baja densidad. De 200 m x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto:PELIGRO, barras rojas fondo blanco.

**Renglon 15 -CINTA VINILICA DE SEÑALIZACION**

De polietileno baja densidad. De 200 m. x 8 cm. Impresa en ambos caras de la cinta, texto:

PRECAUCION, color amarillo y negro.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE





Universidad Nacional de Río Cuarto  
Dirección de Contrataciones

<b>EXPEDIENTE N° 146.172</b>	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO (HASTA 250 MÓDULOS)</b>	<b>N° 27/2024</b>
------------------------------	--	-------------------

**1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2024, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico @....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

**2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO**

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma ..... y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2024, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calle .....N° ..... B°.....de la Ciudad de ..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2024.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE