



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS		N° 11/2022	Ejercicio: 2022
Clase: SIN CLASE			
Modalidad: SIN MODALIDAD		Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso c) – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso b).	

Expediente N° 141.385

Rubro Comercial: 13 - INFORMÁTICA
Objeto de la contratación: ADQUISIION DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS EN EL MARCO DEL PLAN

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y RELACIONES INSTITUC.
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 26 de DICIEMBRE de 2022 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	26 de DICIEMBRE de 2022 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.385	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 11/2022
------------------------------	---	-------------------

1	4.3.6-6160.2 02	26	C/U	MINI COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESADOR: INTEL® COREU2122 I3-10110U PROCESSOR (4M CACHE, UP TO 4.10 GHZ) VOLTAJE: 19 VDC MEMORIA RAM: 8 GB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 480 GB SSD. CONECTIVIDAD: BLUETOOTH,WI-FI INTEGRADOS, ETHERNET PUERTOS DE VIDEO: 1 X HDMI, 1 X THUNDERVOLT 3 PUERTOS USB: 3 PUERTOS USB-TYPEC: 2 (1 PARA SALIDA DE VIDEO THUNDERVOLT 3) AL...(ver detalle).		
2	4.3.6-1372.1 4	26	C/U	Cámaras de Seguridad: CAMARAS IP POE IP FULL HD 1080P Resolución de imagen 2MPX (1920x1080) a 25 FPS. Lente de 2.8mm. Material plástico. Uso interior y exterior, norma de protección IP67, IK10. Iluminación IR de 30 metros, con los leds encendidos. Alimentación 12V 700mA o POE 802.3af. Dual Stream. Mail Stream H264 / H264. Sub Stream H244 / MJPEG. Compatible con Hik-Connect o IVMS 4500.) Marca y M...(ver detalle).		
3	435-01940- 0041	26	C/U	Monitor: Pantalla Tamaño de la pantalla 18.5 " Resolución de la pantalla 1366 px x 768 px Frecuencia de actualización recomendada 60 Hz Tipo de resolución Full HD Tipo de pantalla LED Relación de aspecto 16:9 Contraste 700:1 Cantidad de colores de la pantalla 16.7 millones Brillo 200 cd/m² Ángulo de visión horizontal 90° Ángulo de visión vertical 65° Tipo de panel TFT Voltaje 100V/240V Sistemas op...(ver detalle).		
4	439-08676- 0021	3	C/U	UPS rackeable de al menos 1000VA. Marca y modelo de referencia: marca APC modelo SRV1KRIRK-AR		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.385	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 11/2022
------------------------------	---	-------------------

5	436-02531-0002	3	C/U	<p>Access Point x 5 unidades para despligue de red WiFi en las aulas híbridas. Sin Fuente de alimentación. Cantidad de packs 3 (Total de 15 Aps)</p> <p>Marca y modelo de referencia: tipo Ubiquiti UniFi6 Pro</p>		
6	4.3.5241.0105	26	C/U	<p>Smart TV Resolución es 4K. Tecnología HDR Modo de sonido: Dolby Digital Plus, Q-Symphony. Función Screen Share. Con Web browser, Gallery, Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube. Tipo de pantalla LED Tamaño de la pantalla 65 " Con HDR Resolución máxima 3840 px - 2160 px Relación de aspecto 16:9 Smart control TM2140A, Manual, Manual electrónico, Cable de alimentación, Adaptador AV, Baterías Con si...(ver detalle).</p>		
7	4.3.6-1372.14	26	C/U	<p>Webcam 2MP Lite IR Vari-focal Dome Network Camera - 2MP, 1/2.8" CMOS image sensor, low illuminance, high image definition - Outputs 2MP (1920 x 1080) @25/30 fps - H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate - Built-in IR LED, max IR distance: 40 m - ROI, SMART H.264 /H.265 , flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments - Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, B...(ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.385	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 11/2022
------------------------------	---	-------------------

8	4.3.6-1372.1 4	8	C/U	Webcam Sensor De Imagen1/2.8" Progressive Scan CMOS Max. Resolución1920 x 1080 Zoom4x optical, 16x digital Longitud Focal2.8 to 12 mm Rango De Luz SuplementarialR Distance: up to 20 m PTZ Rango De Movimiento (Pan)0° to 355° Rango De Movimiento (Tilt)0° to 90° Codificación De Video Escalable (SVC)H.264 and H.265 encoding Audio Red Navegador WebIE 10-11, Chrome 57 , Firefox 52 , Safari 11 Wireless ...(ver detalle).		
9	4.3.6-1372.1 4	3	C/U	Cámaras de alta definición CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,8 " - Resolución de hasta 1920 x 1080 a 30 fps - Min. iluminación: Color: 0.005Lux @ (F1.6 , AGC ON), B / W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR - Zoom óptico de 25 x, zoom digital de 16 x - WDR, HLC, BLC, 3D DNR, desempañado, exposición regional, enfoque regional - Hasta 100 m de distancia IR - 12VDC y POE (802.3at) - Admite compr...(ver detalle).		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

<p>Información detallada de renglones</p> <p>Renglon 1 - MINI COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROCESADOR: INTEL® COREU2122 I3-10110U PROCESSOR (4M CACHE, UP TO 4.10 GHZ) VOLTAJE: 19 VDC MEMORIA RAM: 8 GB CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 480 GB SSD. CONECTIVIDAD: BLUETOOTH,WI-FI INTEGRADOS, ETHERNET PUERTOS DE VIDEO: 1 X HDMI, 1 X THUNDERVOLT 3 PUERTOS USB: 3 PUERTOS USB-TYPEC: 2 (1 PARA SALIDA DE VIDEO THUNDERVOLT 3) ALIMENTACIÓN: INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN.</p>
--

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.385

LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS

N° 11/2022

INCLUYE LICENCIA WINDOWS 10 ORIGINAL

MARCA Y MODELO DE REFERENCIA:

INTEL NUC NUC10I3FNH (INTEL® COREU2122 I3-10110U)

Renglon 2 - Cámaras de Seguridad:

CAMARAS IP POE IP FULL HD 1080P

Resolución de imagen 2MPX (1920x1080) a 25 FPS.

Lente de 2.8mm.

Material plástico.

Uso interior y exterior, norma de protección IP67, IK10.

Iluminación IR de 30 metros, con los leds encendidos.

Alimentación 12V 700mA o POE 802.3af. Dual Stream.

Mail Stream H264 / H264. Sub Stream H244 / MJPEG.

Compatible con Hik-Connect o IVMS 4500.)

Marca y Modelo de Referencia: HIKVISION BULLET IP FULL HD 1080P Modelo: DS-2CD1023G0E-I

Renglon 3 - Monitor:

Pantalla

Tamaño de la pantalla 18.5 "

Resolución de la pantalla 1366 px x 768 px

Frecuencia de actualización recomendada 60 Hz

Tipo de resolución Full HD

Tipo de pantalla LED

Relación de aspecto 16:9

Contraste 700:1

Cantidad de colores de la pantalla 16.7 millones

Brillo 200 cd/m²

Ángulo de visión horizontal 90°

Ángulo de visión vertical 65°

Tipo de panel TFT

Voltaje 100V/240V

Sistemas operativos compatibles

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux

Conectividad

Conexiones del monitor de la computadora VGA/D-Sub, HDMI

Cables incluidos: Cable de alimentación, VGA/D-Sub, HDMI

Marca y Modelo de Referencia: Philips V 193V5LSB2 led 18.5"

Renglon 4 - UPS rackeable de al menos 1000VA.

Marca y modelo de referencia: marca APC modelo SRV1KRIRK-AR

Renglon 5 - Access Point x 5 unidades para despliegue de red WiFi en las aulas híbridas. Sin Fuente de alimentación.

Cantidad de packs 3 (Total de 15 Aps)

Marca y modelo de referencia: tipo Ubiquiti UniFi6 Pro

Renglon 6 - Smart TV

Resolución es 4K.

Tecnología HDR

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.385	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 11/2022
------------------------------	---	-------------------

Modo de sonido: Dolby Digital Plus, Q-Symphony.
 Función Screen Share.
 Con Web browser, Gallery, Netflix, Prime Video, Apple TV, YouTube.
 Tipo de pantalla LED
 Tamaño de la pantalla 65 "
 Con HDR
 Resolución máxima 3840 px - 2160 px
 Relación de aspecto 16:9
 Smart control TM2140A, Manual, Manual electrónico, Cable de alimentación, Adaptador AV, Baterías
 Con sistema de montaje VESA incorporado
 3 puertos HDMI
 Con puertos USB
 Con Wi-Fi
 Con Bluetooth
 Con ethernet
 Con entrada S/PDIF
 Con entrada de antena RF
 Modelo de Referencia: Smart TV Samsung Series 7 UN65AU7000GCZB LED 4K 65"

Renglon 7 - Webcam
 2MP Lite IR Vari-focal Dome Network Camera
 - 2MP, 1/2.8" CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
 - Outputs 2MP (1920 x 1080)@25/30 fps
 - H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate
 - Built-in IR LED, max IR distance: 40 m
 - ROI, SMART H.264 /H.265 , flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
 - Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
 - Intelligent detection: Intrusion, tripwire
 - Abnormality detection: Motion detection, video tampering, no SD card, SD card full, SD card error, network disconnected, IP conflict, illegal access, voltage detection
 - Max. 256 GB Micro SD card
 - 12V DC/PoE power supply
 - IP67, IK10 protection
 Mod de Ref: IPC-HDBW2231R-ZS-S2

Renglon 8 - Webcam
 Sensor De Imagen 1/2.8" Progressive Scan CMOS
 Max. Resolución 1920 x 1080
 Zoom 4x optical, 16x digital
 Longitud Focal 2.8 to 12 mm
 Rango De Luz Suplementaria IR Distance: up to 20 m
 PTZ
 Rango De Movimiento (Pan) 0° to 355°
 Rango De Movimiento (Tilt) 0° to 90°
 Codificación De Video Escalable (SVC) H.264 and H.265 encoding
 Audio

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.385

LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS

N° 11/2022

Red

Navegador WebIE 10-11, Chrome 57 , Firefox 52 , Safari 11

Wireless (Wi-Fi)

Interfaz

Ethernet Interface1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Almacenamiento A BordoBuilt-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB

Salida De Alimentación12 VDC, max. 60 mA

General

Alimentación12 VDC, Max. 11.2 W; PoE (802.3af)

Mod de Ref: DS-2DE2A204IW-DE3/W(S6)

Renglon 9 - Cámaras de alta definición

CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,8 "

- Resolución de hasta 1920 x 1080 a 30 fps

- Min. iluminación: Color: 0.005Lux @ (F1.6 , AGC ON), B / W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR

- Zoom óptico de 25 x, zoom digital de 16 x

- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, desempañado, exposición regional, enfoque regional

- Hasta 100 m de distancia IR

- 12VDC y POE (802.3at)

- Admite compresión de video H.265 / H.265

Sensor De Imagen : CMOS de barrido progresivo de 1 / 2,8"

Iluminación Mínima : 0 Lux con IR, color: 0.005Lux @ (F1.6 , AGC ON); B / N: 0.001Lux @ (F1.6 , AGC ON)

Velocidad De Obturación : 1 / 1s-1 / 30000s

Obturador Lento : sí

Enfoque : semiautomático; manual; automático

Día y noche : ICR

Interruptor Día / Noche : día, noche, automático, cambio programado

BLC : sí

WDR : 120 dB WDR

HLC : sí

DNR 3D : sí

Desempañar : sí

EIS : sí

Balance De Blancos : automático; ATW; lámpara de sodio; interior; lámpara fluorescente; exterior; MWB; WB bloqueado; WB bloqueado

Zoom digital : 16x

Zoom Óptico : 25 veces

SNR : - 52dB

Longitud focal : 4,8 mm a 120 mm, 25 x óptico

Velocidad del zoom : aprox. 3,6 s

PTZ

Max. Resolución : 1920 x 1080

mod de Ref: DS-2DE4225IW-DE(O-STD)(S6)

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 141.385	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 11/2022
------------------------------	---	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2022, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico @.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2022, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2022.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE