



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



"2021 - Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein"

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 12/2021	Ejercicio: 2021
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso c) – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso b).	

Expediente N° 137.458

Rubro Comercial: 9 - ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA
Objeto de la contratación: MATERIALES ELECTRICOS.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 15 de NOVIEMBRE de 2021 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	15 de NOVIEMBRE de 2021 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	293-06568-0027	350	C/U	ARTEFACTO P/ILUMINACION: de material policarbonato p/DOS tubo led. Marca de Referencia: Lumenac Mod: Marea 220 sin tubo LED o calidad superior.		
2	293-06568-0028	400	C/U	ARTEFACTO P/ILUMINACION: de material policarbonato p/un tubo led. Marca de Referencia: Lumenac Mod: Marea 120 sin tubo LED o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.458	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 12/2021
------------------------------	---	-------------------

3	293-01204-0039	4	C/U	Equipo Luz Emergencia Industrial Autonomo de hasta 3Hs: Tipo industrial: 2 x 60W : Marca Gamasonic: Mod:GX-2F-1280 o Atomlux 8091 o calidad superior.		
4	293-06568-0159	100	C/U	ARTEFACTO PARA ILUMINACION: Tipo plafon para embutir en cieloraso - Placa led medidas 300x1200mm - embutir. Potencia: 40W Color de Luz: 840 - Marca: OSRAM LUCCIOLLA o calidad superior.		
5	293-06568-0159	60	C/U	ARTEFACTO PARA ILUMINACION: Tipo plafon para embutir en cieloraso - Placa led medidas 600x600mm - embutir. Potencia: 40W Color de Luz: 840 - Marca: OSRAM LUCCIOLLA o calidad superior.		
6	293-06568-0117	10	C/U	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; Tipo Interior/Exterior, plafon suspendido colgante tipo campana naval de Led 165 W- Campana galponera 165W - Marca y modelo de referencia: LUMENAC SATURNO 165w.		
7	293-06568-0167	20	C/U	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; Tipo Aplicar - Iluminacion LED. Panel LED 22,5 cm de diametro- 18 W Blanco Frio 6000°K 1100 lm 240V para aplicar. Marca de referencia DEMASLED.		
8	293-01454-0030	300	C/U	BASTIDOR: Tipo Plastico - Modulos 3 - Mod: 6970 - Bastidor lujo policarbonato - Marca de referencia: Cambre .		
9	438-0114-0001	1	C/U	AMOLADORA angular de 115mm - 800W- 220V. Mod. DWE 4020- Marca Dewalt o calidad superior.		
10	293-01803-0083	400	METRO	CABLE SUBTERRANEO: Cable tipo subteraneo de 2 conductores extraflexibles de Seccion 2.5 mm2 c/u. Normas Iram: 2178, IEC 60502-1, NBR 7288, etc. Marca Imsa o Pirelli o calidad superior.		
11	293-01803-0005	1100	METRO	CABLE SUBTERRANEO: Cable tipo subteraneo de 4 conductores extraflexibles de Seccion 4 mm2 c/u. Normas Iram: 2178, IEC 60502-1, NBR 7288, etc. Marca Imsa o Pirelli o calidad superior.		
12	293-04362-0278	5	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x4mm2 Celeste x rollo 100mt		
13	293-04362-0278	8	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x4mm2 Verde/Amarrillo x rollo 100mt.		
14	293-04362-0262	4	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x1.5mm2 CELESTE x rollo 100mt.		
15	293-04362-0262	4	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x1.5mm2 MARRON x rollo 100mt		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.458	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 12/2021
------------------------------	---	-------------------

16	293-04362-0262	4	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x1.5mm ² Verde/amarillo x rollo 100mt		
17	293-04362-0262	5	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x2.5mm ² CELESTE x rollo 100mt		
18	293-04362-0262	5	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x2.5mm ² MARRON x rollo 100mt		
19	293-04362-0262	4	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x2.5mm ² Verde/Amarillo x rollo 100mt.		
20	293-01563-0021	2	CAJA	CABLE UTP: Caja de 305 mts., para red de computadora. Categoría 5 E exterior. Marca de referencia EPUYEN, AMP o calidad superior.		
21	293-01451-0129	40	C/U	CABLECANAL: Material PVC. Medidas: 40x16mm x 2mts. Mod: TP-4016-BL (con tabique intermedio). Marca: ZOLODA o calidad superior.		
22	293-01451-0169	30	C/U	CABLECANAL: Material PVC, de medidas 80 x 25 mm, de tres vías. Varilla x 2 mts. Marca: Zoloda Mod: CKD-80-25-BL o calidad superior.		
23	293-01451-0162	24	C/U	CABLECANAL: Material PVC, de medidas 100 x 50 mm, de tres vías. Varilla x 2 mts. Marca: Zoloda Mod: CKD-100-50-BL o calidad superior.		
24	438-0110-009	1	C/U	TALADRO electrico tipo rotomartillo. Con encastre mechas SD y mandril de 13mm- Potencia 800W- Velocidad variable - 220V. -D 25133K- Marca Dewalt o calidad superior.		
25	293-02285-0091	300	METRO	CABLES TIPO TALLER: Aislacion PVC, de 3 copnductores. Seccion 1,5mm ² . Sello de Seguridad - Tension Nominal 220V - Marca: IMSA o calidad superior.		
26	293-01568-0022	30	C/U	CAJA PVC PORTABASTIDOR UNIVERSAL: para exterior, medidas aprox. 10x5 cm Mod: TKN-BL - Marca de Referencia: Zoloda o calidad superior.		
27	293-1984-0001	2	C/U	BUSCAPOLO Inductivo detector de tension- Marca: FLUKE, PROSKIT o calidad superior.-		
28	293-01033-0024	50	C/U	CINTA AISLADORA p/electricidad; material PVC, presentacion rollo de 19mm de ancho x 20 m de largo. Color Negra. Marca: Vini-Tape, TACSA o calidad superior.		
29	293-4998-0008	15	C/U	CINTA AUTOSOLDABLE NEGRO 19MM X 9,14MTS -TACSA,3M o calidad superior		
30	293-02286-0041	3	C/U	GUARDAMOTOR 6,3 / 10 amp -motor 5HP- WEG, MONTERO o calidad superior		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.458	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 12/2021
------------------------------	---	-------------------

31	292-01125-0024	3	C/U	CINTAS ROTULADORA: Cartucho para rotuladora/etiquetadora Marca: TZe SAMPLE - 12mm - Black Ink (letras negras sobre fondo blanco). Para rotuladora Marca Brother.		
32	293-02287-0125	100	C/U	FICHA RJ45: Para conexión de red de computadoras. Marca: AMP Ficha macho - PLUG RJ45 Mod: 40002 o calidad superior.		
33	293-0360-0049	20	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A. elemento ficha hembra . tensión 220V. , tipo 3 espigas planas. Marca y modelo de referencia: KALOP KS44251. (kh)		
34	293-0360-0071	50	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A, elemento ficha macho, tensión 220 V , tipo 3 espigas planas, marca KALOP, modelo KS 44211. (k3) o calidad superior.		
35	293-2301-0010	30	C/U	FOTOCONTROL: Tipo uso iluminación exterior enchufable. Zocalo Nema Corriente nominal 10A, tensión 220 V, 50/60Hz. Nivel encendido: 10Lux. IRAM AADLJ2024 & IRAM AADLJ2025. Tipo Alumbrado Publico, Mod. Fotocontrol. Marca Lumnia Electromecánica Mod: 8FN2c o calidad superior.		
36	293-01454-0034	20	C/U	Caja exterior CAMBRE SIGLO XXII 4-Modulos - cod. 4264.		
37	293-06736-008	30	C/U	Caja exterior CAMBRE SIGLO XXII 2-Modulos - cod. 4262.		
38	293-01205-0017	25	C/U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Tension 220V - corriente nominal 40A - Alimentacion Bipolar - Grado de Proteccion .Max IP20 - Frecuencia 50Hz - Cte. Diferencial 30mA - Mod: 16204-Marca: MULTI 9 o calidad superior.		
39	293-00658-0093	10	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 10A - Capacidad de ruptura 4,5 kA - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11782 - K60 2X10 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
40	293-00658-0087	10	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 16A - Capacidad de ruptura 4,5 kA - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11783 - K60 2X16 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
41	293-00658-0158	10	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 20A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11784 - K60 2X20 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.458	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 12/2021
------------------------------	---	-------------------

42	293-00658-0158	5	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 25A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11785 - K60 2X25 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
43	293-09785-0013	450	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 9W - Casquillo: E27 - Tipo de Luz: Fria - Marca: Osram o calidad superior.		
44	293-09785-0020	60	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 36W - Casquillo: E40 - Potencia Luminica: 3000 Lm - Tipo de Luz: Fria - Tension: 220VCA - Marca: AKAI - Modelo: Magnolia MG-E40-36W o calidad superior.		
45	293-09785-0019	15	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 80W - Casquillo: E40 - Tipo de Luz: Fria - 25000hs. - Marca: Osram Led Superstart o calidad superior.		
46	293-01925-0041	6	C/U	LAMPARA: Mercurio Halogenado. Potencia de lampara 1000 W. Casquillo E40 - Tension 220V. Marca y modelo de referencia: Philips-HPI-T		
47	258-08192-0014	400	METRO	MALLA PROTECCION P/CABLE SUBTERRANEO: Ancho 15 cm, x mt, Marca: Maintec o calidad superior.		
48	279-07758-0030	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 2.5mm2. Mod: UCC-2.5 Marca: LCT o calidad superior.		
49	279-07758-0028	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 4 mm2. Mod: UCC-4 Marca: LCT o calidad superior.		
50	279-07758-0033	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 6 mm2. Mod: UCC-6 Marca: LCT o calidad superior.		
51	293-6736-0002	50	C/U	MODULO TOMA Interconexion de redes RJ 45 Cat. 5 - Marca Cambre Mod. SIGLO XXI Blanco Cod. 6904		
52	293-6736-0008	200	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra DOBLE. Mod: 6994 - Marca: Cambre o calidad superior.		
53	293-6736-0002	300	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra SIMPLE 10 A . Mod: 6904 - Marca: Cambre		
54	293-6736-0005	50	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra SIMPLE 20 A . Mod: 6915 - Marca: Cambre o calidad superior.		
55	293-01568-0022	50	C/U	PORTA BASTIDOR Universal - BTKS-100-50-BL - Marca ZOLODA.		
56	258-00723-0128	2	PAQUETE	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT1 - 100 x 2.5 mm. Color Negro. Marca de referencia: Sybyd o calidad superior.Presentación en bolsas o paquetes de 100 unidades.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.458	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 12/2021
------------------------------	---	-------------------

57	258-00723-0129	2	PAQUETE	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT2 - 150 x 3.6 mm. Color Negro. Marca de referencia: Sybyd o calidad superior. Presentacion paquetes de 100 unidades		
58	258-00723-0133	3	PAQUETE	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT3 - 200 x 3.6 mm. Color Negro. Marca de referencia: Sybyd o calidad superior. Presentacion en paquetes de 100 unidades		
59	258-00723-0134	3	PAQUETE	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT4 - 250 x 4.8 mm. Color Negro. Marca de referencia: Sybyd o calidad superior. Presentacion en paquetes de 100 unidades		
60	258-00723-0138	1	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT8 - 370 x 7.6 mm. Color Negro. Marca de referencia: Sybyd o calidad superior. Presentación en paquetes de 100 unidades		
61	279-03334-0008	100	C/U	TAPA PARA CAJA DE LUZ 10X5 CM: Material plastico. Medidas aprox. 10x5 cm. Marca: Cambre Mod: 4501 - Tapa de un modulo linea SXXII .		
62	279-03334-0008	100	C/U	TAPA PARA CAJA DE LUZ 10X5 CM: Material plastico. Medidas aprox. 10x5 cm. Marca: Cambre Mod: 4502 - Tapa de dos modulos linea SXXII		
63	279-03334-0008	300	C/U	TAPA PARA CAJA DE LUZ 10X5 CM: Material plastico. Medidas aprox. 10x5 cm. Marca: Cambre Mod: 4504 - Tapa de cuatro modulos linea SXXII		
64	279-02291-0002	100	C/U	TAPON CIEGO PARA CAJA DE LUZ: Material plastico. Marca: Cambre Mod: 4004 - Tapon ciego un modulo, linea SXXII		
65	293-01453-0319	100	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 10 mm ² . Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
66	293-01453-0332	100	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 16 mm ² . Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
67	293-01453-0417	300	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 2.5 mm ² . Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
68	293-01453-0418	300	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 4 mm ² . Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
69	293-01453-0419	300	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 6 mm ² . Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.458	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 12/2021
------------------------------	---	-------------------

70	293-02272-0018	15	METRO	TERMOCONTRAIBLE TIPO SPAGUETTI: Para cable de 10 mm ² - Termocontraible diametro 3/8" - Diametro Expandido: 9.5 mm, Diametro Contraido: 4.5 mm.		
71	293-02272-0011	20	METRO	TERMOCONTRAIBLE TIPO SPAGUETTI: Para cable de 2.5, 4 y 6 mm ² - Termocontraible diametro 1/4" - Diametro Expandido: 6.4 mm, Diametro Contraido: 3 mm		
72	293-00554-0291	800	C/U	TUBO FLUORESCENTE A LED: largo 1200 mm -c/Alimentacion por un solo extremo.LUZ DIA. Tension de alimentación 110-240VCA - Reemplazo de tubo 36W - Marca Philips/Osram o calidad superior.		
73	296-06802-0003	50	C/U	TULIPA DE POLICARBONATO p/electricidad; para reemplazar en artef. De iluminacion publica. Mod: 8442/3 - Tulipa de repuesto p/artef. Antorcha-EQ - Marca: Lanin		
74	293-1568-0086	2	C/U	Caja para Termomagneticas c/ riel Din para 36 bocas -30x45x12-Mat. Plastico con tapa-De sobre pared-Marca Genrod o Conextube mod. Luxury		
75	293-02306-0017	30	C/U	EQUIPO LED 120W o 150W Alumb. Publico-5000K-Marca LUMUNAC AERO 150 - o Calidad Superior.		
76	293-6468-0136	31	C/U	FAROLA DECORATIVA PARA EXTERIOR C/ TULIPA -Tipo BAEL Trial 9E27- L.13, (para 9 lamparas E27) o calidad superior.		
77	293-06468-0136	15	C/U	ARTEFAC. TIPO TOTEM EXT IP 65 0,6 MTS ROSCA E 27 - Tipo BAEL POLE 60/76 o Calidad superior.		
78	293-01701-0007	25	C/U	JABALINA: de 1/2 de 2,00 mts. NO9RMALIZADA. Marca de referencia CONduellld facbsa, modelo L1615-250 o calidad superior.		
79	293-04359-0002	50	C/U	MORSETO COMPRESION EN FRIO TIPO "C" CABLE 16MM ² y jabalina de 1/2		
80	293-04359-0002	50	C/U	CONECTOR EN FRIO PARA CABLE DE COBRE DESNUDO: Morseto de compresión p/cable CU desnudode 16 mm ² jabalina 1/2. tipo "G". Marca de referencia Intelli o LCVT o calidad superior. Modelo CCD 16.		
81	293-04362-0281	750	METRO	CABLE DE COBRE DESNUDO:: seccion 1x16 mm ² - Marca de referencuia 16 MM ² . Marca de referencia lmsa/Pirelli o calidad superior.		
82	293-01568-0086	1	C/U	GABINETE: Tipo estanco para uso eléctrico material chapa pintado con epoxi color negro s900o medidas 45x60x15 cm. modelo 099157 con contrafrente calado y abulonado. Modelo 099989C. Marca Genrodo calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.458	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 12/2021
------------------------------	---	-------------------

83	293-01803-0057	300	METRO	COBLE SUBTERRANEO: cable tipo subteraneo fde 3 conductoresextraflexibles de seccion 1.5 mm2 c/u. Normas Iram: 2178, IEC 60502-1 nbr 7288, etc. marca de referencia IMSA o PIRELLI .		
84	293-00657-0028	2	C/U	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA- Tripolar 250A -25KA- Marca de referencia WEG- ABB- SCHNEIDER o Calidad Superior-Regulables		
85	293-04362-0278	8	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado cpn pvc tipo CF marca de referencia IMSA o calidad superior. 1x4 mm2 color marron presentacion por rollo de 100 mts.		
86	293-01563-0021	610	C/U	CABLE UTP: cajas de 305 mts., opara red de computadoras. Cat. 5E exterior. Marca de referencia EPUYEN AMP o calidad superior.		
87	293-01033-0024	30	C/U	CINTA ASILADORA: Para electricidad material PVC, presentcionb rollo de 19 mm de ancho x 20 m. de lawrgo color blanca .Marca de referencia Vini-tape o calidad superior.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.458	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 12/2021
------------------------------	---	-------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2021, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico @.....,

N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2021, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2021.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE