



Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 5/2020	Ejercicio: 2020
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso c) – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso b).	

Expediente N° 135.040

Rubro Comercial: 9 - ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA
Objeto de la contratación: Materiales eléctricos.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 01 de DICIEMBRE de 2020 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	01 de DICIEMBRE de 2020 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	293-06568-0027	350	C/U	ARTEFACTO P/ILUMINACION: de material policarbonato p/DOS tubo led. Marca de Referencia: Lumenac Mod: Marea 220 sin tubo LED o calidad superior.		
2	293-06568-0028	300	C/U	ARTEFACTO P/ILUMINACION: de material policarbonato p/un tubo led. Marca de Referencia: Lumenac Mod: Marea 120 sin tubo LED o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
3	293-01204-0039	4	C/U	Equipo Luz Emergencia Autonomo de hasta 3Hs: Tipo industrial: 2 x 6W : Marca Gamasonic: Mod:GX-2F-1280 o calidad superior.		
4	293-06568-0159	100	C/U	ARTEFACTO PARA ILUMINACION: Tipo plafon para embutir en cieloraso - Placa led medidas 300x1200mm - embutir. Potencia: 40W Color de Luz: 840 - Marca: OSRAM LUCCIOLLA o calidad superior.		
5	293-06568-0159	50	C/U	ARTEFACTO PARA ILUMINACION: Tipo plafon para embutir en cieloraso - Placa led medidas 600x600mm - embutir. Potencia: 40W Color de Luz: 840 - Marca: OSRAM LUCCIOLLA o calidad superior.		
6	293-06568-0117	10	C/U	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; Tipo Interior/Exterior, plafon suspendido colgante tipo campana naval de Led 165 W- Campana galponera 165W - Marca de referencia LUMENAC, Modelo: SATURNO 165w o superior.		
8	293-06568-0120	8	C/U	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; Tipo Farola - para brazo pescante - Material Hierro - Cabezal E27 - c/brazo soporte corto y tulipa - Marca de referencia Lanin - Mod: 7701 - L-23 o calidad superior.		
9	293-00279-0018	9	C/U	BALASTO: tipo electromecánico para lámpara Mercurio Halogenado, para EXTERIOR, 220 V / 50 HZ, tipo de arranque normal, potencia lámpara 1000W, equipo completo con Ignitor y Capacitor, alto factor de potencia. Con Sello IRAM y Norma IEC 60922-23-60662-61347-1. Similar Marca: Italavia - ELT, Modelo: 1333600 o calidad superior.		
10	293-00279-0045	8	C/U	BALASTO: Tipo exterior compacto para lampara de Sodio de 150W Mod: 7372400 - Marca: Italavia o calidad superior.		
11	293-01454-0030	300	C/U	BASTIDOR: Tipo Plastico - Modulos 3 - Mod: 6970 - Bastidor lujo policarbonato - Marca de referencia Cambre o superior.		
12	293-2303-0001	5	C/U	BORNERA REPARTIDORA DE CARGA: 4 bornes 125 A con tapa acrilica, 15 conexiones Marca: Zoloda, Mod: BRC412515 . o calidad superior.		
13	293-02303-0001	5	C/U	BORNERA REPARTIDORA DE CARGA: 4 bornes 125 A con tapa acrilica, 7 conexiones Marca: Zoloda, Mod: BRC412507 . o calidad superior.		
14	293-01803-0083	400	METRO	CABLE SUBTERRANEO: Cable tipo subteraneo de 2 conductores esttraflexibles de Seccion 2.5 mm2 c/u. Normas Iram: 2178, IEC 60502-1, NBR 7288, etc. Marca Imsa o Pirelli o caloidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
15	293-01803-0005	250	METRO	CABLE SUBTERRANEO: Cable tipo subterráneo de 4 conductores extraflexibles de Sección 4 mm ² c/u. Normas Iram: 2178, IEC 60502-1, NBR 7288, etc. Marca Imsa o Pirelli o calidad superior.		
16	293-04362-0278	5	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x4mm ² Celeste x rollo 100mt.		
17	293-04362-0278	5	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x4mm ² Marron x rollo 100mt.		
18	293-04362-0278	4	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x4mm ² Verde/Amarillo x rollo 100mt.		
19	293-04362-0300	4	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x6mm ² Celeste x rollo 100mt.		
20	293-04362-0300	1	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x6mm ² Marron x rollo 100mt.		
21	293-04362-0300	1	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x6mm ² Verde/amarillo x rollo 100mt.		
22	293-04362-0262	5	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x1.5mm ² CELESTE x rollo 100mt.		
23	293-04362-0262	5	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x1.5mm ² MARRON x rollo 100mt		
24	293-04362-0262	5	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x1.5mm ² Verde/amarillo x rollo 100mt.		
25	293-04362-0262	4	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x2.5mm ² CELESTE x rollo 100mt		
26	293-04362-0262	4	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x2.5mm ² MARRON x rollo 100mt.		
27	293-04362-0262	3	C/U	CABLE UNIPOLAR: de CU extraflexible aislado con PVC tipo CF marca Imsa o cal. sup. 1x2.5mm ² Verde/Amarillo x rollo 100mt.		
28	293-01563-0021	610	C/U	CABLE UTP: Cajas de 305 mts, Para red de computadoras. Cat 5E Exterior Marca EPUYEN AMP o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
29	293-01451-0129	50	C/U	CABLECANAL: Material PVC. Medidas: 40x16mm x 2mts. Mod: TP-4016-BL (con tabique intermedio). Marca: ZOLODA o calidad superior.		
30	293-01451-0162	30	C/U	CABLECANAL: Material PVC, de medidas 100 x 50 mm, de tres vias. Varilla x 2 mts. Marca: Zoloda Mod: CKD-100-50-BL o calidad superior.		
31	293-01451-0169	30	C/U	CABLECANAL: Material PVC, de medidas 80 x 25 mm, de tres vias. Varilla x 2 mts. Marca: Zoloda Mod: CKD-80-25-BL o calidad superior.		
32	293-01451-0122	20	C/U	CABLECANAL: Material PVC. Medidas: 20x10mm x 2mts c/adhesivo. Marca: HOYOS o calidad superior.		
33	293-02285-0091	300	METRO	CABLES TIPO TALLER: Aislacion PVC, de 3 copnductores. Seccion 1,5mm². Sello de Seguridad - Tension Nominal 220V - Marca: IMSA o calidad superior.		
34	293-01568-0022	150	C/U	CAJA PVC PORTABASTIDOR UNIVERSAL: para exterior, medidas aprox. 10x5 cm Mod: TKN-BL - Marca de Referencia: Zoloda o calidad superior.		
35	293-01033-0024	50	C/U	CINTA AISLADORA p/electricidad; material PVC, presentacion rollo de 19mm de ancho x 20 m de largo. Color Blanca. Marca: Vini-Tape o calidad superior.		
36	293-01033-0024	50	C/U	CINTA AISLADORA p/electricidad; material PVC, presentacion rollo de 19mm de ancho x 20 m de largo. Color Negra. Marca: Vini-Tape, TACSA o calidad superior.		
37	293-4998-0008	20	C/U	CINTA AUTOSOLDABLE NEGRO 19MM X 9,14MTS -TACSA,3M o calidad superior.		
38	293-02286-0041	5	C/U	GUARDAMOTOR 6,3 / 10 amp -motor 5HP- WEG, MONTERO o calidad superior		
39	292-01125-0024	5	C/U	CINTAS ROTULADORA: Cartucho para rotuladora/etiquetadora Marca: TZe SAMPLE - 12mm - Black Ink (letras negras sobre fondo blanco). Para rotuladora Marca Brother.		
40	293-02120-0090	5	C/U	CONTACTOR: Tipo Trifasico 1NA 1NC - corriente nominal 9A - Bobina: 220VAC - Mod: MC1-09-11E - Marca: Montero o calidad superior.		
41	293-02287-0125	100	C/U	FICHA RJ45: Para conexión de red de computadoras. Marca: AMP Ficha macho - PLUG RJ45 Mod: 40002 o calidad superior.		
42	293-0360-0049	30	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A. elemento ficha hembra . tensión 220V. , tipo 3 espigas planas , marca de referencia KALOP, modelo KS44251. (kh) o superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
43	293-0360-0 071	100	C/U	FICHA TOMACORRIENTE: cantidad de polos 2, corriente admisible 10 A, elemento ficha macho, tensión 220 V , tipo 3 espigas planas, marca KALOP, modelo KS 44211. (k3) o calidad superior.		
44	293-2301-0 010	30	C/U	FOTOCONTROL: Tipo uso iluminación exterior. Corriente nominal 10A, tensión 220 V, 50/60Hz. Nivel encendido: 10Lux. IRAM AADLJ2024 & IRAM AADLJ2025. Tipo Alumbrado Publico, Mod. Fotocontrol. Marca Lumnia Electromecánica Mod: 8FN2c o calidad superior.		
45	293-01454- 0034	20	C/U	Caja exterior marca de referencia CAMBRE SIGLO XXII 4-Modulos o superior .		
46	293-06736- 008	50	C/U	Caja exterior marca de referencia CAMBRE SIGLO XXII 2-Modulos o superior .		
47	293-01581- 0007	30	C/U	IGNITOR: Tipo paralelo 70/400W para lampasa de Sodio/MH Mod: 1440883 - Marca: Italavia o calidad superior.		
48	293-01205- 0017	5	C/U	INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Tensión 220V - corriente nominal 40A - Alimentación Bipolar - Grado de Protección Max IP20 - Frecuencia 50Hz - Cte. Diferencial 30mA - Mod: 16204-Marca: MULTI 9 o calidad superior.		
49	293-00658- 0093	10	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 10A - Capacidad de ruptura 4,5 kA - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11782 - K60 2X10 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
50	293-00658- 0087	10	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 16A - Capacidad de ruptura 4,5 kA - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11783 - K60 2X16 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
51	293-00658- 0158	20	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 20A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11784 - K60 2X20 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
52	293-00658- 0158	10	C/U	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS: Tipo Bipolar - Corriente nominal 25A - Tipo Bipolar - norma IEC 60898. Mod: A9N11785 - K60 2X25 AMP-MULTI 9. Marca: Schneider o calidad superior.		
53	293-01701- 0001	5	C/U	JABALINA: de 5/8" de 1,5 mts NORMALIZADA. Marca Conduweld Facbsa Mod: L1615-250 o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.040	LICITACIÓN PRIVADA HASTA 5.000 MÓDULOS	N° 5/2020
------------------------------	---	------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
54	293-09785-0013	50	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 12W - Casquillo: E27 - Tipo de Luz: Fria - Marca: Osram o calidad superior.		
55	293-09785-0020	60	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 36W - Casquillo: E40 - Potencia Luminica: 3000 Lm - Tipo de Luz: Fria - Tension: 220VCA - Marca: AKAI - Modelo: Magnolia MG-E40-36W o calidad superior.		
56	293-09785-0019	15	C/U	LAMPARA LED: Lampara led 50W - Casquillo: E40 - Tipo de Luz: Fria - 25000hs. - Marca: Osram Led Superstart o calidad superior.		
57	293-01925-0041	4	C/U	LAMPARA: Mercurio Halogenado. Potencia de lampara 1000 W. Casquillo E40 - Tension 220V. Marca: Philips/Osram o calidad superior.		
58	293-01517-0024	50	C/U	LAMPARA: Vapor de sodio, AP 150W, 220V. Tubular - E40- Marca: OSRAM/PHILIPS o calidad superior.		
59	258-08192-0014	400	C/U	MALLA PROTECCION P/CABLE SUBTERRANEO: Ancho 15 cm, x mt, Marca: Maintec o calidad superior.		
60	279-07758-0030	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 2.5mm2. Mod: UCC-2.5 Marca: LCT o calidad superior.		
61	279-07758-0028	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 4 mm2. Mod: UCC-4 Marca: LCT o calidad superior.		
62	279-07758-0033	100	C/U	MANGUITO PARA EMPALME CABLE. Union de Cobre estañado para seccion de cable 6 mm2. Mod: UCC-6 Marca: LCT o calidad superior.		
63	293-6736-0002	50	C/U	MODULO TOMA Interconexion de redes RJ 45 Cat. 5 - Marca de referencia Cambre o superior.		
64	293-6736-0008	300	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra DOBLE. Mod: 6994 - Marca: Cambre o superior.		
65	293-6736-0002	300	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra SIMPLE 10 A . Marca de referencia Cambre o superior.		
66	293-6736-0005	50	C/U	MODULO TOMACORRIENTE: Tipo bipolar c/tierra SIMPLE 20 A . Mod: 6915 - Marca: Cambre o superior.		
67	293-01568-0022	150	C/U	PORTA BASTIDOR Universal - BTKS-100-50-BL - Marca ZOLODA.		
68	258-00723-0128	500	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT1 - 100 x 2.5 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		
69	258-00723-0129	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT2 - 150 x 3.6 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
70	258-00723-0133	600	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT3 - 200 x 3.6 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		
71	258-00723-0134	600	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT4 - 250 x 4.8 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		
72	258-00723-0138	300	C/U	PRECINTO plastico PVC, anti UV, tamaño ALT8 - 370 x 7.6 mm. Color Negro. Marca: Sybyd o calidad superior.		
73	293-00657-0028	5	C/U	INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA- Tripolar 250A -35KA-Disp. Térmico Adjst y magnético fijo- Marca WEG- ABB- SCHNEIDER o Calidad Superior-Regulables.		
74	279-03334-0008	100	C/U	TAPA PARA CAJA DE LUZ 10X5 CM: Material plástico. Medidas aprox. 10x5 cm. Marca: Cambre Mod: 4501 - Tapa de un modulo linea SXXII.		
75	279-03334-0008	100	C/U	TAPA PARA CAJA DE LUZ 10X5 CM: Material plástico. Medidas aprox. 10x5 cm. Marca: Cambre Mod: 4502 - Tapa de dos modulos linea SXXII.		
76	279-03334-0008	300	C/U	TAPA PARA CAJA DE LUZ 10X5 CM: Material plástico. Medidas aprox. 10x5 cm. Marca: Cambre Mod: 4504 - Tapa de cuatro modulos linea SXXII.		
77	279-02291-0002	100	C/U	TAPON CIEGO PARA CAJA DE LUZ: Material plástico. Marca: Cambre Mod: 4004 - Tapón ciego un modulo, linea SXXII.		
78	293-01453-0319	100	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 10 mm2. Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
79	293-01453-0332	100	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 16 mm2. Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
80	293-01453-0417	300	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 2.5 mm2. Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
81	293-01453-0418	300	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 4 mm2. Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
82	293-01453-0419	300	C/U	TERMINAL PUNTERA TUBULAR. Terminal preaislado. Para seccion de cable 6 mm2. Marca: Phoenix Contact o calidad superior.		
83	293-02272-0018	15	METRO	TERMOCONTRAIBLE TIPO SPAGUETTI: Para cable de 10 mm2 - Termocontraible diametro 3/8" - Diametro Expandido: 9.5 mm, Diametro Contraido: 4.5 mm.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
84	293-02272-0011	20	METRO	TERMOCONTRAIBLE TIPO SPAGUETTI: Para cable de 2.5, 4 y 6 mm ² - Termocontraible diametro 1/4" - Diametro Expandido: 6.4 mm, Diametro Contraido: 3 mm.		
85	293-04359-0001	10	C/U	TOMACABLE p/Jabalina 5/8" bulon de Bronce, con bulon de bronce normalizado. Marca de Referencia: Metalce o calidad superior. TOMACABLE 5/8" - BCE.		
86	293-00554-0291	800	C/U	TUBO FLUORESCENTE A LED: largo 1200 mm - Tension de alimentación 110-240VCA POR UN EXTREMO - Reemplazo de tubo 36W - Marca Philips/Osram o calidad superior.		
87	296-06802-0003	50	C/U	TULIPA DE POLICARBONATO p/electricidad; para reemplazar en artef. De iluminacion publica. Mod: 8442/3 - Tulipa de repuesto p/artef. Antorcha-EQ - Marca: Lanin.		
88	293-1568-0086	2	C/U	Caja para Termomagneticas c/ riel Din para 36 bocas -30x45x12-Mat. Plastico con tapa-De sobre pared-Marca de referencia Genrod o superior.		
89	293-2306-0017	10	C/U	EQUIPO LED 150W Alumb. Publico-5000K- Marca LUMUNAC AERO 150 - o Calidad Superior.		
90	293-06568-0167	20	C/U	ARTEFACTOS P/ILUMINACION; Tipo Aplicar - Iluminacion LED. Panel LED 22,5 cm de diametro- 18 W Blanco Frio 6000°K 1100 lm 240V para aplicar. Marca de referencia DEMASLED o superior.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2020, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2020, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2020.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE