



Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS		N° /2020	Ejercicio: 2020
Clase: SIN CLASE			
Modalidad: SIN MODALIDAD		Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 135.138

Rubro Comercial: 8 - CARPINTERÍA
Objeto de la contratación: Materiales de carpintería.

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y SERVICIOS
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 10 de DICIEMBRE de 2020 a las 11:30 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	10 de DICIEMBRE de 2020 a las 11:30 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	279-00315-0011	50	C/U	Bisagra Metálica: sujeción con tornillos, material hierro, Codo "0". En caja por 24 unidades.		
2	279-00315-0011	50	C/U	Bisagra Metálica: sujeción con tornillos, material hierro, Codo "9". En caja por 24 unidades.		
3	279-00315-0011	50	C/U	Bisagra Metálica: sujeción con tornillos, material hierro, Codo "18". En caja por 24 unidades.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
4	279-0315-0 003	30	CAJA	Bisagra Metálica: sujeción con tornillos, alas iguales, material hierro, de 76 mm. de longitud, en caja por 24 unidades.		
5	259-6887-0 011	15	LATA	Cemento de contacto tipo normal, en lata de 2,8 kg = 4 Lts cada una, de 1º calidad, tipo FUL STIK o calidad superior.		
6	438-08347- 0010	2	C/U	Cepillo electrico tipo garlopa. Para madera. Tension: 220VCA. Potencia: 600W. Velocidad de giro: 15000 RPM. Ancho de cepillado: 82 mm. Mod: DW677 Marca de referencia DeWalt o calidad superior.		
7	222-1044-0 065	2	C/U	Cinta, para cortina de enrollar, en rollo de 100 metros, reforzada, 1º calidad, color indistinto.		
8	259-01967- 0008	10	C/U	Cola Sintética, vinílica de secado rápido en recipiente de 6 Kg. cada uno. Marca de referencia FUL STIK M110.		
9	275-3982-0 006	4	C/U	Cuchilla para máquina combinada Garlopa cromo vanadio, medidas 300 mm aproximadamente, presentación juego por 3 unidades.		
10	234-0999-0 094	4	C/U	Hoja de lija en banda para máquina lijadora, material TELA, AA presentación rollo de 45 m de largo, grano N° 40. tipo DOBLE AA (01031).		
11	234-0999-0 134	4	C/U	Hoja de lija en banda para máquina lijadora, material TELA, AA presentación rollo de 45 m de largo, grano N° 80. tipo DOBLE AA.		
12	234-0999-0 001	30	C/U	Hoja de lija para madera grano N° 0 tipo Doble AA.		
13	234-0999-0 003	30	C/U	Hoja de lija para madera grano N° 00 tipo AA.		
14	234-0999-0 009	30	C/U	Hoja de lija para madera grano N° 1 - tipo A.		
15	234-0999-0 011	30	C/U	Hoja de lija para madera grano N° 1½ AA		
16	234-0999-0 005	30	C/U	Hoja de lija para madera grano N° 2 AA.		
17	299-4911-0 007	8	C/U	Hoja de Melanina tipo maciza MDF, de color haya, de 18 mm de espesor de 1,83 m x 2,60 m de largo.		
18	299-4911-0 007	8	C/U	Hoja de Melanina tipo maciza MDF, de color wengue, de 18 mm de espesor de 1,83 m x 2,60 m de largo.		
19	299-4911-0 007	8	C/U	Hoja de Melanina tipo maciza MDF, de color cerejeira, de 18 mm de espesor de 1,83 m x 2,60 m de largo.		
20	299-4911-0 024	10	C/U	Hoja madera TERCIAADA: Guatambú de 3 mm de espesor x 2,10 metros de largo x 1,60 m de ancho, 1º calidad.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
21	255-6979-0 277	6	C/U	Impregnante de acción múltiple, para madera curador, sellador. Brillante Cristal con filtro solar. Presentación por 4 litros."		
22	275-1244-0 001	20	C/U	Lápiz para carpintero. de primera calidad. Marca Bahco o calidad superior.		
23	438-00114- 0023	1	C/U	Lijadora. Uso construcción en seco. Tipo de lijado por rotación. Diámetro de lijado 215-225 mm. Potencia: 600W. Vel: 600-1500RPM. Mod: R7234A Marca de referencia Equus o calidad superior.		
24	215-02086- 0036	30	C/U	Listón de madera: Pino Parana 2" x 2". Longitud: 3.05 mts.		
25	299-4911-0 003	10	C/U	Placa Fibrofacil, de 3 mm de espesor de 1,83 m x 2,60 m de largo.		
26	299-4911-0 044	10	C/U	Placa Fibrofacil, de 9 mm de espesor de 1,83 m x 2,60 m de largo.		
27	299-4911-0 161	10	C/U	Placa Fibrofacil, de 18 mm de espesor de 1,83 m x 2,60 m de largo.		
28	215-0882-0 444	10	C/U	Tabla de Madera variedad Cedro misionero, de 1" (2,5cm) mm de espesor (20cm) de ancho x 3,60 m de largo. (medida aprox. Según fabricante). ASERRADERO LOS TRES MARINOS.		
29	215-0882-0 483	10	PAQUETE	Tabla de Madera variedad Pino Elliottis, de (2,5cm) de espesor x (20cm) mm de ancho x 4,20 m de largo, de secado en horno y cepillada en sus dos caras, paquete por 10 unidades.		
30	215-0882-0 481	10	C/U	Tabla de Madera variedad Pino Elliottis, de (5cm) de espesor x (15cm) de ancho x 4,27 m de largo, de secado en horno y cepillada en sus dos caras. dimensiones terminado 44x145 mm.		
31	299-07515- 0020	300	METRO	Canto de 50 mm de ancho. Preencolado. color Wengue presentación x mt.		
32	299-07515- 0020	300	METRO	Canto de 50 mm de ancho. Preencolado. color Cerejeira preencolado 100 mt c/u		
33	275-04330- 0017	15	C/U	Punta para destornillador. Tipo punta PH2, Tipo Destornillador Automático. Marca de referencia Dewalt o calidad superior.		
34	275-04330- 0017	15	C/U	Punta Atornillador Plana. Punta para destornillador. Tipo Destornillador Automático. Marca reconocida.		
35	275-00654- 0351	20	C/U	Mecha de Acero Rápido, vástago cilíndrico, de 3 mm, largo standard. Marca reconocida.		
36	269-00776- 0190	1	C/U	Disco de corte para Escuadradora de carpintería 400 mm de diámetro. Para Melamina. 60 dientes. Marca de referencia Dewalt, Bosch o calidad referencia.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
37	269-00776-0190	1	C/U	Disco de corte para Escuadradora de carpintería 400 mm de diámetro. Para Madera. 36 dientes. Marca de referencia Dewalt, Bosch o calidad referencia.		
38	275-04196-0028	1	C/U	Disco de corte de contravidrio, circular para Tupi de carpintería . Para Madera. 36 dientes. Marca de referencia Dewalt, Bosch o calidad referencia.		
39	296-09531-0001	1	C/U	Fresa para moldurar de 1/4" de radio. Para uso en maquina Tupi.		
40	275-00744-0044	2	C/U	Serrucho tipo costilla. Uso carpintería. Longitud de cuerpo de 40 a 50 cm. Tipo de diente universal. Marca de referencia Crossman 12" o calidad superior.		
41	275-08289-0049	2	C/U	Prensa tipo Sargento, tamaño grande, tipo mordaza a soporte apertura 2 metros, material hierro/acero, marca de referencia Barbero o calidad superior.		
42	275-08148-0005	2	C/U	Juego de Formones. Set de medidas: 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 5 / 8 ", 3/4", y 1 ". Marca de Referencia: Irwin Tools, Modelo: M444SB6N, otra: Marple o calidad superior.		
43	275-01827-0026	2	C/U	Pinza para taller, Punta estriada curva a 45°, mango aislante, largo 8" aprox, Marca de referencia: Bahco o calidad superior.		
44	275-01827-0024	2	C/U	Pinza para taller, Punta estriada recta, mango aislante, largo 8" aprox, Marca de referencia: Bahco o calidad superior.		
45	275-00337-0009	3	C/U	Tenaza de armador mediana, material acero, longitud de corte 25 mm x 200 mm diámetro, marca de referencia Gherardi, Biassoni o calidad superior.		
46	275-00337-0007	2	C/U	Tenaza de carpintero, material acero de 254 mm x 480 gramos aproximadamente. Marca de referencia Gherardi o calidad superior.		
47	275-0746-0031	2	C/U	Pinza para taller, Punta estriada, mango aislante, largo 180 mm, acabado empavonado. Marca de referencia Crossman o similar.		
48	275-0746-0040	2	C/U	Pinza para taller, tipo alicate, mango aislado, 150 mm de largo aproximadamente, accesorio corte lateral. Marca de referencia Crossman o calidad superior.		
49	275-00746-00614	4	C/U	Pinza para taller, tipo pico de loro, mango aislante, acabado pavonado, largo 240 mm aproximadamente,. Marca de referencia Crossman o calidad superior.		
50	275-00338-0036	4	C/U	Destornillador, diámetro 3 mm, punta plana, para electricista, longitud aproximada 202 mm. Marca de referencia Peugeot, Bahco, Nicholson o calidad superior		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.138	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N°/2020
------------------------------	--	----------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
51	275-00772-0007	2	C/U	Escofina, tipo media caña. Largo aprox. 12 pulgadas. Entrefina. Marca reconocida.		
52	279-01977-0075	2	C/U	Caja de herramientas de 16", de un compartimento general y bandeja porta tornillos. Material PVC. Marca de referencia Stanley o calidad superior.		
53	279-00644-2130	1	CAJA	Tornillo autoperforante, para madera, cabeza Phillips fresada, medida 3,8 mm x 2 pulgadas (3,8/50), presentación por 1000 unidades. Primera calidad.		
54	279-00644-1860	1	CAJA	Tornillo autoperforante, para madera, cabeza Phillips fresada, medida 4.5 mm x 2 1/2 pulgadas (4.5/63), presentación por 1000 unidades.		
55	279-00644-1924	1	CAJA	Tornillo autoperforante, para madera, cabeza Phillips fresada, medida 3,8 mm x 1 1/4 pulgadas (3,8/32), presentación por 1000 unidades. Primera calidad		
56	279-00644-1902	1	CAJA	Tornillo autoperforante, para madera, cabeza Phillips fresada, medida 3,8 mm x 5/8 pulgadas (3,8/16), presentación por 1000 unidades. Primera calidad.		
57	279-00644-1904	1	CAJA	Tornillo autoperforante, para madera, cabeza Phillips fresada, medida 3,8 mm x 1 1/2 pulgadas (3,8/40), presentación por 1000 unidades. Primera calidad.		
58	279-00644-1842	1	CAJA	Tornillo autoperforante, para madera, cabeza Phillips fresada, medida 4.5 mm x 3pulgadas (4.5/75), presentación por 1000 unidades. Primera calidad.		
59	279-00643-0019	5	CAJA	Tirafondo: tipo Cabeza Cuadrada, 6 mm. de diámetro , largo b/cabeza 100 mm., por cajas de 100 unidades. Primera calidad.		
60	279-00643-0141	5	CAJA	Tirafondo: tipo Cabeza Cuadrada, 6 mm. de diámetro , largo b/cabeza 50 mm., por cajas de 100 unidades.		
61	258-0819-0037	10	CAJA	Tarugo Plástico para fijación, diámetro exterior N° 6, presentación caja por 100 unidades, Tipo para Durlock - Ladrillo Block - Ladrillo Hueco.		
62	258-0819-0036	10	CAJA	Tarugo Plástico para fijación, diámetro exterior N° 8, presentación caja por 100 unidades, Tipo para Durlock - Ladrillo Block - Ladrillo Hueco.		
63	258-0819-0054	10	CAJA	Tarugo Plástico para fijación, diámetro exterior N° 10, presentación caja por 100 unidades, Tipo para Durlock - Ladrillo Block - Ladrillo Hueco.		
64	258-0819-0009	10	CAJA	Tarugo Plástico para fijación, diámetro exterior N° 12, presentación caja por 100 unidades, Tipo para Durlock - Ladrillo Block - Ladrillo Hueco.		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
65	279-01224-0008	20	C/U	Enrollador de chapa plegada, material esmaltado, reforzado, modelo estandar, sin buche, freno a rodillo para la cinta de cortina de enrollar, para 4 mts de largo de cinta x 20 cm de largo. Primera calidad.		
66	279-01224-0012	20	CAJA	Enrollador de chapa plegada, material esmaltado, reforzado, modelo estandar, sin buche, freno a rodillo para la cinta de cortina de enrollar, para 6 mts de largo de cinta x 22 cm de largo. Primera calidad.		
67	275-8421-0001	1	C/U	Llave ALLEN, material acero, presentación en juego, de 3 mm a 12 mm, largas.		
68	275-01815-0043	2	C/U	Juego de Llaves. Tipo Torx.		
69	438-00200-0008	1	C/U	Fresadora rebajadora de superficie Tupi de Mano. Marca recomendada: Skill. Modelo: 1831. Con accesorios kit fresas. O calidad superior.		
70	438-00112-0027	1	C/U	Sierra Caladora. Marca sugerida : Dewalt. Modelo: Dw331k 701w Orbital Maleta Pintumm o calidad superior.		
71	438-00121-0013	1	C/U	Máquina Amoladora angular eléctrica, de aproximadamente 1000 Wats de potencia, para disco de 115 mm, aprox. similar Dewalt mod. D 28 111 ó Power Tools.		
72	438-0110-0013	1	C/U	Taladro eléctrico, diámetro perforación acero 13 mm. ; potencia 550, velocidad giro 1600-2000 RPM, velocidad 2, tensión 220 CAV. Marca de referencia ; Bosch, Makita o similar.		
73	275-00338-0078	1	C/U	Atornillador electrico inalambrico con bateria, línea automático; eléctrico, 10 puntas aproximadamente, marcas de referencia Bosch, o Makita o calidad superior.		
74	255-00381-0017	5	C/U	Enlucido para Retak interior. Presentacion sachet o bolsa por 25 kg. Listo para usar. Marca de sugerencia Retak o calidad superior.		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 135.138	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N°/2020
------------------------------	--	----------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2020, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2020, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2020.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE