



Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: GRAFICA LATINA SRL			
CUIT N°:	30682244425	IVA:	RI
Domicilio: ESTADOS UNIDOS 2112			
Localidad:	CórDOBA	Provincia:	C.P.: X5006FGF
Teléfono:	0351-4576115	Fax:	0351-4576029
		Email: afigueroa@graficalatinasrl.com.ar	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - POR EXCLUSIVIDAD	N° 95/2019	Ejercicio: 2019
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 3 – RCS N° 485/18 Art. 19.	

Expediente N° 133.760

Rubro Comercial: 2 - LIBRERÍA, PAPELERÍA Y ÚTIL. DE OFICINA
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE PAPEL CON SEGURIDAD DOCUMENTAL

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA ACADEMICA
---------------------------	--

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 28 de NOVIEMBRE de 2019 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	28 de NOVIEMBRE de 2019 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	231-06563-0998	2000	C/U	<p>PAPEL DE ALTA SEGURIDAD para ser utilizado en Diplomas de grado y posgrado con las siguientes características:</p> <p>DIMENSIONES: A3 (29,70 cm x 42,00 cm).</p> <p>GRAMAJE: 240 grs/m2.</p> <p>COLOR: Blanco Mate</p> <p>CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: con superficie encolada con fibras ópticas de color azul y amarillo invisibles ante la luz natural y visibles sólo bajo luz Ultravioleta, con Hi-lithes invisibles y visibles ro...(ver detalle).</p>		
2	231-06563-0998	2000	C/U	<p>PAPEL DE ALTA SEGURIDAD para ser utilizado en diplomas de cursos de posgrado con las siguientes características:</p> <p>DIMENSIONES: A4: 29,70 cm x 21,00 cm.</p> <p>GRAMAJE: 240 grs/m2.</p> <p>COLOR: Blanco Mate.</p> <p>CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD: Con superficie encolada con fibras ópticas de color azul y amarillo invisibles ante la luz natural y visibles sólo bajo luz ultravioleta, con Hi-lithes invisibles y visibles r...(ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
3	231-06563-0998	4000	C/U	<p>PAPEL DE ALTA SEGURIDAD para ser utilizado en Analíticos Finales de Grado con las siguientes características:</p> <p>DIMENSIONES: Oficio: 21,6 cm x 35,6 cm.</p> <p>GRAMAJE: 130 grs/m2.</p> <p>COLOR: Blanco Mate.</p> <p>MARCA DE AGUA: Bitonal, multidireccional, indubitable y exclusiva del impresora GL de Emisión Registrada de Fábrica, exclusiva y con certificado extendida por el fabricante del papel con características de...(ver detalle).</p>		
4	231-06563-0998	400	C/U	<p>PAPEL DE ALTA SEGURIDAD para ser utilizado en Analíticos Finales de Posgrado con las siguientes características:</p> <p>DIMENSIONES: A4: 21,00 cm x 29,70 cm.</p> <p>GRAMAJE: 130 grs/m2.</p> <p>COLOR: Blanco Mate.</p> <p>MARCA DE AGUA: bitonal, multidireccional, con características de inviolabilidad.</p> <p>CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: Con superficie encolada con fibras ópticas de color azul y amarillo invisibles ante la luz ...(ver detalle).</p>		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 133.760	CONTRATACIÓN DIRECTA - POR EXCLUSIVIDAD	N°95/2019
------------------------------	--	------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
5	292-00675-0159	4000	C/U	ETIQUETA AUTOADHESIVA -SOPORTE: Poliéster VOID plata brillante invertido con fondo holográfico genérico - Una vez adherido, al despegarse la oblea queda inutilizable y la evidencia en la base con la leyenda "VOID" (Violado). -FORMATO: 4 cm x 2 cm. -IMPRESIÓN y NUMERACIÓN: en color negro con el logo de la UNRC más una numeración correlativa de 10 dígitos. Numeración desde el 0000008001 hasta el ...(ver detalle).		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - PAPEL DE ALTA SEGURIDAD para ser utilizado en Diplomas de grado y posgrado con las siguientes características:

DIMENSIONES: A3 (29,70 cm x 42,00 cm).

GRAMAJE: 240 grs/m2.

COLOR: Blanco Mate

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD: con superficie encolada con fibras ópticas de color azul y amarillo invisibles ante la luz natural y visibles sólo bajo luz Ultravioleta, con Hi-lithes invisibles y visibles rojo fluor bajo luz Ultravioleta. Con sensibilización química para que el papel reaccione con tonalidades fuertes ante la aplicación de diferentes agentes y solventes de adulteración (cloruros, alcoholes, acetatos, etc.).

PREIMPRESION: diseño de guardas Filigranadas "Guilloche", Rosetas y Microtextos, (aprobado por Resolución Rectoral N° 1061/2017 y Conformidad de diseño firmada el 1º de Diciembre de 2014).

POSTIMPRESION: Apto para impresión en láser inkjet y plotters.

NUMERACION: correlativa, impresa al impacto al frente del papel, con tinta de seguridad, y con viro bajo luz UV. La misma debe estar compuesta por:

-En la primera línea con 3 Letras de Serie y 8 Dígitos numéricos

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



-En la segunda compuesta por las 2 primeras letras del nombre de cada número que integra los dígitos numéricos.

-La Numeración debe comenzar en el N° N° AAA 00004001 hasta el N° AAA 00006000

TIMBRADO EN SECO: Impresión sobre relieve en seco sin tinta con silueta de 5 cm x 5 cm del logotipo de la UNRC, ubicado en la parte inferior y central.

IMAGEN HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD: estampa holográfica de alta seguridad en 3D con silueta de escudo de UNRC al frente del papel, ubicada en el margen inferior izquierdo. Aplicación de una imagen con foil holográfico exclusivo de GL apto láser, de estructura tornasolada con presencia de múltiples elementos de seguridad entre los cuales se destacan:

- Efecto barrido en minitextos "Safe-Seguro-Original-Valid"
- Nanotextos "Ok"
- Guilloches full color
- Efecto de relieve
- Información oculta que de incidir una luz láser sobre una porción de diseño del foil se refracta la palabra "OK" a modo de verificación de autenticidad.
- Con base plana y diseño multitonal y multidireccional
- Tamaño 1,7 cm de alto.
- Apto para imprimir en su superficie con láser.

CALIDAD: El producto debe ser controlado hoja por hoja y conteo que garantice la cantidad entregada.

IMPORTANTE: debe proveerse en packs termocontraíbles embalados en cajas cerradas, precintadas y rotuladas, con algún sistema de seguridad para evitar violabilidad en el proceso de entrega a la UNRC.

Reglon 2 - PAPEL DE ALTA SEGURIDAD para ser utilizado en diplomas de cursos de posgrado con las siguientes características:

DIMENSIONES: A4: 29,70 cm x 21,00 cm.

GRAMAJE: 240 grs/m².

COLOR: Blanco Mate.

CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD: Con superficie encolada con fibras ópticas de color azul y amarillo invisibles ante la luz natural y visibles sólo bajo luz ultravioleta, con Hi-lithes invisibles y visibles rojo fluor bajo luz ultravioleta. Con sensibilización química para que el papel reaccione con tonalidades fuertes ante la aplicación de diferentes agentes y solventes de adulteración (cloruros, alcoholes, acetatos, etc.).

PREIMPRESION: diseño de guardas Filigranadas "Guilloche", Rosetas y Microtextos, (aprobado por Resolución Rectoral N° 1061/2017 y Conformidad de diseño firmada el 1° de Diciembre de 2014).

POSTIMPRESION: Apto para impresión en láser inkjet y plotters.

NUMERACION: correlativa, impresa al impacto al frente del papel, con tinta de seguridad, y con viro bajo luz UV. La misma debe estar compuesta por:

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



- En la primera línea con 3 Letras de Serie y 8 Dígitos numéricos.
- En la segunda compuesta por las 2 primeras letras del nombre de cada número que integra los dígitos numéricos.
- La Numeración debe comenzar en el N° BAA00002001 hasta el N° BAA00003000

TIMBRADO EN SECO: Impresión sobre relieve en seco sin tinta con silueta de 5 cm x 5 cm del logotipo de la UNRC, ubicado en la parte inferior y central frontal del papel.

IMAGEN HOLOGRAFICA DE SEGURIDAD: estampa holográfica de alta seguridad en 3D con silueta de escudo de UNRC al frente del papel, ubicada en el margen inferior izquierdo. Aplicación de una imagen con foil holográfico exclusivo de GL apto láser, de estructura tornasolada con presencia de múltiples elementos de seguridad entre los cuales se destacan:

- Efecto barrido en minitextos "Safe-Seguro-Original-Valid".
- Nanotextos "Ok".
- Guilloches full color.
- Efecto de relieve.
- Información oculta que de incidir una luz láser sobre una porción de diseño del foil se refracta la palabra "OK" a modo de verificación de autenticidad.
- Con base plana y diseño multitonal y multidireccional.
- Tamaño 1,7 cm de alto.
- Apto para imprimir en su superficie con láser.

CALIDAD: El producto debe ser controlado hoja por hoja y conteo que garantice la cantidad entregada.

IMPORTANTE: debe proveerse en packs termocontraibles embalados en cajas cerradas, precintadas y rotuladas, con algún sistema de seguridad para evitar violabilidad en el proceso de entrega a la UNRC.

Renglon 3 - PAPEL DE ALTA SEGURIDAD para ser utilizado en Analíticos Finales de Grado con las siguientes características:

DIMENSIONES: Oficio: 21,6 cm x 35,6 cm.

GRAMAJE: 130 grs/m2.

COLOR: Blanco Mate.

MARCA DE AGUA: Bitonal, multidireccional, indubitable y exclusiva del impresora GL de Emisión Registrada de Fábrica, exclusiva y con certificado extendida por el fabricante del papel con características de inviolabilidad.con características de inviolabilidad.

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: Con superficie encolada con fibras ópticas de color azul ante luz natural y amarillo invisibles ante la luz natural y visibles sólo bajo luz ultravioleta. Con sensibilización química para que el papel reaccione con tonalidades fuertes ante la aplicación de diferentes agentes y solventes de adulteración (cloruros, alcoholes, acetatos, etc.).

PREIMPRESION: Diseño de guardas filigranadas "guilloche", rosetas y microtextos, (aprobado por Resolución Rectoral N° 1061/2017 y conformidad de diseño firmada el 1° de Diciembre de 2014.- En el anverso del Certificado Analítico Final de grado, debajo de la leyenda "Universidad Nacional de Río Cuarto" deberá consignarse la leyenda centrada, mayúscula y en singular: "CERTIFICADO ANALÍTICO FINAL".

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



POSTIMPRESION: Apto para impresión en láser inkjet y plotters.

NUMERACION: Correlativa, impresa al impacto al frente del papel, con tinta de seguridad, y con viro bajo luz UV. La misma debe estar compuesta por:

- En la primera línea con 3 Letras de Serie y 8 dígitos numéricos.
- En la segunda compuesta por las 2 primeras letras del nombre de cada número que integra los dígitos numéricos.
- La numeración debe comenzar en el N° CAA00008001 hasta el N°CAA 00012000.

CALIDAD: El producto debe ser controlado hoja por hoja y conteo que garantice la cantidad entregada.

IMPORTANTE: Debe proveerse en packs termocontraibles embalados en cajas cerradas, precintadas y rotuladas, con algún sistema de seguridad para evitar violabilidad en el proceso de entrega a la UNRC.

Reglon 4 - PAPEL DE ALTA SEGURIDAD para ser utilizado en Analíticos Finales de Posgrado con las siguientes características:

DIMENSIONES: A4: 21,00 cm x 29,70 cm.

GRAMAJE: 130 grs/m2.

COLOR: Blanco Mate.

MARCA DE AGUA: bitonal, multidireccional, con características de inviolabilidad.

CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD: Con superficie encolada con fibras ópticas de color azul y amarillo invisibles ante la luz natural y visibles sólo bajo luz Ultravioleta. Con sensibilización química para que el papel reaccione con tonalidades fuertes ante la aplicación de diferentes agentes y solventes de adulteración (cloruros, alcoholes, acetatos, etc.)

PREIMPRESION: Diseño de guardas filigranadas "guilloche", rosetas y microtextos, (aprobado por Resolución Rectoral N° 1061/2017 y conformidad de diseño firmada el 1° de Diciembre de 2014.- En el anverso del Certificado Analítico Final de grado, debajo de la leyenda "Universidad Nacional de Río Cuarto" deberá consignarse la leyenda centrada, mayúscula y en singular "CERTIFICADO ANALÍTICO FINAL DE POSGRADO".

POSTIMPRESION: Apto para impresión en láser inkjet y plotters.

NUMERACION: Correlativa, impresa al impacto al frente del papel, con tinta de seguridad, y con viro bajo luz UV. La misma debe estar compuesta por:

- En la primera línea con 3 Letras de Serie y 8 Dígitos numéricos.
- En la segunda compuesta por las 2 primeras letras del nombre de cada número que integra los dígitos numéricos.
- La numeración debe comenzar en el N° DAA00000801 hasta el N° DAA00001200.

CALIDAD: El producto debe ser controlado hoja por hoja y conteo que garantice la cantidad entregada.

IMPORTANTE: Debe proveerse en packs termocontraibles embalados en cajas cerradas, precintadas y rotuladas, con algún sistema de seguridad para evitar violabilidad en el proceso de entrega a la UNRC.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Renglon 5 - ETIQUETA AUTOADHESIVA

-SOPORTE: Poliéster VOID plata brillante invertido con fondo holográfico genérico - Una vez adherido, al despegarse la oblea queda inutilizable y la evidencia en la base con la leyenda "VOID" (Violado).

-FORMATO: 4 cm x 2 cm.

-IMPRESIÓN y NUMERACIÓN: en color negro con el logo de la UNRC más una numeración correlativa de 10 dígitos.
Numeración desde el 0000008001 hasta el 0000012000.

- PRESENTACIÓN: Rollos de 500 unidades, para aplicación manual.

-IMPORTANTE: Debe proveerse en packs embalados cerrados, precintados y rotulados, con algún sistema de seguridad para evitar violabilidad en el proceso de entrega a la UNRC.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



CONDICIONES ESPECIALES

DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE

- 1) Comprobante de C.U.I.T. expedido por AFIP de conformidad con Resolución 663/99 AFIP.
- 2) DECLARACIÓN jurada DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL (SE ADJUNTA FORMULARIO)
- 3) Constancia de incorporación al SIPRO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES Res. Cons. Sup. 485/18 Art. 126.- (<http://www.comprar.gob.ar>).

COTIZACIÓN: deberá presentarse en ORIGINAL, con I.V.A. INCLUIDO (Consumidor Final).

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.

PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HABILES.

PLAZO DE PAGO: DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS CORRIDOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE FACTURA, Y CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN FINAL DEL BIEN.

LUGAR DE ENTREGA:-U.N.R.C.- -DPTO. ALMACENES RUTA 36 km. 601 - RÍO CUARTO - CÓRDOBA

Por cualquier controversia que se suscite con relación al contenido y/o interpretación de la presente convocatoria, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero legal especial que pudiera corresponderle.

IMPORTANTE: SE DEBERA INDICAR LA MARCA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS.

El sobre debe remitirse cerrado, indicando claramente: Licitación, día y hora de apertura.

SEÑOR OFERENTE: DEBE FIRMAR TODAS LAS FOJAS DE SU PROPUESTA.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2019, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2019, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2019.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE